



Hi, Comfort



# HI, COMFORT

SOLUZIONI IBRIDE E CONNESSE

A Carrier Company

 **Beretta**  
Il clima di casa.



Hi, Comfort

IL **COMFORT** DI CASA  
**SOTTO CONTROLLO**,  
OVUNQUE TU SIA



## Hi, Comfort T300

Hi, Comfort, la piattaforma di soluzioni IOT di Beretta, si arricchisce del controllo ambiente evoluto **Hi, Comfort T300**.

Il **nuovo controllo**, dal design moderno ed elegante, oltre alla gestione del comfort da remoto via App, integra funzioni evolute, fino alla gestione di un **sistema ibrido da App, ovunque tu sia**.

# Hi, Comfort T300, LE CARATTERISTICHE



## CRONOTERMOSTATO

Hi, Comfort T300 opera da cronotermostato e permette di impostare fasce orarie di riscaldamento e raffreddamento per un corretto equilibrio fra comfort e consumi.



## CONTROLLO REMOTO VIA APP

Massima flessibilità: con l'utilizzo di Hi, Comfort App, il comfort domestico sarà sempre a portata di smartphone.



## DI IMMEDIATO E SEMPLICE UTILIZZO

Ottima esperienza d'uso per l'utente su cronotermostato e App, grazie a grafiche rinnovate e a un'alberatura dei menù che ricalca la tradizione dei controlli precedenti.



## GESTORE PER SISTEMI IBRIDI

Gestione efficiente di molteplici fonti energetiche; Hi, Comfort T300 è il vero cervello del sistema, controllando caldaie, pompe di calore e solare termico.



## CONTROLLO DI STANZA


Il termostato Hi, Comfort T200, in abbinamento in RF a Hi, Comfort T300, permette un controllo ottimale del comfort all'interno di ogni stanza.

## SCHEMA TIPICO DI CONFIGURAZIONE DI SISTEMA CON T300

Hi, Comfort T300 è in comunicazione tramite ModBUS con la sezione di generazione di riscaldamento e raffreddamento (caldaia e pompa di calore) e in comunicazione wireless (radio) con eventuali Hi, Comfort T200 per il controllo locale. Con il gateway integrato si connette poi al router di casa per garantire l'accesso a Internet e l'utilizzo di Hi, Comfort App.




T200



# Hi, Comfort T300 NEI SISTEMI IBRIDI

Hi, Comfort T300, con gateway integrato, può gestire fino a 3 zone attraverso le schede di espansione e, nel caso di installazione ibrida, opera da vero e proprio Gestore d'Impianto, per un'ottimizzazione dei consumi. Il tutto anche via App Hi, Comfort. Hi, Comfort T300 è compatibile con caldaie e pompe di calore di ultima generazione per la gestione ottimizzata del comfort domestico anche in impianti ibridi. La grafica dello schermo di Hi, Comfort T300 è completamente nuova, di facile lettura e non stanca la vista. Le icone sono auto-esplicative mentre l'alberatura dei menu riproduce la logica configurativa dei termostati tradizionali di Beretta.


## GENERAZIONE



Collettori solari



HYDROGEN  
READY  
20%




Caldaie a  
condensazione di  
nuova generazione



REFRIGERANTE NATURALE  
R290




Pompe di  
calore idroniche  
(con refrigerante  
R32 e R290)



Pannello  
fotovoltaico


## PERIFERICHE DI DISTRIBUZIONE




Bollitori




Accumuli  
inerziali



Ventilconvettori  
(in via di sviluppo)



T200



Separatori e  
distributori idraulici



Hi, Comfort T300  
con Gateway integrato



Riscaldamento



Raffreddamento



Acqua calda sanitaria







NB: Hi, Comfort T300 è compatibile con i prodotti dell'offerta Beretta per sistemi ibridi. Consultare il Catalogo Listino.

# Hi, Comfort T200, PER UN COMFORT SU MISURA



**Hi, Comfort T200** è un nuovo accessorio che, in abbinamento in RF al controllo ambiente evoluto Hi, Comfort T300, permette un controllo ottimale del comfort all'interno di ogni stanza dell'abitazione. Dotato di un design innovativo e della tecnologia a tasti touch per la navigazione nei menu, offre una duplice soluzione installativa: a muro, oppure, tramite supporto dedicato, appoggiato su qualunque mobile della stanza. È inoltre compatibile con Hi, Comfort App.


## TABELLA COMPATIBILITÀ T300 CON OFFERTA BERETTA

		CALDAIA	POMPA DI CALORE	IOT
 T300	FULL GAS	 MYNUTE EVO X EXCLUSIVE EVO X		✓
	FULL ELECTRIC		 HYDRO UNIT P HYDRO UNIT M EXCLUSIVE AGILE	✓
 T200	HYBRID*	 MYNUTE EVO X EXCLUSIVE EVO X	 HYDRO UNIT P HYDRO UNIT M EXCLUSIVE AGILE	✓

\*Hi, Comfort T300 è compatibile con i prodotti dell'offerta Beretta per sistemi ibridi. Consultare il Catalogo Listino per le possibili combinazioni tra caldaia e pompa di calore.

## APP PROPRIETARIA Hi, Comfort T300

Hi, Comfort T300, oltre alle funzioni evolute di gestione del comfort da remoto dei singoli prodotti Beretta compatibili, può controllare anche un intero sistema via App, in modo semplice e intuitivo.



# Hi, Comfort T100

## IL TUO COMFORT A PORTATA DI MANO

Hi Comfort T100 può essere utilizzato come termostato tradizionale o in modalità smart, attraverso l'App Hi, Comfort, se abbinato al suo Wi-Fi Box HI, COMFORT G100-W. L'App è scaricabile gratuitamente per i sistemi Android e iOS e permette di monitorare gli stati, impostare da remoto la temperatura dell'acqua calda sanitaria e definire i setting della caldaia in modo semplice e sicuro. Inoltre, installare Hi, Comfort T100 è facile e veloce e, in caso di sostituzione di un vecchio termostato, non necessita di interventi sull'impianto elettrico dell'abitazione. Hi, Comfort T100, alimentato a batteria, permette anche l'installazione "senza fili", se si dota l'impianto di un ricevitore in radiofrequenza.

- Comando completo con display retroilluminato per la gestione del comfort domestico, anche da remoto con Smartphone e Tablet
- App moderna e semplice da usare, con funzioni innovative
- Controllo remoto delle caldaie Beretta in modalità evoluta e di tutte le caldaie in modalità ON/OFF
- Comunicazione versatile: ON/OFF e OTBus sia Wired (cablata) che Wireless (senza fili)




**INTERFACCIA INTUITIVA**



**INSTALLAZIONE FACILE E VELOCE**




**ELEVATI STANDARD DI SICUREZZA**



**COMPATIBILITÀ ESTESA**



### CONTROLLO SMART EVOLUTO



## Hi, Comfort K100 SMART KEY

**Hi, Comfort K100** è un accessorio pensato per le caldaie a condensazione Beretta di ultima generazione, che introduce una nuova modalità di controllo del comfort domestico. Si tratta di una Smart Key dotata di interessanti funzionalità per una gestione ancora più semplice del comfort: la "Funzione Biberon", per controllare la temperatura massima di acqua calda sanitaria erogata; la "Funzione Booster", per massimizzare la velocità

di riscaldamento dell'ambiente; il "Geo-fencing", che permette di impostare una distanza da casa da parte dell'utente oltre la quale l'App "Hi, Comfort" interviene, suggerendo lo spegnimento della caldaia; e tante altre. Per l'utente più attento è inoltre possibile, attraverso l'App "Hi, Comfort", monitorare l'utilizzo del proprio sistema di riscaldamento, tenendo costantemente sotto controllo, su scala oraria, settimanale o mensile, le ore di funzionamento della propria caldaia.



Hi, Comfort



CONNESSIONE FACILE E VELOCE, INSERENDO LA SMART KEY NELL'APPOSITO CONNETTORE



### Hi, Comfort K100, LE CARATTERISTICHE



#### SMART

Consente di programmare da cellulare e tablet il profilo d'uso del riscaldamento, anche senza cambiare il vecchio termostato ON/OFF.



#### PROTEGGE LE CATEGORIE A RISCHIO

Attraverso la Funzione "Biberon", che permette di impostare un valore massimo della temperatura dell'acqua erogata, Smart Key aiuta a proteggere bambini o persone non auto-sufficienti dal rischio di scottature.




#### AIUTA A RIDURRE I CONSUMI

La Smart Key HI, COMFORT K100 permette di adattare l'utilizzo del riscaldamento alle esigenze del cliente consentendo anche lo spegnimento da remoto dell'impianto, con conseguente ottimizzazione dei consumi.



#### GESTIONE DA REMOTO DELLA CALDAIA

Via App è possibile conoscere lo stato di funzionamento della caldaia, modificarne i parametri ed attivare funzioni speciali di produzione di acqua calda sanitaria.



#### TRACCIA GRAFICI E STATISTICHE

L'utente è informato costantemente dall'App sull'evoluzione delle ore di effettivo funzionamento della caldaia, un utile indice di misura del profilo di utilizzo del riscaldamento.




#### FACILE DA INSTALLARE

Collegamento plug&play e registrazione semplificata su App "Hi, Comfort".



Riello S.p.A.  
Via Ing. Pilade Riello, 7  
37045 Legnago (VR) – Italia  
tel. +39 0442 630111  
[www.berettaclima.it](http://www.berettaclima.it)



27022589 - 04.2024



©2024 Carrier. Tutti i Diritti Riservati.  
Tutti i marchi di prodotto e di servizio citati nel presente documento sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Beretta si riserva il diritto di modificare le informazioni e le specifiche contenute nel presente documento in qualsiasi momento e senza preavviso. I contenuti e le informazioni qui riportati sono da considerarsi esclusivamente a scopo informativo e non hanno l'intento di fornire consulenza legale o professionale. Questo documento, pertanto, non può essere considerato vincolante nei confronti di terzi.