

Lecco, 06 Marzo 2025

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA RICHIESTA DI DETRAZIONE FISCALE

Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati sistemi ibridi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) di cui al Decreto 6 agosto 2020 pubblicato su G.U. n 246 del 05.10.2020 e s.m.i.

La società Riello S.p.A.

DICHIARA

che i Sistemi ibridi come da composizioni indicate nell'allegato A sono conformi a quanto previsto dall'art. 6.1 di cui al Decreto 6 agosto 2020, in particolare si attesta che:

- a) il sistema ibrido è costituito da pompa di calore e caldaia a condensazione, espressamente realizzati e concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- b) il rapporto tra la potenza termica utile nominale della pompa di calore e la potenza termica utile nominale della caldaia nei vari abbinamenti è minore o uguale a 0,5;
- c) il COP della pompa di calore rispetta i limiti di cui all'allegato F al Decreto 6 agosto 2020;
- d) la caldaia è del tipo a condensazione ed ha rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale (per le caldaie ad acqua con temperature minima e massima rispettivamente di 60 e 80 °C) maggiore o uguale a $93 + 2 \log (P_n)$, dove $\log (P_n)$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore e soddisfa i requisiti essenziali del Regolamento Apparecchi a Gas EU/2016/426, della Direttiva Rendimenti 92/42/CEE e della norma UNI EN 15502.

Si dichiara altresì che detti apparecchi sono accreditati di un rendimento stagionale η_s (EtaS) che ne identifica l'appartenenza alla **classe A** di efficienza energetica, secondo Regolamento (UE) n. 811/2013 (18 febbraio 2013).

RIELLO S.p.A.
Sede legale e amministrativa
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 Legnago (VR)

Società con Socio Unico soggetta
alla direzione e coordinamento
di Carrier Global Corporation

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.
Reg. delle Imp. di Verona N. 02641790239
C.F. e P.IVA 02641790239

www.berettaclima.it



I sistemi ibridi di cui all'allegato A rispettano i requisiti di prodotto per l'accesso alla domanda di detrazione:

- **Ecobonus** di cui alla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i., D.L. 4 giugno 2013 n. 63 e s.m.i., D. 6 agosto 2020 (prot. 159844 - "Requisiti Tecnici") art. 2 lett. e), p.vii e s.m.i.
- **Superbonus** di cui al D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i., secondo D. 6 agosto 2020 (prot. 159844 - "Requisiti Tecnici") art. 2 lett. e), p.viii e s.m.i.
- **Bonus casa** (ristrutturazione edilizia) secondo D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 art. 16-bis e s.m.i.

Riello S.p.A.
Mario Cao
Legale Rappresentante

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Mario Cao", is written over a horizontal line.

RIELLO S.p.A.
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 LEGNAGO (Verona)
C.F. e P. IVA: 0264179 023 9

Lecco, 06 Marzo 2025

ALLEGATO A

ELENCO SISTEMI IBRIDI A POMPA DI CALORE DI RIELLO S.p.A.

**CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITA' DEI
PRODOTTI AI REQUISITI DI CUI ALL'ALLEGATO F AL DECRETO 6 AGOSTO 2020**

Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Potenza termica pompa di calore (Ppdc)	Presenza inverter	COP	Potenza termica utile (80°/60°) caldaia a condensazione (Pn)	Ppdc / Pn	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 018T (20194173)	1x POWER EVO-X 50 (20190070)	18,00	Si	4,70	43,9	0,41	97,5
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 018T (20194173)	1x POWER EVO-X 65 (20190072)	18,00	Si	4,70	53,6	0,34	97,5
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 022T (20194174)	1x POWER EVO-X 65 (20190072)	22,00	Si	4,40	53,6	0,41	97,5
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	1x POWER EVO-X 65 (20190072)	26,00	Si	4,08	53,6	0,49	97,5
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 018T (20194173)	1x POWER EVO-X 80 (20190073)	18,00	Si	4,70	68,2	0,26	97,5
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 022T (20194174)	1x POWER EVO-X 80 (20190073)	22,00	Si	4,40	68,2	0,32	97,5
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	1x POWER EVO-X 80 (20190073)	26,00	Si	4,08	68,2	0,38	97,5
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	1x POWER EVO-X 80 (20190073)	30,10	Si	3,91	68,2	0,44	97,5
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 018T (20194173); 1x HYDRO UNIT M 022T (20194174)	1x POWER MAX 100 (20128433)	40,00	Si	4,70;4,40	88,3	0,45	98,2
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 022T (20194174)	1x POWER MAX 100 (20128433)	22,00	Si	4,40	88,3	0,25	98,2
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	1x POWER MAX 100 (20128433)	26,00	Si	4,08	88,3	0,29	98,2
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	1x POWER MAX 100 (20128433)	30,10	Si	3,91	88,3	0,34	98,2
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 018T (20194173)	1x POWER MAX 100 (20128433)	36,00	Si	4,70	88,3	0,41	98,2
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 022T (20194174)	1x POWER MAX 100 (20128433)	44,00	Si	4,40	88,3	0,50	98,2
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 018T (20194173); 1x HYDRO UNIT M 022T (20194174)	1x POWER MAX 110 (20128434)	40,00	Si	4,70;4,40	95,3	0,42	98,1
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	1x POWER MAX 110 (20128434)	26,00	Si	4,08	95,3	0,27	98,1
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	1x POWER MAX 110 (20128434)	30,10	Si	3,91	95,3	0,32	98,1
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 018T (20194173)	1x POWER MAX 110 (20128434)	36,00	Si	4,70	95,3	0,38	98,1
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 022T (20194174)	1x POWER MAX 110 (20128434)	44,00	Si	4,40	95,3	0,46	98,1
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 018T (20194173); 1x HYDRO UNIT M 022T (20194174)	1x POWER MAX 130 (20128435)	40,00	Si	4,70;4,40	109,8	0,36	98,5
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 022T (20194174); 1x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	1x POWER MAX 130 (20128435)	48,00	Si	4,40;4,08	109,8	0,44	98,5
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	1x POWER MAX 130 (20128435)	30,10	Si	3,91	109,8	0,27	98,5
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 018T (20194173)	1x POWER MAX 130 (20128435)	36,00	Si	4,70	109,8	0,33	98,5
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 022T (20194174)	1x POWER MAX 130 (20128435)	44,00	Si	4,40	109,8	0,40	98,5

RIELLO S.p.A

Sede legale e amministrativa
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 Legnago (VR)

Società con Socio Unico soggetta
alla direzione e coordinamento
di Carrier Global Corporation

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.
Reg. delle Imp. di Verona N. 02641790239
C.F. e P.IVA 02641790239

www.berettaclima.it



BERETTA	2x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	1x POWER MAX 130 (20128435)	52,00	Si	4,08	109,8	0,47	98,5
BERETTA	3x HYDRO UNIT M 018T (20194173)	1x POWER MAX 130 (20128435)	54,00	Si	4,70	109,8	0,49	98,5
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 018T (20194173);1x HYDRO UNIT M 022T (20194174)	1x POWER MAX 150 (20128436)	40,00	Si	4,70;4,40	129,0	0,31	98,3
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 018T (20194173);2x HYDRO UNIT M 022T (20194174)	1x POWER MAX 150 (20128436)	62,00	Si	4,70;4,40	129,0	0,48	98,3
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 022T (20194174);1x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	1x POWER MAX 150 (20128436)	48,00	Si	4,40;4,08	129,0	0,37	98,3
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 026T (20194175);1x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	1x POWER MAX 150 (20128436)	56,10	Si	4,08;3,91	129,0	0,43	98,3
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 018T (20194173)	1x POWER MAX 150 (20128436)	36,00	Si	4,70	129,0	0,28	98,3
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 022T (20194174)	1x POWER MAX 150 (20128436)	44,00	Si	4,40	129,0	0,34	98,3
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	1x POWER MAX 150 (20128436)	52,00	Si	4,08	129,0	0,40	98,3
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	1x POWER MAX 150 (20128436)	60,20	Si	3,91	129,0	0,47	98,3
BERETTA	3x HYDRO UNIT M 018T (20194173)	1x POWER MAX 150 (20128436)	54,00	Si	4,70	129,0	0,42	98,3
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 018T (20194173)	1x POWER MAX 65 P (20128431)	18,00	Si	4,70	55,7	0,32	98,3
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 022T (20194174)	1x POWER MAX 65 P (20128431)	22,00	Si	4,40	55,7	0,39	98,3
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	1x POWER MAX 65 P (20128431)	26,00	Si	4,08	55,7	0,47	98,3
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 018T (20194173)	1x POWER MAX 80 P (20128432)	18,00	Si	4,70	67,0	0,27	98,1
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 022T (20194174)	1x POWER MAX 80 P (20128432)	22,00	Si	4,40	67,0	0,33	98,1
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	1x POWER MAX 80 P (20128432)	26,00	Si	4,08	67,0	0,39	98,1
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	1x POWER MAX 80 P (20128432)	30,10	Si	3,91	67,0	0,45	98,1
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 018T (20194173);1x HYDRO UNIT M 022T (20194174)	1x POWER MAX BOX 130-2 (20141085)	40,00	Si	4,70;4,40	111,4	0,36	97,7
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 022T (20194174);1x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	1x POWER MAX BOX 130-2 (20141085)	48,00	Si	4,40;4,08	111,4	0,43	97,7
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	1x POWER MAX BOX 130-2 (20141085)	30,10	Si	3,91	111,4	0,27	97,7
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 018T (20194173)	1x POWER MAX BOX 130-2 (20141085)	36,00	Si	4,70	111,4	0,32	97,7
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 022T (20194174)	1x POWER MAX BOX 130-2 (20141085)	44,00	Si	4,40	111,4	0,39	97,7
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	1x POWER MAX BOX 130-2 (20141085)	52,00	Si	4,08	111,4	0,47	97,7
BERETTA	3x HYDRO UNIT M 018T (20194173)	1x POWER MAX BOX 130-2 (20141085)	54,00	Si	4,70	111,4	0,48	97,7
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 018T (20194173);1x HYDRO UNIT M 022T (20194174)	1x POWER MAX BOX 160-2 (20141086)	40,00	Si	4,70;4,40	134,0	0,30	98,5
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 018T (20194173);2x HYDRO UNIT M 022T (20194174)	1x POWER MAX BOX 160-2 (20141086)	62,00	Si	4,70;4,40	134,0	0,46	98,5
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 022T (20194174);1x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	1x POWER MAX BOX 160-2 (20141086)	48,00	Si	4,40;4,08	134,0	0,36	98,5
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 026T (20194175);1x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	1x POWER MAX BOX 160-2 (20141086)	56,10	Si	4,08;3,91	134,0	0,42	98,5
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 018T (20194173)	1x POWER MAX BOX 160-2 (20141086)	36,00	Si	4,70	134,0	0,27	98,5
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 022T (20194174)	1x POWER MAX BOX 160-2 (20141086)	44,00	Si	4,40	134,0	0,33	98,5
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	1x POWER MAX BOX 160-2 (20141086)	52,00	Si	4,08	134,0	0,39	98,5
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	1x POWER MAX BOX 160-2 (20141086)	60,20	Si	3,91	134,0	0,45	98,5
BERETTA	3x HYDRO UNIT M 018T (20194173)	1x POWER MAX BOX 160-2 (20141086)	54,00	Si	4,70	134,0	0,40	98,5
BERETTA	3x HYDRO UNIT M 022T (20194174)	1x POWER MAX BOX 160-2 (20141086)	66,00	Si	4,40	134,0	0,49	98,5
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 018T (20194173);2x HYDRO UNIT M 022T (20194174)	1x POWER MAX BOX 200-2 (20141087)	62,00	Si	4,70;4,40	176,6	0,35	98,1
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 018T (20194173);2x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	1x POWER MAX BOX 200-2 (20141087)	70,00	Si	4,70;4,08	176,6	0,40	98,1

RIELLO S.p.A

Sede legale e amministrativa
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 Legnago (VR)

Società con Socio Unico soggetta
alla direzione e coordinamento
di Carrier Global Corporation

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.
Reg. delle Imp. di Verona N. 02641790239
C.F. e P.IVA 02641790239

www.berettaclima.it



BERETTA	1x HYDRO UNIT M 022T (20194174);1x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	1x POWER MAX BOX 200-2 (20141087)	48,00	Si	4,40;4,08	176,6	0,27	98,1
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 022T (20194174);2x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	1x POWER MAX BOX 200-2 (20141087)	74,00	Si	4,40;4,08	176,6	0,42	98,1
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 022T (20194174);2x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	1x POWER MAX BOX 200-2 (20141087)	82,20	Si	4,40;3,91	176,6	0,47	98,1
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 026T (20194175);1x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	1x POWER MAX BOX 200-2 (20141087)	56,10	Si	4,08;3,91	176,6	0,32	98,1
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 026T (20194175);2x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	1x POWER MAX BOX 200-2 (20141087)	86,20	Si	4,08;3,91	176,6	0,49	98,1
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 022T (20194174)	1x POWER MAX BOX 200-2 (20141087)	44,00	Si	4,40	176,6	0,25	98,1
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	1x POWER MAX BOX 200-2 (20141087)	52,00	Si	4,08	176,6	0,29	98,1
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	1x POWER MAX BOX 200-2 (20141087)	60,20	Si	3,91	176,6	0,34	98,1
BERETTA	3x HYDRO UNIT M 018T (20194173)	1x POWER MAX BOX 200-2 (20141087)	54,00	Si	4,70	176,6	0,31	98,1
BERETTA	3x HYDRO UNIT M 022T (20194174)	1x POWER MAX BOX 200-2 (20141087)	66,00	Si	4,40	176,6	0,37	98,1
BERETTA	3x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	1x POWER MAX BOX 200-2 (20141087)	78,00	Si	4,08	176,6	0,44	98,1
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 018T (20194173);2x HYDRO UNIT M 022T (20194174)	1x POWER MAX BOX 260-2 (20141088)	62,00	Si	4,70;4,40	219,6	0,28	98,4
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 018T (20194173);2x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	1x POWER MAX BOX 260-2 (20141088)	70,00	Si	4,70;4,08	219,6	0,32	98,4
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 022T (20194174);2x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	1x POWER MAX BOX 260-2 (20141088)	74,00	Si	4,40;4,08	219,6	0,34	98,4
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 022T (20194174);2x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	1x POWER MAX BOX 260-2 (20141088)	82,20	Si	4,40;3,91	219,6	0,37	98,4
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 026T (20194175);1x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	1x POWER MAX BOX 260-2 (20141088)	56,10	Si	4,08;3,91	219,6	0,26	98,4
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 026T (20194175);2x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	1x POWER MAX BOX 260-2 (20141088)	86,20	Si	4,08;3,91	219,6	0,39	98,4
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	1x POWER MAX BOX 260-2 (20141088)	60,20	Si	3,91	219,6	0,27	98,4
BERETTA	3x HYDRO UNIT M 018T (20194173)	1x POWER MAX BOX 260-2 (20141088)	54,00	Si	4,70	219,6	0,25	98,4
BERETTA	3x HYDRO UNIT M 022T (20194174)	1x POWER MAX BOX 260-2 (20141088)	66,00	Si	4,40	219,6	0,30	98,4
BERETTA	3x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	1x POWER MAX BOX 260-2 (20141088)	78,00	Si	4,08	219,6	0,36	98,4
BERETTA	3x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	1x POWER MAX BOX 260-2 (20141088)	90,30	Si	3,91	219,6	0,41	98,4
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 018T (20194173);2x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	1x POWER MAX BOX 300-2 (20141089)	70,00	Si	4,70;4,08	258,0	0,27	98,5
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 022T (20194174);2x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	1x POWER MAX BOX 300-2 (20141089)	74,00	Si	4,40;4,08	258,0	0,29	98,5
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 022T (20194174);2x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	1x POWER MAX BOX 300-2 (20141089)	82,20	Si	4,40;3,91	258,0	0,32	98,5
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 026T (20194175);2x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	1x POWER MAX BOX 300-2 (20141089)	86,20	Si	4,08;3,91	258,0	0,33	98,5
BERETTA	3x HYDRO UNIT M 022T (20194174)	1x POWER MAX BOX 300-2 (20141089)	66,00	Si	4,40	258,0	0,26	98,5
BERETTA	3x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	1x POWER MAX BOX 300-2 (20141089)	78,00	Si	4,08	258,0	0,30	98,5
BERETTA	3x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	1x POWER MAX BOX 300-2 (20141089)	90,30	Si	3,91	258,0	0,35	98,5
BERETTA	4x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	1x POWER MAX BOX 300-2 (20141089)	120,40	Si	3,91	258,0	0,47	98,5
BERETTA	6x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	1x POWER MAX BOX 300-2 (20141089) + 1x POWER MAX BOX 450-3 (20141092)	180,60	Si	3,91	645,0	0,28	98,5
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 022T (20194174);2x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	1x POWER MAX BOX 330-3 (20141090)	74,00	Si	4,40;4,08	285,9	0,26	98,2
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 022T (20194174);2x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	1x POWER MAX BOX 330-3 (20141090)	82,20	Si	4,40;3,91	285,9	0,29	98,2
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 026T (20194175);2x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	1x POWER MAX BOX 330-3 (20141090)	86,20	Si	4,08;3,91	285,9	0,30	98,2
BERETTA	3x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	1x POWER MAX BOX 330-3 (20141090)	78,00	Si	4,08	285,9	0,27	98,2
BERETTA	3x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	1x POWER MAX BOX 330-3 (20141090)	90,30	Si	3,91	285,9	0,32	98,2
BERETTA	4x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	1x POWER MAX BOX 330-3 (20141090)	120,40	Si	3,91	285,9	0,42	98,2

RIELLO S.p.A

Sede legale e amministrativa
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 Legnago (VR)

Società con Socio Unico soggetta
alla direzione e coordinamento
di Carrier Global Corporation

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.
Reg. delle Imp. di Verona N. 02641790239
C.F. e P.IVA 02641790239

www.berettaclima.it



BERETTA	1x HYDRO UNIT M 022T (20194174);2x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	1x POWER MAX BOX 390-3 (20141091)	82,20	Si	4,40;3,91	329,4	0,25	98,4
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 026T (20194175);2x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	1x POWER MAX BOX 390-3 (20141091)	86,20	Si	4,08;3,91	329,4	0,26	98,4
BERETTA	3x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	1x POWER MAX BOX 390-3 (20141091)	90,30	Si	3,91	329,4	0,27	98,4
BERETTA	4x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	1x POWER MAX BOX 390-3 (20141091)	120,40	Si	3,91	329,4	0,37	98,4
BERETTA	5x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	1x POWER MAX BOX 390-3 (20141091)	150,50	Si	3,91	329,4	0,46	98,4
BERETTA	4x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	1x POWER MAX BOX 450-3 (20141092)	120,40	Si	3,91	387,0	0,31	98,5
BERETTA	5x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	1x POWER MAX BOX 450-3 (20141092)	150,50	Si	3,91	387,0	0,39	98,5
BERETTA	6x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	1x POWER MAX BOX 450-3 (20141092)	180,60	Si	3,91	387,0	0,47	98,5
BERETTA	4x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	1x POWER MAX BOX 520-4 (20141093)	120,40	Si	3,91	439,2	0,27	98,4
BERETTA	5x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	1x POWER MAX BOX 520-4 (20141093)	150,50	Si	3,91	439,2	0,34	98,4
BERETTA	6x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	1x POWER MAX BOX 520-4 (20141093)	180,60	Si	3,91	439,2	0,41	98,4
BERETTA	5x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	1x POWER MAX BOX 600-4 (20141095)	150,50	Si	3,91	516,0	0,29	98,5
BERETTA	6x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	1x POWER MAX BOX 600-4 (20141095)	180,60	Si	3,91	516,0	0,35	98,5
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 018T (20194173);1x HYDRO UNIT M 022T (20194174)	2x POWER EVO-X 50 (20190070)	40,00	Si	4,70;4,40	87,8	0,46	97,5
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 022T (20194174)	2x POWER EVO-X 50 (20190070)	22,00	Si	4,40	87,8	0,25	97,5
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	2x POWER EVO-X 50 (20190070)	26,00	Si	4,08	87,8	0,30	97,5
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	2x POWER EVO-X 50 (20190070)	30,10	Si	3,91	87,8	0,34	97,5
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 018T (20194173)	2x POWER EVO-X 50 (20190070)	36,00	Si	4,70	87,8	0,41	97,5
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 018T (20194173)	2x POWER EVO-X 50 DEP (20190069)	18,00	Si	4,70	68,0	0,26	97,4
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 022T (20194174)	2x POWER EVO-X 50 DEP (20190069)	22,00	Si	4,40	68,0	0,32	97,4
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	2x POWER EVO-X 50 DEP (20190069)	26,00	Si	4,08	68,0	0,38	97,4
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	2x POWER EVO-X 50 DEP (20190069)	30,10	Si	3,91	68,0	0,44	97,4
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 018T (20194173);1x HYDRO UNIT M 022T (20194174)	2x POWER EVO-X 65 (20190072)	40,00	Si	4,70;4,40	107,2	0,37	97,5
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 022T (20194174);1x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	2x POWER EVO-X 65 (20190072)	48,00	Si	4,40;4,08	107,2	0,45	97,5
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	2x POWER EVO-X 65 (20190072)	30,10	Si	3,91	107,2	0,28	97,5
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 018T (20194173)	2x POWER EVO-X 65 (20190072)	36,00	Si	4,70	107,2	0,34	97,5
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 022T (20194174)	2x POWER EVO-X 65 (20190072)	44,00	Si	4,40	107,2	0,41	97,5
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	2x POWER EVO-X 65 (20190072)	52,00	Si	4,08	107,2	0,49	97,5
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 018T (20194173);1x HYDRO UNIT M 022T (20194174)	2x POWER EVO-X 80 (20190073)	40,00	Si	4,70;4,40	136,4	0,29	97,5
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 018T (20194173);2x HYDRO UNIT M 022T (20194174)	2x POWER EVO-X 80 (20190073)	62,00	Si	4,70;4,40	136,4	0,45	97,5
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 022T (20194174);1x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	2x POWER EVO-X 80 (20190073)	48,00	Si	4,40;4,08	136,4	0,35	97,5
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 026T (20194175);1x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	2x POWER EVO-X 80 (20190073)	56,10	Si	4,08;3,91	136,4	0,41	97,5
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 018T (20194173)	2x POWER EVO-X 80 (20190073)	36,00	Si	4,70	136,4	0,26	97,5
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 022T (20194174)	2x POWER EVO-X 80 (20190073)	44,00	Si	4,40	136,4	0,32	97,5
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	2x POWER EVO-X 80 (20190073)	52,00	Si	4,08	136,4	0,38	97,5
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	2x POWER EVO-X 80 (20190073)	60,20	Si	3,91	136,4	0,44	97,5
BERETTA	3x HYDRO UNIT M 018T (20194173)	2x POWER EVO-X 80 (20190073)	54,00	Si	4,70	136,4	0,40	97,5
BERETTA	3x HYDRO UNIT M 022T (20194174)	2x POWER EVO-X 80 (20190073)	66,00	Si	4,40	136,4	0,48	97,5

RIELLO S.p.A

Sede legale e amministrativa
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 Legnago (VR)

Società con Socio Unico soggetta
alla direzione e coordinamento
di Carrier Global Corporation

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.
Reg. delle Imp. di Verona N. 02641790239
C.F. e P.IVA 02641790239

www.berettaclima.it



BERETTA	1x HYDRO UNIT M 018T (20194173);2x HYDRO UNIT M 022T (20194174)	2x POWER MAX 100 (20128433)	62,00	Si	4,70;4,40	176,6	0,35	98,2
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 018T (20194173);2x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	2x POWER MAX 100 (20128433)	70,00	Si	4,70;4,08	176,6	0,40	98,2
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 022T (20194174);1x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	2x POWER MAX 100 (20128433)	48,00	Si	4,40;4,08	176,6	0,27	98,2
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 022T (20194174);2x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	2x POWER MAX 100 (20128433)	74,00	Si	4,40;4,08	176,6	0,42	98,2
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 022T (20194174);2x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	2x POWER MAX 100 (20128433)	82,20	Si	4,40;3,91	176,6	0,47	98,2
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 026T (20194175);1x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	2x POWER MAX 100 (20128433)	56,10	Si	4,08;3,91	176,6	0,32	98,2
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 026T (20194175);2x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	2x POWER MAX 100 (20128433)	86,20	Si	4,08;3,91	176,6	0,49	98,2
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 022T (20194174)	2x POWER MAX 100 (20128433)	44,00	Si	4,40	176,6	0,25	98,2
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	2x POWER MAX 100 (20128433)	52,00	Si	4,08	176,6	0,29	98,2
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	2x POWER MAX 100 (20128433)	60,20	Si	3,91	176,6	0,34	98,2
BERETTA	3x HYDRO UNIT M 018T (20194173)	2x POWER MAX 100 (20128433)	54,00	Si	4,70	176,6	0,31	98,2
BERETTA	3x HYDRO UNIT M 022T (20194174)	2x POWER MAX 100 (20128433)	66,00	Si	4,40	176,6	0,37	98,2
BERETTA	3x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	2x POWER MAX 100 (20128433)	78,00	Si	4,08	176,6	0,44	98,2
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 018T (20194173);2x HYDRO UNIT M 022T (20194174)	2x POWER MAX 110 (20128434)	62,00	Si	4,70;4,40	190,6	0,33	98,1
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 018T (20194173);2x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	2x POWER MAX 110 (20128434)	70,00	Si	4,70;4,08	190,6	0,37	98,1
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 022T (20194174);1x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	2x POWER MAX 110 (20128434)	48,00	Si	4,40;4,08	190,6	0,25	98,1
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 022T (20194174);2x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	2x POWER MAX 110 (20128434)	74,00	Si	4,40;4,08	190,6	0,39	98,1
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 022T (20194174);2x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	2x POWER MAX 110 (20128434)	82,20	Si	4,40;3,91	190,6	0,43	98,1
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 026T (20194175);1x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	2x POWER MAX 110 (20128434)	56,10	Si	4,08;3,91	190,6	0,29	98,1
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 026T (20194175);2x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	2x POWER MAX 110 (20128434)	86,20	Si	4,08;3,91	190,6	0,45	98,1
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	2x POWER MAX 110 (20128434)	52,00	Si	4,08	190,6	0,27	98,1
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	2x POWER MAX 110 (20128434)	60,20	Si	3,91	190,6	0,32	98,1
BERETTA	3x HYDRO UNIT M 018T (20194173)	2x POWER MAX 110 (20128434)	54,00	Si	4,70	190,6	0,28	98,1
BERETTA	3x HYDRO UNIT M 022T (20194174)	2x POWER MAX 110 (20128434)	66,00	Si	4,40	190,6	0,35	98,1
BERETTA	3x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	2x POWER MAX 110 (20128434)	78,00	Si	4,08	190,6	0,41	98,1
BERETTA	3x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	2x POWER MAX 110 (20128434)	90,30	Si	3,91	190,6	0,47	98,1
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 018T (20194173);2x HYDRO UNIT M 022T (20194174)	2x POWER MAX 130 (20128435)	62,00	Si	4,70;4,40	219,6	0,28	98,5
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 018T (20194173);2x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	2x POWER MAX 130 (20128435)	70,00	Si	4,70;4,08	219,6	0,32	98,5
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 022T (20194174);2x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	2x POWER MAX 130 (20128435)	74,00	Si	4,40;4,08	219,6	0,34	98,5
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 022T (20194174);2x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	2x POWER MAX 130 (20128435)	82,20	Si	4,40;3,91	219,6	0,37	98,5
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 026T (20194175);1x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	2x POWER MAX 130 (20128435)	56,10	Si	4,08;3,91	219,6	0,26	98,5
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 026T (20194175);2x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	2x POWER MAX 130 (20128435)	86,20	Si	4,08;3,91	219,6	0,39	98,5
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	2x POWER MAX 130 (20128435)	60,20	Si	3,91	219,6	0,27	98,5
BERETTA	3x HYDRO UNIT M 018T (20194173)	2x POWER MAX 130 (20128435)	54,00	Si	4,70	219,6	0,25	98,5
BERETTA	3x HYDRO UNIT M 022T (20194174)	2x POWER MAX 130 (20128435)	66,00	Si	4,40	219,6	0,30	98,5
BERETTA	3x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	2x POWER MAX 130 (20128435)	78,00	Si	4,08	219,6	0,36	98,5
BERETTA	3x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	2x POWER MAX 130 (20128435)	90,30	Si	3,91	219,6	0,41	98,5

RIELLO S.p.A

Sede legale e amministrativa
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 Legnago (VR)

Società con Socio Unico soggetta
alla direzione e coordinamento
di Carrier Global Corporation

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.
Reg. delle Imp. di Verona N. 02641790239
C.F. e P.IVA 02641790239

www.berettaclima.it



BERETTA	1x HYDRO UNIT M 018T (20194173);2x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	2x POWER MAX 150 (20128436)	70,00	Si	4,70;4,08	258,0	0,27	98,3
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 022T (20194174);2x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	2x POWER MAX 150 (20128436)	74,00	Si	4,40;4,08	258,0	0,29	98,3
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 022T (20194174);2x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	2x POWER MAX 150 (20128436)	82,20	Si	4,40;3,91	258,0	0,32	98,3
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 026T (20194175);2x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	2x POWER MAX 150 (20128436)	86,20	Si	4,08;3,91	258,0	0,33	98,3
BERETTA	3x HYDRO UNIT M 022T (20194174)	2x POWER MAX 150 (20128436)	66,00	Si	4,40	258,0	0,26	98,3
BERETTA	3x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	2x POWER MAX 150 (20128436)	78,00	Si	4,08	258,0	0,30	98,3
BERETTA	3x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	2x POWER MAX 150 (20128436)	90,30	Si	3,91	258,0	0,35	98,3
BERETTA	4x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	2x POWER MAX 150 (20128436)	120,40	Si	3,91	258,0	0,47	98,3
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 018T (20194173);1x HYDRO UNIT M 022T (20194174)	2x POWER MAX 65 P (20128431)	40,00	Si	4,70;4,40	111,4	0,36	98,3
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 022T (20194174);1x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	2x POWER MAX 65 P (20128431)	48,00	Si	4,40;4,08	111,4	0,43	98,3
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	2x POWER MAX 65 P (20128431)	30,10	Si	3,91	111,4	0,27	98,3
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 018T (20194173)	2x POWER MAX 65 P (20128431)	36,00	Si	4,70	111,4	0,32	98,3
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 022T (20194174)	2x POWER MAX 65 P (20128431)	44,00	Si	4,40	111,4	0,39	98,3
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	2x POWER MAX 65 P (20128431)	52,00	Si	4,08	111,4	0,47	98,3
BERETTA	3x HYDRO UNIT M 018T (20194173)	2x POWER MAX 65 P (20128431)	54,00	Si	4,70	111,4	0,48	98,3
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 018T (20194173);1x HYDRO UNIT M 022T (20194174)	2x POWER MAX 80 P (20128432)	40,00	Si	4,70;4,40	134,0	0,30	98,1
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 018T (20194173);2x HYDRO UNIT M 022T (20194174)	2x POWER MAX 80 P (20128432)	62,00	Si	4,70;4,40	134,0	0,46	98,1
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 022T (20194174);1x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	2x POWER MAX 80 P (20128432)	48,00	Si	4,40;4,08	134,0	0,36	98,1
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 026T (20194175);1x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	2x POWER MAX 80 P (20128432)	56,10	Si	4,08;3,91	134,0	0,42	98,1
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 018T (20194173)	2x POWER MAX 80 P (20128432)	36,00	Si	4,70	134,0	0,27	98,1
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 022T (20194174)	2x POWER MAX 80 P (20128432)	44,00	Si	4,40	134,0	0,33	98,1
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	2x POWER MAX 80 P (20128432)	52,00	Si	4,08	134,0	0,39	98,1
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	2x POWER MAX 80 P (20128432)	60,20	Si	3,91	134,0	0,45	98,1
BERETTA	3x HYDRO UNIT M 018T (20194173)	2x POWER MAX 80 P (20128432)	54,00	Si	4,70	134,0	0,40	98,1
BERETTA	3x HYDRO UNIT M 022T (20194174)	2x POWER MAX 80 P (20128432)	66,00	Si	4,40	134,0	0,49	98,1
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 018T (20194173);2x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	3x POWER MAX 100 (20128433)	70,00	Si	4,70;4,08	264,9	0,26	98,2
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 022T (20194174);2x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	3x POWER MAX 100 (20128433)	74,00	Si	4,40;4,08	264,9	0,28	98,2
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 022T (20194174);2x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	3x POWER MAX 100 (20128433)	82,20	Si	4,40;3,91	264,9	0,31	98,2
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 026T (20194175);2x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	3x POWER MAX 100 (20128433)	86,20	Si	4,08;3,91	264,9	0,33	98,2
BERETTA	3x HYDRO UNIT M 022T (20194174)	3x POWER MAX 100 (20128433)	66,00	Si	4,40	264,9	0,25	98,2
BERETTA	3x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	3x POWER MAX 100 (20128433)	78,00	Si	4,08	264,9	0,29	98,2
BERETTA	3x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	3x POWER MAX 100 (20128433)	90,30	Si	3,91	264,9	0,34	98,2
BERETTA	4x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	3x POWER MAX 100 (20128433)	120,40	Si	3,91	264,9	0,45	98,2
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 022T (20194174);2x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	3x POWER MAX 110 (20128434)	74,00	Si	4,40;4,08	285,9	0,26	98,1
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 022T (20194174);2x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	3x POWER MAX 110 (20128434)	82,20	Si	4,40;3,91	285,9	0,29	98,1
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 026T (20194175);2x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	3x POWER MAX 110 (20128434)	86,20	Si	4,08;3,91	285,9	0,30	98,1
BERETTA	3x HYDRO UNIT M 026T (20194175)	3x POWER MAX 110 (20128434)	78,00	Si	4,08	285,9	0,27	98,1

RIELLO S.p.A
Sede legale e amministrativa
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.
Reg. delle Imp. di Verona N. 02641790239
C.F. e P.IVA 02641790239

Società con Socio Unico soggetta
alla direzione e coordinamento
di Carrier Global Corporation

www.berettaclima.it



BERETTA	3x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	3x POWER MAX 110 (20128434)	90,30	Si	3,91	285,9	0,32	98,1
BERETTA	4x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	3x POWER MAX 110 (20128434)	120,40	Si	3,91	285,9	0,42	98,1
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 022T (20194174);2x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	3x POWER MAX 130 (20128435)	82,20	Si	4,40;3,91	329,4	0,25	98,5
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 026T (20194175);2x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	3x POWER MAX 130 (20128435)	86,20	Si	4,08;3,91	329,4	0,26	98,5
BERETTA	3x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	3x POWER MAX 130 (20128435)	90,30	Si	3,91	329,4	0,27	98,5
BERETTA	4x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	3x POWER MAX 130 (20128435)	120,40	Si	3,91	329,4	0,37	98,5
BERETTA	5x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	3x POWER MAX 130 (20128435)	150,50	Si	3,91	329,4	0,46	98,5
BERETTA	4x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	3x POWER MAX 150 (20128436)	120,40	Si	3,91	387,0	0,31	98,3
BERETTA	5x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	3x POWER MAX 150 (20128436)	150,50	Si	3,91	387,0	0,39	98,3
BERETTA	6x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	3x POWER MAX 150 (20128436)	180,60	Si	3,91	387,0	0,47	98,3
BERETTA	3x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	4x POWER MAX 100 (20128433)	90,30	Si	3,91	353,2	0,26	98,2
BERETTA	4x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	4x POWER MAX 100 (20128433)	120,40	Si	3,91	353,2	0,34	98,2
BERETTA	5x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	4x POWER MAX 100 (20128433)	150,50	Si	3,91	353,2	0,43	98,2
BERETTA	4x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	4x POWER MAX 110 (20128434)	120,40	Si	3,91	381,2	0,32	98,1
BERETTA	5x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	4x POWER MAX 110 (20128434)	150,50	Si	3,91	381,2	0,39	98,1
BERETTA	6x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	4x POWER MAX 110 (20128434)	180,60	Si	3,91	381,2	0,47	98,1
BERETTA	4x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	4x POWER MAX 130 (20128435)	120,40	Si	3,91	439,2	0,27	98,5
BERETTA	5x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	4x POWER MAX 130 (20128435)	150,50	Si	3,91	439,2	0,34	98,5
BERETTA	6x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	4x POWER MAX 130 (20128435)	180,60	Si	3,91	439,2	0,41	98,5
BERETTA	5x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	4x POWER MAX 150 (20128436)	150,50	Si	3,91	516,0	0,29	98,3
BERETTA	6x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	4x POWER MAX 150 (20128436)	180,60	Si	3,91	516,0	0,35	98,3
BERETTA	5x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	5x POWER MAX 130 (20128435)	150,50	Si	3,91	549,0	0,27	98,5
BERETTA	6x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	5x POWER MAX 130 (20128435)	180,60	Si	3,91	549,0	0,33	98,5
BERETTA	6x HYDRO UNIT M 030T (20194176)	5x POWER MAX 150 (20128436)	180,60	Si	3,91	645,0	0,28	98,3
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 014 (20203659)	1x POWER MAX 65 P (20128431)	14,50	Si	4,60	55,7	0,26	98,3
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 016 (20203660)	1x POWER MAX 65 P (20128431)	15,90	Si	4,50	55,7	0,29	98,3
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 014T (20203674)	1x POWER MAX 65 P (20128431)	14,50	Si	4,60	55,7	0,26	98,3
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 016T (20203678)	1x POWER MAX 65 P (20128431)	15,90	Si	4,50	55,7	0,29	98,3
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 008 (20203414)	1x POWER EVO-X 50 DEP (20190069)	8,40	Si	5,15	34,0	0,25	97,4
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 010 (20203416)	1x POWER EVO-X 50 DEP (20190069)	10,00	Si	4,95	34,0	0,29	97,4
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 012 (20203656)	1x POWER EVO-X 50 DEP (20190069)	12,10	Si	4,95	34,0	0,36	97,4
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 014 (20203659)	1x POWER EVO-X 50 DEP (20190069)	14,50	Si	4,60	34,0	0,43	97,4
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 016 (20203660)	1x POWER EVO-X 50 DEP (20190069)	15,90	Si	4,50	34,0	0,47	97,4
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 012T (20203672)	1x POWER EVO-X 50 DEP (20190069)	12,10	Si	4,95	34,0	0,36	97,4
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 014T (20203674)	1x POWER EVO-X 50 DEP (20190069)	14,50	Si	4,60	34,0	0,43	97,4
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 016T (20203678)	1x POWER EVO-X 50 DEP (20190069)	15,90	Si	4,50	34,0	0,47	97,4
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 012 (20203656)	1x POWER EVO-X 50 (20190070)	12,10	Si	4,95	43,9	0,28	97,5
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 014 (20203659)	1x POWER EVO-X 50 (20190070)	14,50	Si	4,60	43,9	0,33	97,5
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 016 (20203660)	1x POWER EVO-X 50 (20190070)	15,90	Si	4,50	43,9	0,36	97,5

RIELLO S.p.A
Sede legale e amministrativa
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 Legnago (VR)

Società con Socio Unico soggetta
alla direzione e coordinamento
di Carrier Global Corporation

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.
Reg. delle Imp. di Verona N. 02641790239
C.F. e P.IVA 02641790239

www.berettaclima.it



BERETTA	1x HYDRO UNIT M 012T (20203672)	1x POWER EVO-X 50 (20190070)	12,10	Si	4,95	43,9	0,28	97,5
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 014T (20203674)	1x POWER EVO-X 50 (20190070)	14,50	Si	4,60	43,9	0,33	97,5
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 016T (20203678)	1x POWER EVO-X 50 (20190070)	15,90	Si	4,50	43,9	0,36	97,5
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 014 (20203659)	1x POWER EVO-X 65 (20190072)	14,50	Si	4,60	53,6	0,27	97,5
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 016 (20203660)	1x POWER EVO-X 65 (20190072)	15,90	Si	4,50	53,6	0,30	97,5
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 014T (20203674)	1x POWER EVO-X 65 (20190072)	14,50	Si	4,60	53,6	0,27	97,5
BERETTA	1x HYDRO UNIT M 016T (20203678)	1x POWER EVO-X 65 (20190072)	15,90	Si	4,50	53,6	0,30	97,5
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 014T (20203674)	2x POWER MAX 65 P (20128431)	29,00	Si	4,60	111,4	0,26	98,3
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 016T (20203678)	2x POWER MAX 65 P (20128431)	31,80	Si	4,50	111,4	0,29	98,3
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 014T (20203674)	1x POWER MAX 80 P (20128432)	29,00	Si	4,60	67,0	0,43	98,1
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 016T (20203678)	1x POWER MAX 80 P (20128432)	31,80	Si	4,50	67,0	0,47	98,1
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 014T (20203674)	1x POWER MAX 100 (20128433)	29,00	Si	4,60	88,3	0,33	98,2
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 016T (20203678)	1x POWER MAX 100 (20128433)	31,80	Si	4,50	88,3	0,36	98,2
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 014T (20203674)	1x POWER MAX 110 (20128434)	29,00	Si	4,60	95,3	0,30	98,1
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 016T (20203678)	1x POWER MAX 110 (20128434)	31,80	Si	4,50	95,3	0,33	98,1
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 014T (20203674)	1x POWER MAX 130 (20128435)	29,00	Si	4,60	109,8	0,26	98,5
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 016T (20203678)	1x POWER MAX 130 (20128435)	31,80	Si	4,50	109,8	0,29	98,5
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 016T (20203678)	1x POWER MAX 150 (20128436)	31,80	Si	4,50	129,0	0,25	98,3
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 014T (20203674)	2x POWER EVO-X 50 DEP (20190069)	29,00	Si	4,60	68,0	0,43	97,4
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 016T (20203678)	2x POWER EVO-X 50 DEP (20190069)	31,80	Si	4,50	68,0	0,47	97,4
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 014T (20203674)	2x POWER EVO-X 50 (20190070)	29,00	Si	4,60	87,8	0,33	97,5
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 016T (20203678)	2x POWER EVO-X 50 (20190070)	31,80	Si	4,50	87,8	0,36	97,5
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 014T (20203674)	2x POWER EVO-X 65 (20190072)	29,00	Si	4,60	107,2	0,27	97,5
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 016T (20203678)	2x POWER EVO-X 65 (20190072)	31,80	Si	4,50	107,2	0,30	97,5
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 014T (20203674)	1x POWER EVO-X 80 (20190073)	29,00	Si	4,60	68,2	0,43	97,5
BERETTA	2x HYDRO UNIT M 016T (20203678)	1x POWER EVO-X 80 (20190073)	31,80	Si	4,50	68,2	0,47	97,5