

Lecco, 06 Marzo 2025

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA RICHIESTA DI DETRAZIONE FISCALE

Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati sistemi ibridi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) di cui al Decreto 6 agosto 2020 pubblicato su G.U. n 246 del 05.10.2020 e s.m.i.

La società Riello S.p.A.

DICHIARA

che i Sistemi ibridi come da composizioni indicate nell'allegato A sono conformi a quanto previsto dall'art. 6.1 di cui al Decreto 6 agosto 2020, in particolare si attesta che:

- a) il sistema ibrido è costituito da pompa di calore e caldaia a condensazione, espressamente realizzati e concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- b) il rapporto tra la potenza termica utile nominale della pompa di calore e la potenza termica utile nominale della caldaia nei vari abbinamenti è minore o uguale a 0,5;
- c) il COP della pompa di calore rispetta i limiti di cui all'allegato F al Decreto 6 agosto 2020;
- d) la caldaia è del tipo a condensazione ed ha rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale (per le caldaie ad acqua con temperature minima e massima rispettivamente di 60 e 80 °C) maggiore o uguale a $93 + 2 \log (P_n)$, dove $\log (P_n)$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore e soddisfa i requisiti essenziali del Regolamento Apparecchi a Gas EU/2016/426, della Direttiva Rendimenti 92/42/CEE e della norma UNI EN 15502.

Si dichiara altresì che detti apparecchi sono accreditati di un rendimento stagionale η_s (EtaS) che ne identifica l'appartenenza alla **classe A** di efficienza energetica, secondo Regolamento (UE) n. 811/2013 (18 febbraio 2013).

RIELLO S.p.A
Sede legale e amministrativa
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.
Reg. delle Imp. di Verona N. 02641790239
C.F. e P.IVA 02641790239

Società con Socio Unico soggetta
alla direzione e coordinamento
di Carrier Global Corporation

www.berettaclima.it



I sistemi ibridi di cui all'allegato A rispettano i requisiti di prodotto per l'accesso alla domanda di detrazione:

- **Ecobonus** di cui alla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i., D.L. 4 giugno 2013 n. 63 e s.m.i., D. 6 agosto 2020 (prot. 159844 - "Requisiti Tecnici") art. 2 lett. e), p.vii e s.m.i.
- **Superbonus** di cui al D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i., secondo D. 6 agosto 2020 (prot. 159844 - "Requisiti Tecnici") art. 2 lett. e), p.viii e s.m.i.
- **Bonus casa** (ristrutturazione edilizia) secondo D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 art. 16-bis e s.m.i.

Riello S.p.A.
Mario Cao
Legale Rappresentante

RIELLO S.p.A.
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 LEGNAGO (Verona)
C.F. e P. IVA: 0264179 023 9

Lecco, 06 Marzo 2025

ALLEGATO A

ELENCO SISTEMI IBRIDI A POMPA DI CALORE DI RIELLO S.p.A.

**CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITA' DEI
PRODOTTI AI REQUISITI DI CUI ALL'ALLEGATO F AL DECRETO 6 AGOSTO 2020**

Marca	Modello pompa di calore	Modello Caldaia	Potenza termica pompa di calore [kW]	Presenza inverter	COP	Potenza termica caldaia [kW]	Delta P (Ppdc/Pn)	Rendimento termico utile caldaia	Note
BERETTA	SET AGILE 4 KW M (20205784)	MYNUTE X 25C P (20163564)	4,25	Si	5,20	19,46	0,22	96,7	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	SET AGILE 4 KW M (20205784)	MYNUTE X 30C P (20163565)	4,25	Si	5,20	24,38	0,17	97,3	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	SET AGILE 4 KW M (20205784)	MYNUTE X 35C P (20163566)	4,25	Si	5,20	29,25	0,15	97,3	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	SET AGILE 4 KW M (20205784)	MYNUTE X 20R P (20163567)	4,25	Si	5,20	19,46	0,22	96,7	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	SET AGILE 4 KW M (20205784)	MYNUTE X 30R P (20163568)	4,25	Si	5,20	29,25	0,15	97,3	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	SET AGILE 4 KW M (20205784)	EXCLUSIVE X 25 C (20187794)	4,25	Si	5,20	19,50	0,22	97,5	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	SET AGILE 4 KW M (20205784)	EXCLUSIVE X 30 C (20187795)	4,25	Si	5,20	24,43	0,17	97,7	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	SET AGILE 4 KW M (20205784)	EXCLUSIVE X 35 C (20187796)	4,25	Si	5,20	31,23	0,14	97,6	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	SET AGILE 4 KW M (20205784)	EXCLUSIVE X 25 R (20187800)	4,25	Si	5,20	19,50	0,22	97,5	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	SET AGILE 4 KW M (20205784)	EXCLUSIVE X 35 R (20187797)	4,25	Si	5,20	31,23	0,14	97,6	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	SET AGILE 4 KW M (20205784)	METEO X 25C (20191298)	4,25	Si	5,20	19,50	0,22	97,3	Sistemi ibridi Meteo x
BERETTA	SET AGILE 4 KW M (20205784)	METEO X 30C (20191299)	4,25	Si	5,20	24,40	0,17	97,3	Sistemi ibridi Meteo x
BERETTA	SET AGILE 4 KW M (20205784)	MYNUTE X BOX 25C (20189653)	4,25	Si	5,20	19,40	0,22	97,0	Sistemi ibridi Mynute x box
BERETTA	SET AGILE 4 KW M (20205784)	MYNUTE X BOX 30C (20189654)	4,25	Si	5,20	24,40	0,17	97,3	Sistemi ibridi Mynute x box
BERETTA	SET AGILE 4 KW M (20205784)	MYNUTE X BOX 30R (20197310)	4,25	Si	5,20	24,40	0,17	97,3	Sistemi ibridi Mynute x box
BERETTA	SET AGILE 6 KW M (20205786)	MYNUTE X 25C P (20163564)	6,20	Si	5,00	19,46	0,32	96,7	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	SET AGILE 6 KW M (20205786)	MYNUTE X 30C P (20163565)	6,20	Si	5,00	24,38	0,25	97,3	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	SET AGILE 6 KW M (20205786)	MYNUTE X 35C P (20163566)	6,20	Si	5,00	29,25	0,21	97,3	Sistemi ibridi Mynute X

RIELLO S.p.A
Sede legale e amministrativa
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.
Reg. delle Imp. di Verona N. 02641790239
C.F. e P.IVA 02641790239



Società con Socio Unico soggetta
alla direzione e coordinamento
di Carrier Global Corporation

www.berettaclima.it

BERETTA	SET AGILE 6 KW M (20205786)	MYNUTE X 20R P (20163567)	6,20	Si	5,00	19,46	0,32	96,7	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	SET AGILE 6 KW M (20205786)	MYNUTE X 30R P (20163568)	6,20	Si	5,00	29,25	0,21	97,3	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	SET AGILE 6 KW M (20205786)	EXCLUSIVE X 25 C (20187794)	6,20	Si	5,00	19,50	0,32	97,5	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	SET AGILE 6 KW M (20205786)	EXCLUSIVE X 30 C (20187795)	6,20	Si	5,00	24,43	0,25	97,7	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	SET AGILE 6 KW M (20205786)	EXCLUSIVE X 35 C (20187796)	6,20	Si	5,00	31,23	0,20	97,6	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	SET AGILE 6 KW M (20205786)	EXCLUSIVE X 25 R (20187800)	6,20	Si	5,00	19,50	0,32	97,5	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	SET AGILE 6 KW M (20205786)	EXCLUSIVE X 35 R (20187797)	6,20	Si	5,00	31,23	0,20	97,6	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	SET AGILE 6 KW M (20205786)	METEO X 25C (20191298)	6,20	Si	5,00	19,50	0,32	97,3	Sistemi ibridi Meteo x
BERETTA	SET AGILE 6 KW M (20205786)	METEO X 30C (20191299)	6,20	Si	5,00	24,40	0,25	97,3	Sistemi ibridi Meteo x
BERETTA	SET AGILE 6 KW M (20205786)	MYNUTE X BOX 25C (20189653)	6,20	Si	5,00	19,40	0,32	97,0	Sistemi ibridi Mynute x box
BERETTA	SET AGILE 6 KW M (20205786)	MYNUTE X BOX 30C (20189654)	6,20	Si	5,00	24,40	0,25	97,3	Sistemi ibridi Mynute x box
BERETTA	SET AGILE 6 KW M (20205786)	MYNUTE X BOX 30R (20197310)	6,20	Si	5,00	24,40	0,25	97,3	Sistemi ibridi Mynute x box
BERETTA	SET AGILE 8 KW M (20205788)	MYNUTE X 25C P (20163564)	8,30	Si	5,20	19,46	0,43	96,7	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	SET AGILE 8 KW M (20205788)	MYNUTE X 30C P (20163565)	8,30	Si	5,20	24,38	0,34	97,3	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	SET AGILE 8 KW M (20205788)	MYNUTE X 35C P (20163566)	8,30	Si	5,20	29,25	0,28	97,3	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	SET AGILE 8 KW M (20205788)	MYNUTE X 20R P (20163567)	8,30	Si	5,20	19,46	0,43	96,7	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	SET AGILE 8 KW M (20205788)	MYNUTE X 30R P (20163568)	8,30	Si	5,20	29,25	0,28	97,3	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	SET AGILE 8 KW M (20205788)	EXCLUSIVE X 25 C (20187794)	8,30	Si	5,20	19,50	0,43	97,5	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	SET AGILE 8 KW M (20205788)	EXCLUSIVE X 30 C (20187795)	8,30	Si	5,20	24,43	0,34	97,7	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	SET AGILE 8 KW M (20205788)	EXCLUSIVE X 35 C (20187796)	8,30	Si	5,20	31,23	0,27	97,6	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	SET AGILE 8 KW M (20205788)	EXCLUSIVE X 25 R (20187800)	8,30	Si	5,20	19,50	0,43	97,5	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	SET AGILE 8 KW M (20205788)	EXCLUSIVE X 35 R (20187797)	8,30	Si	5,20	31,23	0,27	97,6	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	SET AGILE 8 KW M (20205788)	METEO X 25C (20191298)	8,30	Si	5,20	19,50	0,43	97,3	Sistemi ibridi Meteo x
BERETTA	SET AGILE 8 KW M (20205788)	METEO X 30C (20191299)	8,30	Si	5,20	24,40	0,34	97,3	Sistemi ibridi Meteo x
BERETTA	SET AGILE 8 KW M (20205788)	MYNUTE X BOX 25C (20189653)	8,30	Si	5,20	19,40	0,43	97,0	Sistemi ibridi Mynute x box
BERETTA	SET AGILE 8 KW M (20205788)	MYNUTE X BOX 30C (20189654)	8,30	Si	5,20	24,40	0,34	97,3	Sistemi ibridi Mynute x box
BERETTA	SET AGILE 8 KW M (20205788)	MYNUTE X BOX 30R (20197310)	8,30	Si	5,20	24,40	0,34	97,3	Sistemi ibridi Mynute x box
BERETTA	SET AGILE 10 KW M (20205791)	MYNUTE X 30C P (20163565)	10,00	Si	5,00	24,38	0,41	97,3	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	SET AGILE 10 KW M (20205791)	MYNUTE X 35C P (20163566)	10,00	Si	5,00	29,25	0,34	97,3	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	SET AGILE 10 KW M (20205791)	MYNUTE X 30R P (20163568)	10,00	Si	5,00	29,25	0,34	97,3	Sistemi ibridi Mynute X

RIELLO S.p.A
Sede legale e amministrativa
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.
Reg. delle Imp. di Verona N. 02641790239
C.F. e P.IVA 02641790239



Società con Socio Unico soggetta
alla direzione e coordinamento
di Carrier Global Corporation

www.berettaclima.it

BERETTA	SET AGILE 10 KW M (20205791)	EXCLUSIVE X 30 C (20187795)	10,00	Si	5,00	24,43	0,41	97,7	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	SET AGILE 10 KW M (20205791)	EXCLUSIVE X 35 C (20187796)	10,00	Si	5,00	31,23	0,32	97,6	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	SET AGILE 10 KW M (20205791)	EXCLUSIVE X 35 R (20187797)	10,00	Si	5,00	31,23	0,32	97,6	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	SET AGILE 10 KW M (20205791)	METEO X 30C (20191299)	10,00	Si	5,00	24,40	0,41	97,3	Sistemi ibridi Meteo x
BERETTA	SET AGILE 10 KW M (20205791)	MYNUTE X BOX 30C (20189654)	10,00	Si	5,00	24,40	0,41	97,3	Sistemi ibridi Mynute x box
BERETTA	SET AGILE 10 KW M (20205791)	MYNUTE X BOX 30R (20197310)	10,00	Si	5,00	24,40	0,41	97,3	Sistemi ibridi Mynute x box
BERETTA	SET AGILE 12 KW M (20205793)	MYNUTE X 30C P (20163565)	12,10	Si	4,95	24,38	0,50	97,3	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	SET AGILE 12 KW M (20205793)	MYNUTE X 35C P (20163566)	12,10	Si	4,95	29,25	0,41	97,3	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	SET AGILE 12 KW M (20205793)	MYNUTE X 30R P (20163568)	12,10	Si	4,95	29,25	0,41	97,3	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	SET AGILE 12 KW M (20205793)	EXCLUSIVE X 30 C (20187795)	12,10	Si	4,95	24,43	0,50	97,7	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	SET AGILE 12 KW M (20205793)	EXCLUSIVE X 35 C (20187796)	12,10	Si	4,95	31,23	0,39	97,6	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	SET AGILE 12 KW M (20205793)	EXCLUSIVE X 35 R (20187797)	12,10	Si	4,95	31,23	0,39	97,6	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	SET AGILE 12 KW M (20205793)	METEO X 30C (20191299)	12,10	Si	4,95	24,40	0,50	97,3	Sistemi ibridi Meteo x
BERETTA	SET AGILE 12 KW M (20205793)	MYNUTE X BOX 30C (20189654)	12,10	Si	4,95	24,40	0,50	97,3	Sistemi ibridi Mynute x box
BERETTA	SET AGILE 12 KW M (20205793)	MYNUTE X BOX 30R (20197310)	12,10	Si	4,95	24,40	0,50	97,3	Sistemi ibridi Mynute x box
BERETTA	SET AGILE 14 KW M (20205800)	MYNUTE X 35C P (20163566)	14,50	Si	4,70	29,25	0,50	97,3	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	SET AGILE 14 KW M (20205800)	MYNUTE X 30R P (20163568)	14,50	Si	4,70	29,25	0,50	97,3	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	SET AGILE 14 KW M (20205800)	EXCLUSIVE X 35 C (20187796)	14,50	Si	4,70	31,23	0,46	97,6	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	SET AGILE 14 KW M (20205800)	EXCLUSIVE X 35 R (20187797)	14,50	Si	4,70	31,23	0,46	97,6	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	SET AGILE 12 KW T (20205804)	MYNUTE X 30C P (20163565)	12,10	Si	4,95	24,38	0,50	97,3	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	SET AGILE 12 KW T (20205804)	MYNUTE X 35C P (20163566)	12,10	Si	4,95	29,25	0,41	97,3	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	SET AGILE 12 KW T (20205804)	MYNUTE X 30R P (20163568)	12,10	Si	4,95	29,25	0,41	97,3	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	SET AGILE 12 KW T (20205804)	EXCLUSIVE X 30 C (20187795)	12,10	Si	4,95	24,43	0,50	97,7	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	SET AGILE 12 KW T (20205804)	EXCLUSIVE X 35 C (20187796)	12,10	Si	4,95	31,23	0,39	97,6	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	SET AGILE 12 KW T (20205804)	EXCLUSIVE X 35 R (20187797)	12,10	Si	4,95	31,23	0,39	97,6	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	SET AGILE 12 KW T (20205804)	METEO X 30C (20191299)	12,10	Si	4,95	24,40	0,50	97,3	Sistemi ibridi Meteo x
BERETTA	SET AGILE 12 KW T (20205804)	MYNUTE X BOX 30C (20189654)	12,10	Si	4,95	24,40	0,50	97,3	Sistemi ibridi Mynute x box
BERETTA	SET AGILE 12 KW T (20205804)	MYNUTE X BOX 30R (20197310)	12,10	Si	4,95	24,40	0,50	97,3	Sistemi ibridi Mynute x box
BERETTA	SET AGILE 14 KW T (20205806)	MYNUTE X 35C P (20163566)	14,50	Si	4,70	29,25	0,50	97,3	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	SET AGILE 14 KW T (20205806)	MYNUTE X 30R P (20163568)	14,50	Si	4,70	29,25	0,50	97,3	Sistemi ibridi Mynute X

RIELLO S.p.A
Sede legale e amministrativa
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.
Reg. delle Imp. di Verona N. 02641790239
C.F. e P.IVA 02641790239



Società con Socio Unico soggetta
alla direzione e coordinamento
di Carrier Global Corporation

www.berettaclima.it

BERETTA	SET AGILE 14 KW T (20205806)	EXCLUSIVE X 35 C (20187796)	14,50	Si	4,70	31,23	0,46	97,6	Sistemi ibridi Exclusive x
BFRFTTA	SET AGILE 14 KW T (20205806)	EXCLUSIVE X 35 R (20187797)	14,50	Si	4,70	31,23	0,46	97,6	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	SET AGILE 4 KW M (20205784)	EXCLUSIVE EVO X 25C (20206141)	4,25	Si	5,20	19,53	0,22	97,7	Sistemi ibridi Exclusive Evo x
BERETTA	SET AGILE 4 KW M (20205784)	EXCLUSIVE EVO X 30C (20206142)	4,25	Si	5,20	24,42	0,17	97,7	Sistemi ibridi Exclusive Evo x
BERETTA	SET AGILE 4 KW M (20205784)	EXCLUSIVE EVO X 35C (20206143)	4,25	Si	5,20	31,19	0,14	97,5	Sistemi ibridi Exclusive Evo x
BERETTA	SET AGILE 4 KW M (20205784)	EXCLUSIVE EVO X 25R (20206144)	4,25	Si	5,20	19,53	0,22	97,7	Sistemi ibridi Exclusive Evo x
BERETTA	SET AGILE 4 KW M (20205784)	EXCLUSIVE EVO X 35R (20206145)	4,25	Si	5,20	31,19	0,14	97,5	Sistemi ibridi Exclusive Evo x
BERETTA	SET AGILE 6 KW M (20205786)	EXCLUSIVE EVO X 25C (20206141)	6,20	Si	5,00	19,53	0,32	97,7	Sistemi ibridi Exclusive Evo x
BERETTA	SET AGILE 6 KW M (20205786)	EXCLUSIVE EVO X 30C (20206142)	6,20	Si	5,00	24,42	0,25	97,7	Sistemi ibridi Exclusive Evo x
BERETTA	SET AGILE 6 KW M (20205786)	EXCLUSIVE EVO X 35C (20206143)	6,20	Si	5,00	31,19	0,20	97,5	Sistemi ibridi Exclusive Evo x
BERETTA	SET AGILE 6 KW M (20205786)	EXCLUSIVE EVO X 25R (20206144)	6,20	Si	5,00	19,53	0,32	97,7	Sistemi ibridi Exclusive Evo x
BERETTA	SET AGILE 6 KW M (20205786)	EXCLUSIVE EVO X 35R (20206145)	6,20	Si	5,00	31,19	0,20	97,5	Sistemi ibridi Exclusive Evo x
BERETTA	SET AGILE 8 KW M (20205788)	EXCLUSIVE EVO X 25C (20206141)	8,30	Si	5,20	19,53	0,42	97,7	Sistemi ibridi Exclusive Evo x
BERETTA	SET AGILE 8 KW M (20205788)	EXCLUSIVE EVO X 30C (20206142)	8,30	Si	5,20	24,42	0,34	97,7	Sistemi ibridi Exclusive Evo x
BERETTA	SET AGILE 8 KW M (20205788)	EXCLUSIVE EVO X 35C (20206143)	8,30	Si	5,20	31,19	0,27	97,5	Sistemi ibridi Exclusive Evo x
BERETTA	SET AGILE 8 KW M (20205788)	EXCLUSIVE EVO X 25R (20206144)	8,30	Si	5,20	19,53	0,42	97,7	Sistemi ibridi Exclusive Evo x
BERETTA	SET AGILE 8 KW M (20205788)	EXCLUSIVE EVO X 35R (20206145)	8,30	Si	5,20	31,19	0,27	97,5	Sistemi ibridi Exclusive Evo x
BERETTA	SET AGILE 10 KW M (20205791)	EXCLUSIVE EVO X 30C (20206142)	10,00	Si	5,00	24,42	0,41	97,7	Sistemi ibridi Exclusive Evo x
BERETTA	SET AGILE 10 KW M (20205791)	EXCLUSIVE EVO X 35C (20206143)	10,00	Si	5,00	31,19	0,32	97,5	Sistemi ibridi Exclusive Evo x
BERETTA	SET AGILE 10 KW M (20205791)	EXCLUSIVE EVO X 35R (20206145)	10,00	Si	5,00	31,19	0,32	97,5	Sistemi ibridi Exclusive Evo x
BERETTA	SET AGILE 12 KW M (20205793)	EXCLUSIVE EVO X 30C (20206142)	12,10	Si	4,95	24,42	0,50	97,7	Sistemi ibridi Exclusive Evo x
BERETTA	SET AGILE 12 KW M (20205793)	EXCLUSIVE EVO X 35C (20206143)	12,10	Si	4,95	31,19	0,39	97,5	Sistemi ibridi Exclusive Evo x
BERETTA	SET AGILE 12 KW M (20205793)	EXCLUSIVE EVO X 35R (20206145)	12,10	Si	4,95	31,19	0,39	97,5	Sistemi ibridi Exclusive Evo x
BERETTA	SET AGILE 14 KW M (20205800)	EXCLUSIVE EVO X 35C (20206143)	14,50	Si	4,70	31,19	0,46	97,5	Sistemi ibridi Exclusive Evo x
BERETTA	SET AGILE 14 KW M (20205800)	EXCLUSIVE EVO X 35R (20206145)	14,50	Si	4,70	31,19	0,46	97,5	Sistemi ibridi Exclusive Evo x
BERETTA	SET AGILE 12 KW T (20205804)	EXCLUSIVE EVO X 30C (20206142)	12,10	Si	4,95	24,42	0,50	97,7	Sistemi ibridi Exclusive Evo x
BERETTA	SET AGILE 12 KW T (20205804)	EXCLUSIVE EVO X 35C (20206143)	12,10	Si	4,95	31,19	0,39	97,5	Sistemi ibridi Exclusive Evo x
BERETTA	SET AGILE 12 KW T (20205804)	EXCLUSIVE EVO X 35R (20206145)	12,10	Si	4,95	31,19	0,39	97,5	Sistemi ibridi Exclusive Evo x
BERETTA	SET AGILE 14 KW T (20205806)	EXCLUSIVE EVO X 35C (20206143)	14,50	Si	4,70	31,19	0,46	97,5	Sistemi ibridi Exclusive Evo x
BERETTA	SET AGILE 14 KW T (20205806)	EXCLUSIVE EVO X 35R (20206145)	14,50	Si	4,70	31,19	0,46	97,5	Sistemi ibridi Exclusive Evo x

RIELLO S.p.A
Sede legale e amministrativa
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.
Reg. delle Imp. di Verona N. 02641790239
C.F. e P.IVA 02641790239



Società con Socio Unico soggetta
alla direzione e coordinamento
di Carrier Global Corporation

www.berettaclima.it

BERETTA	SET AGILE 4 KW M (20205784)	MYNUTE EVO X 25C (20205312)	4,25	Si	5,20	19,53	0,22	97,7	Sistemi ibridi Mynute Evo x
BFRFTTA	SET AGILE 4 KW M (20205784)	MYNUTE EVO X 30C (20205313)	4,25	Si	5,20	24,42	0,17	97,7	Sistemi ibridi Mynute Evo x
BERETTA	SET AGILE 4 KW M (20205784)	MYNUTE EVO X 35C (20205314)	4,25	Si	5,20	29,28	0,15	97,6	Sistemi ibridi Mynute Evo x
BERETTA	SET AGILE 4 KW M (20205784)	MYNUTE EVO X 20R (20205315)	4,25	Si	5,20	19,53	0,22	97,7	Sistemi ibridi Mynute Evo x
BERETTA	SET AGILE 4 KW M (20205784)	MYNUTE EVO X 30R (20205316)	4,25	Si	5,20	29,28	0,15	97,6	Sistemi ibridi Mynute Evo x
BERETTA	SET AGILE 6 KW M (20205786)	MYNUTE EVO X 25C (20205312)	6,20	Si	5,00	19,53	0,32	97,7	Sistemi ibridi Mynute Evo x
BERETTA	SET AGILE 6 KW M (20205786)	MYNUTE EVO X 30C (20205313)	6,20	Si	5,00	24,42	0,25	97,7	Sistemi ibridi Mynute Evo x
BERETTA	SET AGILE 6 KW M (20205786)	MYNUTE EVO X 35C (20205314)	6,20	Si	5,00	29,28	0,21	97,6	Sistemi ibridi Mynute Evo x
BERETTA	SET AGILE 6 KW M (20205786)	MYNUTE EVO X 20R (20205315)	6,20	Si	5,00	19,53	0,32	97,7	Sistemi ibridi Mynute Evo x
BERETTA	SET AGILE 6 KW M (20205786)	MYNUTE EVO X 30R (20205316)	6,20	Si	5,00	29,28	0,21	97,6	Sistemi ibridi Mynute Evo x
BERETTA	SET AGILE 8 KW M (20205788)	MYNUTE EVO X 25C (20205312)	8,30	Si	5,20	19,53	0,42	97,7	Sistemi ibridi Mynute Evo x
BERETTA	SET AGILE 8 KW M (20205788)	MYNUTE EVO X 30C (20205313)	8,30	Si	5,20	24,42	0,34	97,7	Sistemi ibridi Mynute Evo x
BERETTA	SET AGILE 8 KW M (20205788)	MYNUTE EVO X 35C (20205314)	8,30	Si	5,20	29,28	0,28	97,6	Sistemi ibridi Mynute Evo x
BERETTA	SET AGILE 8 KW M (20205788)	MYNUTE EVO X 20R (20205315)	8,30	Si	5,20	19,53	0,42	97,7	Sistemi ibridi Mynute Evo x
BERETTA	SET AGILE 8 KW M (20205788)	MYNUTE EVO X 30R (20205316)	8,30	Si	5,20	29,28	0,28	97,6	Sistemi ibridi Mynute Evo x
BERETTA	SET AGILE 10 KW M (20205791)	MYNUTE EVO X 30C (20205313)	10,00	Si	5,00	24,42	0,41	97,7	Sistemi ibridi Mynute Evo x
BERETTA	SET AGILE 10 KW M (20205791)	MYNUTE EVO X 35C (20205314)	10,00	Si	5,00	29,28	0,34	97,6	Sistemi ibridi Mynute Evo x
BERETTA	SET AGILE 10 KW M (20205791)	MYNUTE EVO X 30R (20205316)	10,00	Si	5,00	29,28	0,34	97,6	Sistemi ibridi Mynute Evo x
BERETTA	SET AGILE 12 KW M (20205793)	MYNUTE EVO X 30C (20205313)	12,10	Si	4,95	24,42	0,50	97,7	Sistemi ibridi Mynute Evo x
BERETTA	SET AGILE 12 KW M (20205793)	MYNUTE EVO X 35C (20205314)	12,10	Si	4,95	29,28	0,41	97,6	Sistemi ibridi Mynute Evo x
BERETTA	SET AGILE 12 KW M (20205793)	MYNUTE EVO X 30R (20205316)	12,10	Si	4,95	29,28	0,41	97,6	Sistemi ibridi Mynute Evo x
BERETTA	SET AGILE 14 KW M (20205800)	MYNUTE EVO X 35C (20205314)	14,50	Si	4,70	29,28	0,50	97,6	Sistemi ibridi Mynute Evo x
BERETTA	SET AGILE 14 KW M (20205800)	MYNUTE EVO X 30R (20205316)	14,50	Si	4,70	29,28	0,50	97,6	Sistemi ibridi Mynute Evo x
BERETTA	SET AGILE 12 KW T (20205804)	MYNUTE EVO X 30C (20205313)	12,10	Si	4,95	24,42	0,50	97,7	Sistemi ibridi Mynute Evo x
BERETTA	SET AGILE 12 KW T (20205804)	MYNUTE EVO X 35C (20205314)	12,10	Si	4,95	29,28	0,41	97,6	Sistemi ibridi Mynute Evo x
BERETTA	SET AGILE 12 KW T (20205804)	MYNUTE EVO X 30R (20205316)	12,10	Si	4,95	29,28	0,41	97,6	Sistemi ibridi Mynute Evo x
BERETTA	SET AGILE 14 KW T (20205806)	MYNUTE EVO X 35C (20205314)	14,50	Si	4,70	29,28	0,50	97,6	Sistemi ibridi Mynute Evo x
BERETTA	SET AGILE 14 KW T (20205806)	MYNUTE EVO X 30R (20205316)	14,50	Si	4,70	29,28	0,50	97,6	Sistemi ibridi Mynute Evo x
BERETTA	SET AGILE 4 KW M (20205784)	CIAO X 25C MTN (20197875)	4,25	Si	5,20	19,40	0,22	97,0	Sistemi ibridi Ciao x
BERETTA	SET AGILE 4 KW M (20205784)	CIAO X 25C GPL (20197877)	4,25	Si	5,20	19,40	0,22	97,0	Sistemi ibridi Ciao x

RIELLO S.p.A
Sede legale e amministrativa
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.
Reg. delle Imp. di Verona N. 02641790239
C.F. e P.IVA 02641790239

Società con Socio Unico soggetta
alla direzione e coordinamento
di Carrier Global Corporation

www.berettaclima.it



BERETTA	SET AGILE 4 KW M (20205784)	CIAO X 30C (20197876)	4,25	Si	5,20	24,40	0,17	97,3	Sistemi ibridi Ciao x
BFRFTTA	SET AGILE 4 KW M (20205784)	CIAO X 15R (20187766)	4,25	Si	5,20	14,51	0,29	96,7	Sistemi ibridi Ciao x
BERETTA	SET AGILE 4 KW M (20205784)	CIAO X 25R (20187767)	4,25	Si	5,20	19,40	0,22	97,0	Sistemi ibridi Ciao x
BERETTA	SET AGILE 6 KW M (20205786)	CIAO X 25C MTN (20197875)	6,20	Si	5,00	19,40	0,32	97,0	Sistemi ibridi Ciao x
BERETTA	SET AGILE 6 KW M (20205786)	CIAO X 25C GPL (20197877)	6,20	Si	5,00	19,40	0,32	97,0	Sistemi ibridi Ciao x
BERETTA	SET AGILE 6 KW M (20205786)	CIAO X 30C (20197876)	6,20	Si	5,00	24,40	0,25	97,3	Sistemi ibridi Ciao x
BERETTA	SET AGILE 6 KW M (20205786)	CIAO X 15R (20187766)	6,20	Si	5,00	14,51	0,43	96,7	Sistemi ibridi Ciao x
BERETTA	SET AGILE 6 KW M (20205786)	CIAO X 25R (20187767)	6,20	Si	5,00	19,40	0,32	97,0	Sistemi ibridi Ciao x
BERETTA	SET AGILE 8 KW M (20205788)	CIAO X 25C MTN (20197875)	8,30	Si	5,20	19,40	0,43	97,0	Sistemi ibridi Ciao x
BERETTA	SET AGILE 8 KW M (20205788)	CIAO X 25C GPL (20197877)	8,30	Si	5,20	19,40	0,43	97,0	Sistemi ibridi Ciao x
BERETTA	SET AGILE 8 KW M (20205788)	CIAO X 30C (20197876)	8,30	Si	5,20	24,40	0,34	97,3	Sistemi ibridi Ciao x
BERETTA	SET AGILE 8 KW M (20205788)	CIAO X 25R (20187767)	8,30	Si	5,20	19,40	0,43	97,0	Sistemi ibridi Ciao x
BERETTA	SET AGILE 10 KW M (20205791)	CIAO X 30C (20197876)	10,00	Si	5,00	24,40	0,41	97,3	Sistemi ibridi Ciao x
BERETTA	SET AGILE 12 KW M (20205793)	CIAO X 30C (20197876)	12,10	Si	4,95	24,40	0,50	97,3	Sistemi ibridi Ciao x
BERETTA	SET AGILE 12 KW T (20205804)	CIAO X 30C (20197876)	12,10	Si	4,95	24,40	0,50	97,3	Sistemi ibridi Ciao x