



09 | **2021** Integrazione EXCLUSIVE X

CATALOGO LISTINO

settembre **2021**




Italia

**EXCLUSIVE X**

INTERESSI E DISPOSIZIONE ATTACCHI

CALDAIE COMBinate



CALDAIE SOLO RISCALDAMENTO



- **Nuovo scambiatore primario in acciaio INOX ad accesso frontale**
- Sistema di combustione ad iniezione elettronica ACC
- **Sistema IBRIDO nativo a colori con pannello di comando REC10 fornito di serie. Compatibile per la gestione degli impianti ibridi (A) e con i CONNECT IBRIDO per la gestione fino a due zone impianto**
- Interfaccia utente digitale per comunicazione diretta mediante testi e icone
- **Alta modulazione e rendimento ErP 94% (B)**
- EXCLUSIVE X (B) + kit remotazione interfaccia e sonda esterna (entrambi optional) forma un sistema in classe A+
- Interfaccia remotabile ed equipaggiata con sensore ambiente
- Compatibile con installazione all'esterno (C) e ad incasso (D)
- **Basse emissioni inquinanti: classe 6 (UNI EN 15502)**
- Circolatore modulante basso consumo (EEI≤0,20) con prevalenza settata a 7 m
- Nata per funzionare con miscele di gas naturale e fino al 20% di idrogeno
- Dima già fornita a corredo
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- Vaso **espansione 10 lt** sui modelli con profondità 350 mm
- Possibilità di intubare canne fumarie con l'apposita fumisteria in PP Ø60 e Ø50
- **Trasformazione GPL e Aria Propanata (E) selezionabile con parametro elettronico**, rivolgersi ai Centri Assistenza Tecnica Beretta autorizzati
- Termoregolazione di serie con sonda esterna optional
- Sistema di caricamento impianto facile
- **Innovativo filtro aria di serie**

Caldaia condensing premiscelata

CODICE MTN	MODELLO	DIMENSIONI H x L x P (1) (mm)	PORT. TERMICA RISCALD. /SANITARIO Min - Max (kW)	PRODUZIONE SANITARIA (l/min-Δt 25°C)	CLASSE		PREZZO IVA ESC. €
COMBinate Istantanee							
20187794	EXCLUSIVE X 25C	740x420x275	3,6-20/3,6-25	15,1			2.900,00
20187795	EXCLUSIVE X 30C	740x470x350	4,9-25/4,9-30	18,1			3.090,00
20187796	EXCLUSIVE X 35C	740x470x350	4,9-32/4,9-34,6	20,8			3.365,00
SOLO RISCALDAMENTO							
20187800	EXCLUSIVE X 25R	740x420x275	3,6-20/3,6-25	-		-	2.790,00
20187797	EXCLUSIVE X 35R	740x470x350	4,9-32/4,9-34,6	-		-	3.180,00

I modelli solo riscaldamento sono equipaggiati di valvola a tre vie e sono privi del rubinetto di carico impianto.

(*) Occorre abbinare il kit optional Comando Comfort BeSMART cod. 20143659 (classe V) oppure il kit optional Comando Comfort BeSMART Wi-Fi cod. 20143539 (classe VI) e collegarlo, alla caldaia, con settaggio modulante.

(A) La caldaia può gestire fino a tre zone impianto, mediante accessori cod. 20132795 e cod. 20132796

(B) Modelli 30C-35C-35R.

(C) Con kit antigelo.

(D) I modelli EXCLUSIVE X 30 C e EXCLUSIVE X 35 C non sono idonei con l'installazione ad incasso utilizzando il BOX 1103289.

(E) Certificazione per aria propanata per i modelli Exclusive X 25C e Exclusive X 25R.

■ >> NEW








EXCLUSIVE X

Accessori specifici da incasso














CODICE	MODELLO	DIMENSIONI H x L x P (mm)	PREZZO IVA ESC. €
1103289	BOX da incasso GREEN con porta	1223x654x255 (+26) ^(A)	289,00

(A) La parte frontale del BOX (porta) risulta sporgente di 26 mm rispetto al telaio incassato.













Accessori

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO IVA ESC. €
ACCESSORI IDRAULICI (*)		
20132005	 <p>Kit raccordi idraulici a muro e rubinetto gas per caldaie combinate Kit costituito da n. 1 rubinetto gas, n. 1 rubinetto sanitario, n. 2 rampe in rame (entrata e uscita ACS), n. 2 rampe in rame (mandata e ritorno riscaldamento), n. 2 raccordi a stringere da 1/2", n. 2 raccordi a stringere da 3/4", n. 2 dadi esagonali da 1/2", n. 2 dadi esagonali da 3/4". Completa il kit un set di guarnizioni piane.</p>	93,00
20133386	 <p>Kit raccordi idraulici a muro e rubinetto gas per caldaie solo riscaldamento Kit costituito da n. 1 rubinetto gas, n. 2 rampe in rame (mandata e ritorno riscaldamento), n. 2 raccordi a stringere da 3/4", n. 2 dadi esagonali da 3/4". Completa il kit un set di guarnizioni piane.</p>	69,00
20133516	 <p>Kit raccordi idraulici a muro e rubinetti riscaldamento, sanitario e gas per caldaie combinate Kit costituito da n. 2 rubinetti (mandata e ritorno), n. 1 rubinetto gas, n. 1 rubinetto sanitario, n. 2 rampe in rame (entrata e uscita ACS), n. 2 rampe in rame (mandata e ritorno riscaldamento), n. 2 raccordi a stringere da 1/2", n. 2 raccordi a stringere da 3/4", n. 2 dadi esagonali da 1/2", n. 2 dadi esagonali da 3/4". Completa il kit un set di guarnizioni piane.</p>	131,00
20133517	 <p>Kit raccordi idraulici a muro e rubinetti riscaldamento e gas per caldaie solo riscaldamento Kit costituito da n. 2 rubinetti (mandata e ritorno), n. 1 rubinetto gas, n. 2 rampe in rame (mandata e ritorno riscaldamento), n. 2 raccordi a stringere da 3/4", n. 2 dadi esagonali da 3/4". Completa il kit un set di guarnizioni piane.</p>	100,00
20134477	 <p>Kit raccordi per installazione da incasso per caldaie combinate Kit costituito da n. 1 dima di fissaggio, n. 2 rubinetti (mandata e ritorno), n. 1 rubinetto sanitario, n. 5 rampe in rame (entrata e uscita ACS, mandata e ritorno riscaldamento, gas). Completa il kit un set di guarnizione piane.</p>	193,00
20193276	 <p>Kit resistenze antigelo Exclusive X per versioni combinate Il kit resistenze antigelo, consigliato per installazioni all'esterno, permette di proteggere dal gelo il circuito sanitario e il sifone raccogli condensa nei limiti dichiarati sul manuale istruzione.</p>	300,00
20193279	 <p>Kit resistenze antigelo Exclusive X per versioni solo riscaldamento Il kit resistenze antigelo, consigliato per installazioni all'esterno, permette di proteggere dal gelo la caldaia nei limiti dichiarati sul manuale istruzione.</p>	278,00

EXCLUSIVE X

CODICE		DESCRIZIONE	PREZZO IVA ESC. €
ACCESSORI DI SCARICO FUMI			
20134830		Kit sistema sdoppiato con ingresso aria a posizione variabile	52,00
20129765		Kit sistema sdoppiato ø80	52,00
20129175		Kit terminale orizzontale ø60/100 m	90,00
20129176		kKit terminale telescopico ø60/100 m	106,00
20129177		Kit terminale verticale ø60/100	162,00
20190475		Kit sdoppiatore orientabile compatto da ø60/100 mm a ø80-80 mm (**)	52,00
20129174		Kit adattatore attacco verticale ø60-100 ^(A)	44,00
20129172		Kit curva 90° ribassata partenza caldaia ø60-100 ^(A)	44,00
20129768		Adattatore scarico fumi B23 sdoppiato ø80 con presa aria	83,00
20129769		Adattatore scarico fumi bB23 da ø60/100 a ø80 con presa aria	81,00
ACCESSORI DI COMPLETAMENTO			
1220559		Kit sonda temperatura esterna con connettore Il kit sonda esterna consente di rilevare la temperatura esterna e di attivare il programma di controllo climatico. Installabile a parete e collegabile direttamente nella scheda presente in caldaia. Sonda esterna non necessaria se la caldaia è abbinata al Comando Comfort BeSMART Wi-Fi (sistema in classe A+). Da prevedere necessariamente nel caso di impianti ibridi con la caldaia per la gestione delle modalità di funzionamento delle fonti energetiche.	49,00
1220599		Kit sonda a pozzetto per bollitori (solo modelli R) La sonda bollitore remotato consente di controllare la temperatura dell'acqua stoccata nel bollitore esterno.	49,00
1220639		Termostato limite impianti bassa temperatura	40,00

EXCLUSIVE X

CODICE		DESCRIZIONE	PREZZO IVA ESC. €
20062614		Scheda gestione circolatore supplementare e remotazione allarmi	124,00
20150823		Kit remotazione interfaccia	37,00
20147627		Kit remotazione interfaccia con pulsante di sblocco	131,00
20035644		Kit valvola miscelatrice deviatrice solare (per caldaie combinate) Kit valvola deviatrice/miscelatrice per caldaie murali combinate istantanee.	343,00
20097192		Kit pompa di rilancio condensa Pompa a pistone con serbatoio integrato (0,37 litri) specificatamente concepita per evacuare le condense acide. Kit costituito da N°1 pompa a pistone, N°1 blocco di rilevazione integrato, N°1 cavo di collegamento L=1,5m, n. 2 fili per alimentazione, N°2 fili per cont. allarme di sicurezza, supporto per montaggio a parete.	216,00
20132795		Controllo prima zona dir/mix ^(C)	517,00
20132796		Controllo seconda/terza zona dir/mix ^{(C) (D)}	163,00
20135495		Kit filtro magnetico + dosatore polifosfati + liquido per impianto (con tubo rame acqua fredda e rubinetti a squadra riscaldamento)	268,00
20135496		Kit dosatore per polifosfati (con tubo di rame acqua fredda)	102,00
20191517		Kit filtro magnetico compatto ^(E)	113,00
20191518		Kit dosatore polifosfati compatto ^(E)	102,00
20191519		Copertura dei raccordi idraulici sotto caldaia ^(F) disponibile per i modelli con L=420 mm con P=275 mm	70,00

(*) Nota: articoli non forniti in dotazione con le caldaie.

(**) Compatibilità dichiarata con la gamma Exclusive X a partire da Novembre 2021

(A) Codice necessario per utilizzare la fumisteria ø60 -100 a catalogo in caso di scarico verticale; l'adattatore è già incluso nel codice 20129177.

(B) Codice necessario per utilizzare la fumisteria ø60 -100 a catalogo in caso di scarico orizzontale; la curva è già inclusa nei codici 20119175 e 20119176.

(C) Consente di gestire una zona MIX (pompa + valvola miscelatrice a 3 punti) o DIR (solo pompa). Non è necessario se si acquista il kit Connect Hybrid.





(D) Deve sempre essere presente il kit gestione prima zona. La caldaia può gestire fino ad un massimo di 3 zone totali.

(E) Disponibilità a partire da ottobre 2021.


(F) Compatibile con i modelli EXCLUSIVE X 25C ed EXCLUSIVE X 25R. Disponibili a partire da ottobre 2021.

■ >> NEW

EXCLUSIVE X
Comandi Comfort BeSMART per la gestione del comfort domestico da Smartphone e Tablet (*)

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO IVA ESC. €
20143539	 <p>Comando Comfort BeSMART Wi-Fi Comando per la gestione wireless di caldaia, composto da un cronotermostato e da un dispositivo Wi-Fi per il collegamento ad Internet tramite router ADSL Wi-Fi di casa. Consente anche l'accensione e lo spegnimento di caldaia da remoto tramite APP (iOS e Android ≥ vers. 3.0) con Smartphone e Tablet. Funzione di Comando Remoto e di Cronotermostato Modulante (banda 0,5°C) in abbinamento ad caldaia (Classe VI secondo direttiva ErP). Include anche: batterie, cavi di collegamento, trasformatore, viti, tasselli, biadesivi, adesivo magnetico.</p>	312,00
20143659	 <p>Comando Comfort BeSMART Cronotermostato per il comando via cavo di caldaia. Funzione di Comando Remoto e di Cronotermostato Modulante (banda 0,5°C, Classe V secondo direttiva ErP). Compatibile con il kit optional "Wi-Fi Box" per il collegamento a Internet tramite router ADSL Wi-Fi di casa. Include anche: batterie, viti, tasselli, biadesivi).</p>	125,00
20111885	 <p>Wi-Fi BOX Dispositivo Wi-Fi abbinabile ai Comandi Comfort BeSMART (fino a 8 pz). Consente la connessione ad Internet tramite il collegamento Wi-Fi al router ADSL di casa e la comunicazione in radiofrequenza con i Comandi Comfort BeSMART. Include anche: cavi di collegamento, trasformatore, adesivo magnetico.</p>	227,00
20112079	 <p>Ricevitore caldaia RF - WIRELESS Ricevitore solo in radiofrequenza (pre-cablato) da collegare in caldaia. Può essere utilizzato per connettere un Comando Comfort BeSMART con la caldaia senza usare i fili (WIRELESS) oppure per connettere un Comando Comfort BeSMART Wi-Fi con una caldaia distante dalla rete Wi-Fi di casa. (Include anche adesivo magnetico).</p>	90,00

(*) Per tutta l'offerta BeSMART consultare l'apposita sezione.



Estensioni della garanzia convenzionale limitate alle sole caldaie residenziali, con esclusione di eventuali componenti di sistema, dei collegamenti idraulici ed elettrici all'impianto, e del condotto di evacuazione fumi.
Per ulteriori informazioni visitare il sito www.berettaservice.it/estensione-garanzia

SERVIZIO CLIENTI

+39 0442 548901*

Attivo 24/24 h, 7 giorni su 7, per servizi informativi automatici
e con operatore da Lunedì - Venerdì: 8.00 - 19.00

* Al costo di una chiamata a rete fissa secondo il piano tariffario previsto dal proprio operatore.

Beretta si riserva di variare le caratteristiche e i dati riportati nel presente fascicolo in qualunque momento e senza preavviso, nell'intento di migliorare i prodotti.

Questo fascicolo pertanto non può essere considerato contratto nei confronti di terzi.

I prezzi si intendono per merce franco deposito Iva esclusa.

Condizioni Generali di Vendita

Le Condizioni Generali di Vendita BERETTA sono disponibili al link:

<https://www.berettaclima.it/condizioni-general-di-vendita/>

Sede commerciale

Via Risorgimento, 23 A
23900 - Lecco

www.berettaclima.it