RIELLO S.p.A
Sede legale e amministrativa
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 Legnago (VR)

Società con Socio Unico soggetta
alla direzione e coordinamento
di Carrier Global Corporation

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.
Reg. delle Imp. di Verona N. 02641790239
C.F. e P.IVA 02641790239

www.berettaclima.it

Beretta
Il clima di casa.

Lecco, 06 Marzo 2025

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA RICHIESTA DI DETRAZIONE FISCALE**

*Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati sistemi ibridi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) di cui al Decreto 6 agosto 2020 pubblicato su G.U. n 246 del 05.10.2020 e s.m.i.*

La società Riello S.p.A.

**DICHIARA**

che i Sistemi ibridi come da composizioni indicate nell'allegato A sono conformi a quanto previsto dall'art. 6.1 di cui al Decreto 6 agosto 2020, in particolare si attesta che:

a) il sistema ibrido è costituito da pompa di calore e caldaia a condensazione, espressamente realizzati e concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;

b) il rapporto tra la potenza termica utile nominale della pompa di calore e la potenza termica utile nominale della caldaia nei vari abbinamenti è minore o uguale a 0,5;

c) il COP della pompa di calore rispetta i limiti di cui all'allegato F al Decreto 6 agosto 2020;

d) la caldaia è del tipo a condensazione ed ha rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale (per le caldaie ad acqua con temperature minima e massima rispettivamente di 60 e 80 °C) maggiore o uguale a $93 + 2 \log (P_n)$, dove $\log (P_n)$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore e soddisfa i requisiti essenziali del Regolamento Apparecchi a Gas EU/2016/426, della Direttiva Rendimenti 92/42/CEE e della norma UNI EN 15502.

Si dichiara altresì che detti apparecchi sono accreditati di un rendimento stagionale $\eta_s$ (EtaS) che ne identifica l'appartenenza alla **classe A** di efficienza energetica, secondo Regolamento (UE) n. 811/2013 (18 febbraio 2013).

RIELLO S.p.A
Sede legale e amministrativa
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 Legnago (VR)

Società con Socio Unico soggetta
alla direzione e coordinamento
di Carrier Global Corporation

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.
Reg. delle Imp. di Verona N. 02641790239
C.F. e P.IVA 02641790239

www.berettaclima.it

Beretta
Il clima di casa.

I sistemi ibridi di cui all'allegato A rispettano i requisiti di prodotto per l'accesso alla domanda di detrazione:

- **Ecobonus** di cui alla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i., D.L. 4 giugno 2013 n. 63 e s.m.i., D. 6 agosto 2020 (prot. 159844 - "Requisiti Tecnici") art. 2 lett. e), p.vii e s.m.i.
- **Superbonus** di cui al D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i., secondo D. 6 agosto 2020 (prot. 159844 - "Requisiti Tecnici") art. 2 lett. e), p.viii e s.m.i.
- **Bonus casa** (ristrutturazione edilizia) secondo D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 art. 16-bis e s.m.i.

**Riello S.p.A.**
**Mario Cao**
**Legale Rappresentante**



RIELLO S.p.A.
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 LEGNAGO (Verona)
C.F. e P. IVA: 0264179 023 9

RIELLO S.p.A
Sede legale e amministrativa
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 Legnago (VR)

Società con Socio Unico soggetta
alla direzione e coordinamento
di Carrier Global Corporation

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.
Reg. delle Imp. di Verona N. 02641790239
C.F. e P.IVA 02641790239

www.berettaclima.it

Beretta
Il clima di casa.

Lecco, 06 Marzo 2025

**ALLEGATO A**

## ELENCO SISTEMI IBRIDI A POMPA DI CALORE DI RIELLO S.p.A.

## CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITA' DEI PRODOTTI AI REQUISITI DI CUI ALL'ALLEGATO F AL DECRETO 6 AGOSTO 2020

| Marca | Modello pompa di calore | Modello Caldaia | Potenza termica pompa di calore [kW] | Presenza inverter | COP | Potenza termica caldaia [kW] | Delta P (Ppdc/Pn) | Rendimento termico utile caldaia | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE R32 5M (SET TOWER GREEN FE R32 5M) | MYNUTE X 20R P (20163567) | 5,58 | Sì | 4,26 | 19,46 | 0,29 | 96,7 | Sistemi ibridi Mynute X |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE R32 5M (SET TOWER GREEN FE R32 5M) | MYNUTE X 30R P (20163568) | 5,58 | Sì | 4,26 | 29,25 | 0,19 | 97,3 | Sistemi ibridi Mynute X |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE R32 5M (SET TOWER GREEN FE R32 5M) | EXCLUSIVE X 25 R (20187800) | 5,58 | Sì | 4,26 | 19,50 | 0,29 | 97,5 | Sistemi ibridi Exclusive x |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE R32 5M (SET TOWER GREEN FE R32 5M) | EXCLUSIVE X 35 R (20187797) | 5,58 | Sì | 4,26 | 31,23 | 0,18 | 97,6 | Sistemi ibridi Exclusive x |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE R32 5M (SET TOWER GREEN FE R32 5M) | MYNUTE X BOX 30R (20197310) | 5,58 | Sì | 4,26 | 24,40 | 0,23 | 97,3 | Sistemi ibridi Mynute x box |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE R32 7M (SET TOWER GREEN FE R32 7M) | MYNUTE X 20R P (20163567) | 7,10 | Sì | 4,33 | 19,46 | 0,36 | 96,7 | Sistemi ibridi Mynute X |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE R32 7M (SET TOWER GREEN FE R32 7M) | MYNUTE X 30R P (20163568) | 7,10 | Sì | 4,33 | 29,25 | 0,24 | 97,3 | Sistemi ibridi Mynute X |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE R32 7M (SET TOWER GREEN FE R32 7M) | EXCLUSIVE X 25 R (20187800) | 7,10 | Sì | 4,33 | 19,50 | 0,36 | 97,5 | Sistemi ibridi Exclusive x |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE R32 7M (SET TOWER GREEN FE R32 7M) | EXCLUSIVE X 35 R (20187797) | 7,10 | Sì | 4,33 | 31,23 | 0,23 | 97,6 | Sistemi ibridi Exclusive x |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE R32 7M (SET TOWER GREEN FE R32 7M) | MYNUTE X BOX 30R (20197310) | 7,10 | Sì | 4,33 | 24,40 | 0,29 | 97,3 | Sistemi ibridi Mynute x box |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE R32 9M (SET TOWER GREEN FE R32 9M) | MYNUTE X 20R P (20163567) | 8,10 | Sì | 4,53 | 19,46 | 0,42 | 96,7 | Sistemi ibridi Mynute X |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE R32 9M (SET TOWER GREEN FE R32 9M) | MYNUTE X 30R P (20163568) | 8,10 | Sì | 4,53 | 29,25 | 0,28 | 97,3 | Sistemi ibridi Mynute X |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE R32 9M (SET TOWER GREEN FE R32 9M) | EXCLUSIVE X 25 R (20187800) | 8,10 | Sì | 4,53 | 19,50 | 0,42 | 97,5 | Sistemi ibridi Exclusive x |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE R32 9M (SET TOWER GREEN FE R32 9M) | EXCLUSIVE X 35 R (20187797) | 8,10 | Sì | 4,53 | 31,23 | 0,26 | 97,6 | Sistemi ibridi Exclusive x |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE R32 9M (SET TOWER GREEN FE R32 9M) | MYNUTE X BOX 30R (20197310) | 8,10 | Sì | 4,53 | 24,40 | 0,33 | 97,3 | Sistemi ibridi Mynute x box |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE R32 12M (SET TOWER GREEN FE R32 12M) | MYNUTE X 30R P (20163568) | 11,59 | Sì | 4,93 | 29,25 | 0,40 | 97,3 | Sistemi ibridi Mynute X |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE R32 12M (SET TOWER GREEN FE R32 12M) | EXCLUSIVE X 35 R (20187797) | 11,59 | Sì | 4,93 | 31,23 | 0,37 | 97,6 | Sistemi ibridi Exclusive x |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE R32 12M (SET TOWER GREEN FE R32 12M) | MYNUTE X BOX 30R (20197310) | 11,59 | Sì | 4,93 | 24,40 | 0,48 | 97,3 | Sistemi ibridi Mynute x box |

RIELLO S.p.A
Sede legale e amministrativa
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 Legnago (VR)

Società con Socio Unico soggetta
alla direzione e coordinamento
di Carrier Global Corporation

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.
Reg. delle Imp. di Verona N. 02641790239
C.F. e P.IVA 02641790239

www.berettaclima.it

Beretta
Il clima di casa.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE R32 15M (SET TOWER GREEN FE R32 15M) | MYNUTE X 30R P (20163568) | 14,61 | Sì | 4,95 | 29,25 | 0,50 | 97,3 | Sistemi ibridi Mynute X |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE R32 15M (SET TOWER GREEN FE R32 15M) | EXCLUSIVE X 35 R (20187797) | 14,61 | Sì | 4,95 | 31,23 | 0,47 | 97,6 | Sistemi ibridi Exclusive x |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE R32 12T (SET TOWER GREEN FE R32 12T) | MYNUTE X 30R P (20163568) | 11,59 | Sì | 4,93 | 29,25 | 0,40 | 97,3 | Sistemi ibridi Mynute X |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE R32 12T (SET TOWER GREEN FE R32 12T) | EXCLUSIVE X 35 R (20187797) | 11,59 | Sì | 4,93 | 31,23 | 0,37 | 97,6 | Sistemi ibridi Exclusive x |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE R32 12T (SET TOWER GREEN FE R32 12T) | MYNUTE X BOX 30R (20197310) | 11,59 | Sì | 4,93 | 24,40 | 0,48 | 97,3 | Sistemi ibridi Mynute x box |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE R32 15T (SET TOWER GREEN FE R32 15T) | MYNUTE X 30R P (20163568) | 14,61 | Sì | 4,95 | 29,25 | 0,50 | 97,3 | Sistemi ibridi Mynute X |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE R32 15T (SET TOWER GREEN FE R32 15T) | EXCLUSIVE X 35 R (20187797) | 14,61 | Sì | 4,95 | 31,23 | 0,47 | 97,6 | Sistemi ibridi Exclusive x |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 5M (SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 5M) | MYNUTE X 20R P (20163567) | 5,58 | Sì | 4,26 | 19,46 | 0,29 | 96,7 | Sistemi ibridi Mynute X |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 5M (SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 5M) | MYNUTE X 30R P (20163568) | 5,58 | Sì | 4,26 | 29,25 | 0,19 | 97,3 | Sistemi ibridi Mynute X |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 5M (SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 5M) | EXCLUSIVE X 25 R (20187800) | 5,58 | Sì | 4,26 | 19,50 | 0,29 | 97,5 | Sistemi ibridi Exclusive x |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 5M (SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 5M) | EXCLUSIVE X 35 R (20187797) | 5,58 | Sì | 4,26 | 31,23 | 0,18 | 97,6 | Sistemi ibridi Exclusive x |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 5M (SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 5M) | MYNUTE X BOX 30R (20197310) | 5,58 | Sì | 4,26 | 24,40 | 0,23 | 97,3 | Sistemi ibridi Mynute x box |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 7M (SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 7M) | MYNUTE X 20R P (20163567) | 7,10 | Sì | 4,33 | 19,46 | 0,36 | 96,7 | Sistemi ibridi Mynute X |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 7M (SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 7M) | MYNUTE X 30R P (20163568) | 7,10 | Sì | 4,33 | 29,25 | 0,24 | 97,3 | Sistemi ibridi Mynute X |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 7M (SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 7M) | EXCLUSIVE X 25 R (20187800) | 7,10 | Sì | 4,33 | 19,50 | 0,36 | 97,5 | Sistemi ibridi Exclusive x |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 7M (SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 7M) | EXCLUSIVE X 35 R (20187797) | 7,10 | Sì | 4,33 | 31,23 | 0,23 | 97,6 | Sistemi ibridi Exclusive x |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 7M (SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 7M) | MYNUTE X BOX 30R (20197310) | 7,10 | Sì | 4,33 | 24,40 | 0,29 | 97,3 | Sistemi ibridi Mynute x box |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 9M (SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 9M) | MYNUTE X 20R P (20163567) | 8,10 | Sì | 4,53 | 19,46 | 0,42 | 96,7 | Sistemi ibridi Mynute X |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 9M (SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 9M) | MYNUTE X 30R P (20163568) | 8,10 | Sì | 4,53 | 29,25 | 0,28 | 97,3 | Sistemi ibridi Mynute X |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 9M (SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 9M) | EXCLUSIVE X 25 R (20187800) | 8,10 | Sì | 4,53 | 19,50 | 0,42 | 97,5 | Sistemi ibridi Exclusive x |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 9M (SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 9M) | EXCLUSIVE X 35 R (20187797) | 8,10 | Sì | 4,53 | 31,23 | 0,26 | 97,6 | Sistemi ibridi Exclusive x |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 9M (SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 9M) | MYNUTE X BOX 30R (20197310) | 8,10 | Sì | 4,53 | 24,40 | 0,33 | 97,3 | Sistemi ibridi Mynute x box |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 12M (SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 12M) | MYNUTE X 30R P (20163568) | 11,59 | Sì | 4,93 | 29,25 | 0,40 | 97,3 | Sistemi ibridi Mynute X |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 12M (SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 12M) | EXCLUSIVE X 35 R (20187797) | 11,59 | Sì | 4,93 | 31,23 | 0,37 | 97,6 | Sistemi ibridi Exclusive x |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 12M (SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 12M) | MYNUTE X BOX 30R (20197310) | 11,59 | Sì | 4,93 | 24,40 | 0,48 | 97,3 | Sistemi ibridi Mynute x box |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 15M (SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 15M) | MYNUTE X 30R P (20163568) | 14,61 | Sì | 4,95 | 29,25 | 0,50 | 97,3 | Sistemi ibridi Mynute X |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 15M (SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 15M) | EXCLUSIVE X 35 R (20187797) | 14,61 | Sì | 4,95 | 31,23 | 0,47 | 97,6 | Sistemi ibridi Exclusive x |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 12T (SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 12T) | MYNUTE X 30R P (20163568) | 11,59 | Sì | 4,93 | 29,25 | 0,40 | 97,3 | Sistemi ibridi Mynute X |

RIELLO S.p.A
Sede legale e amministrativa
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 Legnago (VR)

Società con Socio Unico soggetta
alla direzione e coordinamento
di Carrier Global Corporation

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.
Reg. delle Imp. di Verona N. 02641790239
C.F. e P.IVA 02641790239

www.berettaclima.it

Beretta
Il clima di casa.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 12T (SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 12T) | EXCLUSIVE X 35 R (20187797) | 11,59 | Sì | 4,93 | 31,23 | 0,37 | 97,6 | Sistemi ibridi Exclusive x |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 12T (SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 12T) | MYNUTE X BOX 30R (20197310) | 11,59 | Sì | 4,93 | 24,40 | 0,48 | 97,3 | Sistemi ibridi Mynute x box |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 15T (SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 15T) | MYNUTE X 30R P (20163568) | 14,61 | Sì | 4,95 | 29,25 | 0,50 | 97,3 | Sistemi ibridi Mynute X |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 15T (SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 15T) | EXCLUSIVE X 35 R (20187797) | 14,61 | Sì | 4,95 | 31,23 | 0,47 | 97,6 | Sistemi ibridi Exclusive x |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE R32 5M (SET TOWER GREEN FE R32 5M) | CIAO X 15R (20187766) | 5,58 | Sì | 4,26 | 14,51 | 0,38 | 96,7 | Sistemi ibridi Ciao x |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE R32 5M (SET TOWER GREEN FE R32 5M) | CIAO X 25R (20187767) | 5,58 | Sì | 4,26 | 19,40 | 0,29 | 97,0 | Sistemi ibridi Ciao x |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE R32 7M (SET TOWER GREEN FE R32 7M) | CIAO X 15R (20187766) | 7,10 | Sì | 4,33 | 14,51 | 0,49 | 96,7 | Sistemi ibridi Ciao x |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE R32 7M (SET TOWER GREEN FE R32 7M) | CIAO X 25R (20187767) | 7,10 | Sì | 4,33 | 19,40 | 0,37 | 97,0 | Sistemi ibridi Ciao x |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE R32 9M (SET TOWER GREEN FE R32 9M) | CIAO X 25R (20187767) | 8,10 | Sì | 4,53 | 19,40 | 0,42 | 97,0 | Sistemi ibridi Ciao x |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 5M (SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 5M) | CIAO X 15R (20187766) | 5,58 | Sì | 4,26 | 14,51 | 0,38 | 96,7 | Sistemi ibridi Ciao x |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 5M (SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 5M) | CIAO X 25R (20187767) | 5,58 | Sì | 4,26 | 19,40 | 0,29 | 97,0 | Sistemi ibridi Ciao x |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 7M (SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 7M) | CIAO X 15R (20187766) | 7,10 | Sì | 4,33 | 14,51 | 0,49 | 96,7 | Sistemi ibridi Ciao x |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 7M (SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 7M) | CIAO X 25R (20187767) | 7,10 | Sì | 4,33 | 19,40 | 0,37 | 97,0 | Sistemi ibridi Ciao x |
| BERETTA | SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 9M (SET TOWER GREEN FE SOLAR R32 9M) | CIAO X 25R (20187767) | 8,10 | Sì | 4,53 | 19,40 | 0,42 | 97,0 | Sistemi ibridi Ciao x |