

Data: Legnago 15/10/21

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società BERETTA, dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia¹ 1.C – Generatori di calore a condensazione, elencati nell'allegato A e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all'Allegato I del DM 16 Febbraio 2016 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;

- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 16 Febbraio 2016, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento:

1.C) Generatori di calore

- | | | |
|--|--------------|-------------------------------------|
| - Generatori di calore a condensazione | UNI EN 15502 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| - Generatori di calore a condensazione ad aria | UNI EN 1020 | <input type="checkbox"/> |

2.A) Pompe di calore

- | | | |
|--|--------------|--------------------------|
| - Pompe di calore elettriche | UNI EN 14511 | <input type="checkbox"/> |
| - Pompe di calore a gas ad assorbimento | UNI EN 12309 | <input type="checkbox"/> |
| - Pompe di calore a gas a motore endotermico | UNI EN 14511 | <input type="checkbox"/> |

2.B) Generatori a biomassa²

- | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|
| - Caldaie a biomassa | UNI EN 303-5 classe 5 (η; PP; CO) | <input type="checkbox"/> |
| - Stufe e termocamini a pellet | UNI EN 14785 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP) | <input type="checkbox"/> |
| - Termocamini a legna | UNI EN 13229 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP) | <input type="checkbox"/> |
| - Stufe a legna | UNI EN 13240 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP) | <input type="checkbox"/> |

2.C) Solare termico

- | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| - Collettori solari | UNI EN ISO 9806 | <input type="checkbox"/> |
| - Impianti prefabbricati Factory Made | UNI EN 12976 | <input type="checkbox"/> |

2.D) Scaldacqua a pompa di calore

UNI EN 16147 ☐

2.E) Sistemi ibridi a pompa di calore

- | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|
| - Generatore di calore a condensazione +
+ Pompa di calore elettrica | UNI EN 15502 / UNI EN 14511 | <input type="checkbox"/> |
| - Generatore di calore a condensazione +
+ Pompa di calore a gas ad assorbimento | UNI EN 15502 / UNI EN 12309 | <input type="checkbox"/> |
| - Generatore di calore a condensazione +
+ Pompa di calore a gas a motore
endotermico | UNI EN 15502 / UNI EN 14511 | <input type="checkbox"/> |

¹ Indicare solo una delle tipologie sopra elencate, specificando: tipo di intervento - tipo di apparecchio (esempi: 2.A - Pompe di calore elettriche; 2.C - Impianti prefabbricati Factory Made; 2.B - Caldaie a biomassa)

² Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia 2.B, in riferimento al 13% di O₂. η è il rendimento.

Rappresentante legale.....

Firma.....

Data: Legnago 15/10/21

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

ALLEGATO A

ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO (con relativi dati tecnici)

Tipologia di intervento	Marca	Modello	Pn focolare [kWt]	Pn (80°/60) [kWt]	Rendimento [%] (80°/60°)	Rendimento [%] (50°/30°)
1.C	BERETTA	Exclusive 25 C	18,00	17,60	98,00	106,50
1.C	BERETTA	Exclusive 30 C	24,00	23,54	98,10	106,50
1.C	BERETTA	Exclusive 35 C	32,00	31,39	98,00	106,50
1.C	BERETTA	Exclusive 25 R	18,00	17,60	98,00	106,50
1.C	BERETTA	Exclusive 35 R	32,00	31,39	98,00	106,50
1.C	BERETTA	Mynute X 25 C p	20,00	19,50	96,70	106,50
1.C	BERETTA	Mynute X 30 C p	25,00	24,40	97,30	107,80
1.C	BERETTA	Mynute X 35 C p	30,00	29,30	97,30	107,50
1.C	BERETTA	Mynute X 20 R p	20,00	19,50	96,70	106,50
1.C	BERETTA	Mynute X 30 R p	30,00	29,30	97,30	107,50
1.C	BERETTA	Mynute E 25 C	25,00	24,20	96,60	103,50
1.C	BERETTA	Mynute E 25 C DIN	25,00	24,20	96,60	103,50
1.C	BERETTA	Mynute E 32 C	29,00	28,10	96,50	103,50
1.C	BERETTA	Ciao GREEN 25 CSI	20,00	19,50	97,40	104,20
1.C	BERETTA	Ciao GREEN 29 CSI	25,00	24,50	97,30	104,90
1.C	BERETTA	Ciao GREEN 25 RSI	20,00	19,50	97,40	104,20
1.C	BERETTA	Ciao AT 25 CSI	25,00	24,00	95,90	101,40

1.C	BERETTA	Ciao AT 29 CSI	28,00	26,94	96,20	101,80
1.C	BERETTA	Ciao AT 25C	25,00	24,00	95,80	102,00
1.C	BERETTA	Exclusive BOILER GREEN HE 35 BSI	34,60	33,74	97,60	105,50
1.C	BERETTA	Mynute BOILER GREEN 25 BSI E	25,00	24,50	98,60	105,00
1.C	BERETTA	Mynute BOILER GREEN 35 BSI E	34,60	33,74	97,60	105,50
1.C	BERETTA	Meteo GREEN E 25 CSI	20,00	19,62	98,40	107,20
1.C	BERETTA	Meteo GREEN E 30 CSI	25,00	24,60	98,30	106,80
1.C	BERETTA	Meteo GREEN E 30 RSI	25,00	24,60	98,30	106,80
1.C	BERETTA	Meteo GREEN HE 35 CSI AG	34,60	33,74	97,60	105,50
1.C	BERETTA	Meteo GREEN HE 35 RSI	34,60	33,74	97,60	105,50
1.C	BERETTA	Mynute RAIN GREEN E 25 CSI (*) - RAIN GREEN E 25 CSI (**)	20,00	19,64	98,20	105,70
1.C	BERETTA	Mynute RAIN GREEN E 30 CSI (*) - RAIN GREEN E 30 CSI (**)	25,00	24,50	97,90	106,00
1.C	BERETTA	Mynute RAIN GREEN E 25 RSI (*) - RAIN GREEN E 25 RSI (**)	20,00	19,64	98,20	105,70
1.C	BERETTA	Meteo GREEN E BOX 25 CSI	20,00	19,62	98,40	107,20
1.C	BERETTA	Meteo GREEN E BOX 30 CSI	25,00	24,60	98,30	106,80
1.C	BERETTA	Meteo GREEN E BOX 30 RSI	25,00	24,60	98,30	106,80
1.C	BERETTA	Meteo GREEN BOX HE 35 CSI AG	34,60	33,74	97,60	105,50
1.C	BERETTA	Mynute RAIN GREEN E 25 CSI BOX (*) - RAIN GREEN E BOX 25 CSI (**)	20,00	19,64	98,20	105,70
1.C	BERETTA	Meteo GREEN H 25 CSI	20,00	19,62	98,40	107,20
1.C	BERETTA	Meteo GREEN H 30 CSI	25,00	24,60	98,30	106,80
1.C	BERETTA	Meteo GREEN H BOX 25 CSI	20,00	19,62	98,40	107,20
1.C	BERETTA	Meteo GREEN H BOX 30 CSI	25,00	24,60	98,30	106,80
1.C	BERETTA	Meteo GREEN H BOX 30 RSI	25,00	24,60	98,30	106,80
1.C	BERETTA	Tower GREEN HE Hybrid S 35/200 BSI (*) - Tower GREEN HE Hybrid S 35/200 (**)	34,60	33,30	96,20	103,50
1.C	BERETTA	Tower GREEN HE Hybrid 35/200 BSI	34,60	33,30	96,20	103,50
1.C	BERETTA	Tower GREEN HE S 35/200 BSI	34,60	33,30	96,20	103,50
1.C	BERETTA	Tower GREEN HE 35/120 BSI	34,60	33,30	96,20	103,50
1.C	BERETTA	Tower GREEN HE 35/60 BSI	34,60	33,30	96,20	103,50
1.C	BERETTA	Tower GREEN HE 35 RSI	34,60	33,30	96,20	103,50
1.C	BERETTA	POWER X 35 RSI	31,50	30,90	98,00	108,10
1.C	BERETTA	POWER X 50 DEP RSI	34,80	34,20	98,30	107,70
1.C	BERETTA	POWER MAX 50 P DEP (*) - POWER MAX 45 P (**)	34,90	34,40	98,40	108,80
1.C	BERETTA	EXCLUSIVE X 25C	20,00	19,50	97,50	106,60
1.C	BERETTA	EXCLUSIVE X 30C	25,00	24,43	97,70	107,50
1.C	BERETTA	EXCLUSIVE X 35C	32,00	31,23	97,60	107,40
1.C	BERETTA	EXCLUSIVE X 25R	20,00	19,50	97,50	106,60
1.C	BERETTA	EXCLUSIVE X 35R	32,00	31,23	97,60	107,40
1.C	BERETTA	CIAO X 25C	20,00	19,40	97,00	104,60

Riello S.p.A.
 Sede legale e amministrativa
 Via Ing. Pilade Riello, 7
 37045 Legnago (VR);
 Tel. +39 0442 630111
 Società con Socio Unico soggetta alla
 direzione e coordinamento di Riello
 Group S.p.A.
 Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.
 Reg. delle Imp. di Verona N.
 02641790239
 C.F. e P.IVA 02641790239



1.C	BERETTA	CIAO X 30C	25,00	24,40	97,30	107,10
1.C	BERETTA	CIAO X 15R	15,00	14,51	96,70	105,70
1.C	BERETTA	CIAO X 25R	20,00	19,40	97,00	104,60

(*) Nome commerciale

(**) Nome di prodotto certificato corrispondente

Rappresentante legale.....

Firma.....