

Lecco, 10 febbraio 2021

COLLETTORI SOLARI - DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

La società Riello S.p.A.

DICHIARA

che i collettori solari indicati nella tabella seguente soddisfano i requisiti di efficienza minima per richiedere le detrazioni fiscali relative alle spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.

L'incentivazione riguarda l'installazione di collettori solari come indicato all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), e in base a quanto riportato all'Allegato A (all'articolo 3), sia all'allegato H del Decreto 06/08/20 Requisiti Tecnici.

La società dichiara anche che i collettori solari, qualora identificati con denominazione di prodotto "neutra\di progetto" o denominazione "commerciale", sono tecnicamente identici secondo le corrispondenze indicate in tabella:

Tabella corrispondenza e prestazioni minime dei collettori solari						
Nome neutro \ di progetto	Solar Keymark con nome neutro \ di progetto	Nome commerciale	Solar Keymark con nome commerciale	Producibilità specifica "Q _u " [kWh _t /m ² ·anno]		
				Produzione ACS \ ACS + Riscaldamento (T _m = 50°C)	Calore di processo \ Solar cooling a bassa temperatura (T _m = 75°C)	LIMITE per l'accesso
CP20TSS	011-7S2400 F	SCF-20B	-	386,16	-	300,00
CP25TVS	011-7S2399 F	SCF-25B	-	450,22	-	300,00
CP25TSS	-	SCF-25/4B	011-7S2848 F	458,70	-	300,00

RIELLO S.p.A.
Società con Socio unico soggetta
alla direzione e condizionamento di
Riello Group S.P.A.
Sede legale e amministrativa
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.
Reg. delle Imp. di Verona
n. 02641790239
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa
Via Risorgimento, 23 A
23900 Lecco
tel. +39 0341 277111
fax +39 0341 368071
www.berettaclima.it



La società Riello S.p.A. dichiara altresì che i collettori solari in oggetto:

- sono conformi alle normative UNI EN 12975 e UNI EN ISO 9806 e sono certificati Solar Keymark secondo le suddette norme;
- godono di garanzia convenzionale di 5 anni.

I sopracitati collettori solari rispettano i requisiti di prodotto per l'accesso alla domanda di detrazione:

- **Ecobonus 65%** di cui alla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. secondo Decreto 06/08/20 Requisiti Tecnici art. 2 comma 1, lett. c) e d), all'allegato A, art. 3 e all'allegato H.
- **Ecobonus 110%** di cui alla Legge 17 luglio 2020 nr.77, secondo Decreto 06/08/20 Requisiti Tecnici art. 2 comma 1, lett. c) e d), all'allegato A, art. 3 e all'allegato H.
- **Bonus casa 50%** (ristrutturazione Edilizia) secondo D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 art. 16-bis e s.m.i.

La presente dichiarazione è rilasciata per tutti gli usi consentiti dalla legge.

RIELLO S.p.A.
Società con Socio unico soggetta
alla direzione e condizionamento di
Riello Group S.P.A.
Sede legale e amministrativa
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.
Reg. delle Imp. di Verona
n. 02641790239
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa
Via Risorgimento, 23 A
23900 Lecco
tel. +39 0341 277111
fax +39 0341 368071
www.berettaclima.it



BOLLITORI ED ACCUMULI - DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

La società Riello S.p.A.

DICHIARA

che i bollitori ed accumuli indicati nella tabella seguente godono di garanzia convenzionale di 5 anni e, pertanto, possono richiedere le detrazioni fiscali relative alle spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.

L'incentivazione riguarda l'installazione di collettori solari come indicato all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), ed in base a quanto riportato all'Allegato A (all'articolo 3) del Decreto 06/08/20 Requisiti Tecnici.

Tabella bollitori ed accumuli
Gamma prodotto
STOR
STOR H
STOR M
HYBRID STOR
IDRA HP
IDRA PLUS DS / N DS
IDRA DS / DS FI
IDRA MS
IDRA BV
BOLLITORE SOLARE PER SISTEMI A CIRCOLAZIONE NATURALE 150/200/220/300 LITRI
BOLLITORE SOLARE INTEGRATO NELLE CALDAIE TOWER GREEN HE S, TOWER GREEN HE HYBRID S
BOLLITORE SOLARE INTEGRATO NEI SISTEMI AD INCASSO SOLAR BOX, HYBRID BOX S

I sopracitati bollitori ed accumuli rispettano i requisiti di prodotto per l'accesso alla domanda di detrazione:

- **Ecobonus 65%** di cui alla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. secondo Decreto 06/08/20 Requisiti Tecnici art. 2 comma 1, lett. c) e d), all'allegato A, art. 3 e all'allegato H.
- **Ecobonus 110%** di cui alla Legge 17 luglio 2020 nr.77, secondo Decreto 06/08/20 Requisiti Tecnici art. 2 comma 1, lett. c) e d), all'allegato A, art. 3 e all'allegato H.
- **Bonus casa 50%** (ristrutturazione Edilizia) secondo DPR 22/12/1986 n.917 art. 16-bis e s.m.i.

La presente dichiarazione è rilasciata per tutti gli usi consentiti dalla legge.

RIELLO S.p.A.
Società con Socio unico soggetta
alla direzione e condizionamento di
Riello Group S.P.A.
Sede legale e amministrativa
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.
Reg. delle Imp. di Verona
n. 02641790239
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa
Via Risorgimento, 23 A
23900 Lecco
tel. +39 0341 277111
fax +39 0341 368071
www.berettaclima.it



ACCESSORI E COMPONENTI ELETTRICI ED ELETTRONICI - DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

La società Riello S.p.A.

DICHIARA

che i gli accessori solari ed i componenti elettrici ed elettronici che equipaggiano i sistemi solari, godono di garanzia convenzionale di 2 anni e, pertanto, possono richiedere le detrazioni fiscali relative alle spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.

L'incentivazione riguarda l'installazione di collettori solari come indicato all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), ed in base a quanto riportato all'Allegato A (all'articolo 3) del Decreto 06/08/20 Requisiti Tecnici.

Gli accessori solari ed i componenti elettrici ed elettronici che equipaggiano i sistemi solari rispettano i requisiti di prodotto per l'accesso alla domanda di detrazione:

- **Ecobonus 65%** di cui alla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. secondo Decreto 06/08/20 Requisiti Tecnici art. 2 comma 1, lett. c) e d), all'allegato A, art. 3 e all'allegato H.
- **Ecobonus 110%** di cui alla Legge 17 luglio 2020 nr.77, secondo Decreto 06/08/20 Requisiti Tecnici art. 2 comma 1, lett. c) e d), all'allegato A, art. 3 e all'allegato H.
- **Bonus casa 50%** (ristrutturazione Edilizia) secondo D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 art. 16-bis e s.m.i.

La presente dichiarazione è rilasciata per tutti gli usi consentiti dalla legge.

RIELLO S.p.A.
Società con Socio unico soggetta
alla direzione e condizionamento di
Riello Group S.P.A.
Sede legale e amministrativa
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.
Reg. delle Imp. di Verona
n. 02641790239
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa
Via Risorgimento, 23 A
23900 Lecco
tel. +39 0341 277111
fax +39 0341 368071
www.berettaclima.it



SISTEMI SOLARI - DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

La società Riello S.p.A.

DICHIARA

che i sistemi solari indicati nella tabella seguente soddisfano i requisiti di efficienza minima per richiedere le detrazioni fiscali relative alle spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.

L'incentivazione riguarda l'installazione di collettori solari come indicato all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), ed in base a quanto riportato all'Allegato A (all'articolo 3), sia all'allegato H del Decreto 06/08/20 Requisiti Tecnici.

Composizione sistemi solari			
Gamma prodotto	Bollitore solare	Denominazione neutra \ di progetto del collettore solare	Denominazione commerciale del collettore solare
Sistema F2B-SOL Sistema SCF-20/4B	IDRA MS / IDRA DS	CP20TSS	SCF-20B
Sistema FKB-SOL Sistema SCF-25/4B	IDRA MS / IDRA DS FI	CP25TVS	SCF-25B
Sistema FQB-SOL	IDRA MS / IDRA DS FI	CP25TSS	SCF-25/4B
Sistema NB-SOL	Bollitore solare per circolazione naturale dei Sistemi NB-SOL 150/200/220/300	CP20TSS	SCF-20B

La società Riello S.p.A. dichiara altresì che i collettori solari in oggetto:

- sono equipaggiati con collettori solari conformi alle normative UNI EN 12975 e UNI EN ISO 9806 e certificati Solar Keymark in accordo con le suddette norme (vedi punto Collettori Solari);
- sono equipaggiati con collettori solari e bollitori che godono di garanzia convenzionale di 5 anni (vedi punti Collettori Solari e Bollitori);
- sono equipaggiati con accessori e componenti elettrici ed elettronici che godono di garanzia convenzionale di 2 anni (vedi punto Accessori e componenti elettrici ed elettronici).

RIELLO S.p.A.
Società con Socio unico soggetta
alla direzione e condizionamento di
Riello Group S.P.A.
Sede legale e amministrativa
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.
Reg. delle Imp. di Verona
n. 02641790239
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa
Via Risorgimento, 23 A
23900 Lecco
tel. +39 0341 277111
fax +39 0341 368071
www.berettaclima.it



I sistemi a circolazione naturale NB-SOL sono conformi alla normativa UNI EN 12976 e sono certificati Solar Keymark in accordo con la suddetta norma (certificato n. 011-7S2833 A); sono pertanto considerati prefabbricati/factory-made. Tali sistemi utilizzano i collettori solari CP20TSS/SCF-20B, conformi alle normative UNI EN 12975 e UNI EN ISO 9806 e certificati Solar Keymark in accordo con le suddette norme (vedi punto Collettori Solari); all'occorrenza, possono quindi concorrere ai sistemi incentivanti anche con i soli collettori (sistemi non preassemblati o non factory-made).

Il Sistema NB-SOL è l'unico, tra quelli riportati in tabella, ad essere considerato preassemblato o factory-made, pertanto la producibilità specifica, in termini di energia solare annua prodotta Q_L per unità di superficie di apertura A_a , misurata secondo la norma UNI EN 12976-2, con riferimento al valore di carico giornaliero, fra quelli disponibili, più vicino, in valore assoluto, al volume netto nominale dell'accumulo del sistema solare prefabbricato, e riportata sull'apposito rapporto di prova (test report) redatto da un laboratorio accreditato, deve essere maggiore di $400 \text{ kWh}_t/\text{m}^2 \text{ anno}$, con riferimento alla località Würzburg, in ottemperanza dell'allegato A, art. 3, comma d) e dell'allegato H del Decreto 06/08/20 Requisiti Tecnici.

Tabella prestazioni minime sistemi circolazione naturale NB-SOL		
Denominazione commerciale	Producibilità specifica "Q_u" [kWh_t/m²·anno]	
	Valori di sistema	LIMITE per l'accesso
NB-SOL 150/1 TP	528,70	400,00
NB-SOL 200/1 TP	547,48	400,00
NB-SOL 220/2 TP	411,82	400,00
NB-SOL 300/2 TP	511,09	400,00
NB-SOL 300/3 TP	413,76	400,00
NB-SOL 150/1 TI	528,70	400,00
NB-SOL 200/1 TI	547,48	400,00
NB-SOL 220/2 TI	411,82	400,00
NB-SOL 300/2 TI	511,09	400,00
NB-SOL 300/3 TI	413,76	400,00

I sopracitati sistemi solari rispettano i requisiti di prodotto per l'accesso alla domanda di detrazione:

RIELLO S.p.A.
Società con Socio unico soggetta
alla direzione e condizionamento di
Riello Group S.P.A.
Sede legale e amministrativa
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.
Reg. delle Imp. di Verona
n. 02641790239
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa
Via Risorgimento, 23 A
23900 Lecco
tel. +39 0341 277111
fax +39 0341 368071
www.berettaclima.it



- **Ecobonus 65%** di cui alla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. secondo Decreto 06/08/20 Requisiti Tecnici art. 2 comma 1, lett. c) e d), all'allegato A, art. 3 e all'allegato H.
- **Ecobonus 110%** di cui alla Legge 17 luglio 2020 nr.77, secondo Decreto 06/08/20 Requisiti Tecnici art. 2 comma 1, lett. c) e d), all'allegato A, art. 3 e all'allegato H.
- **Bonus casa 50%** (ristrutturazione Edilizia) secondo D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 art. 16-bis e s.m.i.

La presente dichiarazione è rilasciata per tutti gli usi consentiti dalla legge.

Documento approvato da:

Riello S.p.A.
ENGINEERING DIRECTOR
Filippo Maltempi
