

RIELLO S.p.A.  
Società con Socio unico soggetta  
alla direzione e condizionamento di  
Riello Group S.P.A.  
Sede legale e amministrativa  
Via Ing. Pilade Riello, 7  
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.  
Reg. delle Imp. di Verona  
n. 02641790239  
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa  
Via Risorgimento, 23 A  
23900 Lecco  
tel. +39 0341 277111  
fax +39 0341 368071  
www.berettaclima.it



Lecco, 04 Marzo 2022

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA RICHIESTA DI DETRAZIONE FISCALE

*Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati sistemi ibridi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) di cui al Decreto 6 agosto 2020 pubblicato su G.U. n 246 del 05.10.2020.*

La società Riello S.p.A.

### DICHIARA

che i Sistemi ibridi come da composizioni indicate nell'allegato A sono conformi a quanto previsto dall'art. 6.1 di cui al Decreto 6 agosto 2020, in particolare si attesta che:

- a) il sistema ibrido è costituito da pompa di calore e caldaia a condensazione, espressamente realizzati e concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- b) il rapporto tra la potenza termica utile nominale della pompa di calore e la potenza termica utile nominale della caldaia nei vari abbinamenti è minore o uguale a 0,5;
- c) il COP della pompa di calore rispetta i limiti di cui all'allegato F al Decreto 6 agosto 2020;
- d) la caldaia è del tipo a condensazione ed ha rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale (per le caldaie ad acqua con temperature minima e massima rispettivamente di 60 e 80 °C) maggiore o uguale a  $93 + 2 \log(P_n)$ , dove  $\log(P_n)$  è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore e soddisfa i requisiti essenziali del Regolamento Apparecchi a Gas EU/2016/426, della Direttiva Rendimenti 92/42/CEE e della norma UNI EN 15502.

Si dichiara altresì che detti apparecchi sono accreditati di un rendimento stagionale  $\eta_s$  (EtaS) che ne identifica l'appartenenza alla **classe A** di efficienza energetica, secondo Regolamento (UE) n. 811/2013 (18 febbraio 2013).

I sistemi ibridi di cui all'allegato A rispettano i requisiti di prodotto per l'accesso alla domanda di detrazione:

- **Ecobonus 65%** di cui alla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. D. 6 agosto 2020 art. 2 C.1 lett. e), p.vii
- **Ecobonus 110%** di cui alla Legge 17 luglio 2020 nr.77, secondo D. 6 agosto 2020 art. 2 C.1 lett. e), p.viii
- **Bonus casa 50%** (ristrutturazione edilizia) secondo D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 art. 16-bis e s.m.i.
- **Super bonus alberghi 80%** secondo art.1, commi 1 e 2, del decreto legge 6 Novembre 2021, n. 152

**Riello S.p.A.**  
**Engineering Director**  
**FILIPPO MALTEMPI**

RIELLO S.p.A.  
Società con Socio unico soggetta  
alla direzione e condizionamento di  
Riello Group S.P.A.  
Sede legale e amministrativa  
Via Ing. Pilade Riello, 7  
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.  
Reg. delle Imp. di Verona  
n. 02641790239  
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa  
Via Risorgimento, 23 A  
23900 Lecco  
tel. +39 0341 277111  
fax +39 0341 368071  
www.berettaclima.it



Lecco, 04 Marzo 2022

## ALLEGATO A

### ELENCO SISTEMI IBRIDI A POMPA DI CALORE DI RIELLO S.p.A.

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITA' DEI PRODOTTI AI  
REQUISITI DI CUI ALL'ALLEGATO F AL DECRETO 6 AGOSTO 2020

Marca	Modello pompa di calore	Modello Caldaia	Potenza termica pompa di calore [kW]	Presenza inverter	COP	Potenza termica caldaia [kW]	Delta P (Ppdc/Pn)	Rendimento termico utile caldaia	Note
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B (20103221)	TOWER GREEN HE HYBRID 35/200 B.S.I. (20142498)	4,07	Si	4,15	33,29	0,12	96,20	Sistemi ibridi Tower Green HE
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B (20103221)	TOWER GREEN HE HYBRID S 35/200 B.S.I. (20142496)	4,07	Si	4,15	33,29	0,12	96,20	Sistemi ibridi Tower Green HE Solar
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B (20103221)	METEO GREEN H 25 C.S.I. (20130382)	4,07	Si	4,15	19,62	0,21	98,10	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B (20103221)	METEO GREEN H 30 C.S.I. (20130383)	4,07	Si	4,15	24,58	0,17	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B (20103221)	METEO GREEN H 25 C.S.I. BOX (20133970)	4,07	Si	4,15	19,62	0,21	98,10	Sistemi ibridi Meteo Green e Hybrid Box
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B (20103221)	METEO GREEN H 30 C.S.I. BOX (20133971)	4,07	Si	4,15	24,58	0,17	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green e Hybrid Box
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B (20103221)	METEO GREEN H BOX 30 R.S.I. (20135127)	4,07	Si	4,15	24,58	0,17	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B (20103221)	EXCLUSIVE 25 C (20125265)	4,07	Si	4,15	17,60	0,23	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B (20103221)	EXCLUSIVE 30 C (20125266)	4,07	Si	4,15	23,54	0,17	98,10	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B (20103221)	EXCLUSIVE 35 C (20142749)	4,07	Si	4,15	31,39	0,13	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B (20103221)	EXCLUSIVE 25R (20127972)	4,07	Si	4,15	17,60	0,23	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B (20103221)	EXCLUSIVE 35R (20142750)	4,07	Si	4,15	31,39	0,13	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B (20103221)	MYNUTE X 25C P (20163564)	4,07	Si	4,15	19,46	0,21	96,70	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B (20103221)	MYNUTE X 30C P (20163565)	4,07	Si	4,15	24,38	0,17	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B (20103221)	MYNUTE X 35C P (20163566)	4,07	Si	4,15	29,25	0,14	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B (20103221)	MYNUTE X 20R P (20163567)	4,07	Si	4,15	19,46	0,21	96,70	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B (20103221)	MYNUTE X 30R P (20163568)	4,07	Si	4,15	29,25	0,14	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B (20103221)	MYNUTE E 25C (20164601)	4,07	Si	4,15	24,18	0,17	96,60	Sistemi ibridi Mynute E

RIELLO S.p.A.  
Società con Socio unico soggetta  
alla direzione e condizionamento di  
Riello Group S.P.A.  
Sede legale e amministrativa  
Via Ing. Pilade Riello, 7  
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.  
Reg. delle Imp. di Verona  
n. 02641790239  
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa  
Via Risorgimento, 23 A  
23900 Lecco  
tel. +39 0341 277111  
fax +39 0341 368071  
www.berettaclima.it



BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B (20103221)	MYNUTE E 32C (20164602)	4,07	Si	4,15	28,10	0,14	96,50	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B (20103221)	MYNUTE E 25C DIN (20165777)	4,07	Si	4,15	24,18	0,17	96,60	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B (20103222)	TOWER GREEN HE HYBRID 35/200 B.S.I. (20142498)	5,76	Si	4,28	33,29	0,17	96,20	Sistemi ibridi Tower Green HE
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B (20103222)	TOWER GREEN HE HYBRID S 35/200 B.S.I. (20142496)	5,76	Si	4,28	33,29	0,17	96,20	Sistemi ibridi Tower Green HE Solar
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B (20103222)	METEO GREEN H 25 C.S.I. (20130382)	5,76	Si	4,28	19,62	0,29	98,10	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B (20103222)	METEO GREEN H 30 C.S.I. (20130383)	5,76	Si	4,28	24,58	0,23	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B (20103222)	METEO GREEN H 25 C.S.I. BOX (20133970)	5,76	Si	4,28	19,62	0,29	98,10	Sistemi ibridi Meteo Green e Hybrid Box
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B (20103222)	METEO GREEN H 30 C.S.I. BOX (20133971)	5,76	Si	4,28	24,58	0,23	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green e Hybrid Box
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B (20103222)	METEO GREEN H BOX 30 R.S.I. (20135127)	5,76	Si	4,28	24,58	0,23	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B (20103222)	EXCLUSIVE 25 C (20125265)	5,76	Si	4,28	17,60	0,33	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B (20103222)	EXCLUSIVE 30 C (20125266)	5,76	Si	4,28	23,54	0,24	98,10	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B (20103222)	EXCLUSIVE 35 C (20142749)	5,76	Si	4,28	31,39	0,18	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B (20103222)	EXCLUSIVE 25R (20127972)	5,76	Si	4,28	17,60	0,33	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B (20103222)	EXCLUSIVE 35R (20142750)	5,76	Si	4,28	31,39	0,18	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B (20103222)	MYNUTE X 25C P (20163564)	5,76	Si	4,28	19,46	0,30	96,70	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B (20103222)	MYNUTE X 30C P (20163565)	5,76	Si	4,28	24,38	0,24	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B (20103222)	MYNUTE X 35C P (20163566)	5,76	Si	4,28	29,25	0,20	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B (20103222)	MYNUTE X 20R P (20163567)	5,76	Si	4,28	19,46	0,30	96,70	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B (20103222)	MYNUTE X 30R P (20163568)	5,76	Si	4,28	29,25	0,20	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B (20103222)	MYNUTE E 25C (20164601)	5,76	Si	4,28	24,18	0,24	96,60	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B (20103222)	MYNUTE E 32C (20164602)	5,76	Si	4,28	28,10	0,20	96,50	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B (20103222)	MYNUTE E 25C DIN (20165777)	5,76	Si	4,28	24,18	0,24	96,60	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B (20103225)	TOWER GREEN HE HYBRID 35/200 B.S.I. (20142498)	7,16	Si	3,97	33,29	0,22	96,20	Sistemi ibridi Tower Green HE
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B (20103225)	TOWER GREEN HE HYBRID S 35/200 B.S.I. (20142496)	7,16	Si	3,97	33,29	0,22	96,20	Sistemi ibridi Tower Green HE Solar
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B (20103225)	METEO GREEN H 25 C.S.I. (20130382)	7,16	Si	3,97	19,62	0,36	98,10	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B (20103225)	METEO GREEN H 30 C.S.I. (20130383)	7,16	Si	3,97	24,58	0,29	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B (20103225)	METEO GREEN H 25 C.S.I. BOX (20133970)	7,16	Si	3,97	19,62	0,36	98,10	Sistemi ibridi Meteo Green e Hybrid Box
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B (20103225)	METEO GREEN H 30 C.S.I. BOX (20133971)	7,16	Si	3,97	24,58	0,29	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green e Hybrid Box
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B (20103225)	METEO GREEN H BOX 30 R.S.I. (20135127)	7,16	Si	3,97	24,58	0,29	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B (20103225)	EXCLUSIVE 25 C (20125265)	7,16	Si	3,97	17,60	0,41	98,00	Sistemi ibridi Exclusive

RIELLO S.p.A.  
Società con Socio unico soggetta  
alla direzione e condizionamento di  
Riello Group S.P.A.  
Sede legale e amministrativa  
Via Ing. Pilade Riello, 7  
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.  
Reg. delle Imp. di Verona  
n. 02641790239  
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa  
Via Risorgimento, 23 A  
23900 Lecco  
tel. +39 0341 277111  
fax +39 0341 368071  
www.berettaclima.it



BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B (20103225)	EXCLUSIVE 30 C (20125266)	7,16	Si	3,97	23,54	0,30	98,10	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B (20103225)	EXCLUSIVE 35 C (20142749)	7,16	Si	3,97	31,39	0,23	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B (20103225)	EXCLUSIVE 25R (20127972)	7,16	Si	3,97	17,60	0,41	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B (20103225)	EXCLUSIVE 35R (20142750)	7,16	Si	3,97	31,39	0,23	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B (20103225)	MYNUTE X 25C P (20163564)	7,16	Si	3,97	19,46	0,37	96,70	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B (20103225)	MYNUTE X 30C P (20163565)	7,16	Si	3,97	24,38	0,29	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B (20103225)	MYNUTE X 35C P (20163566)	7,16	Si	3,97	29,25	0,24	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B (20103225)	MYNUTE X 20R P (20163567)	7,16	Si	3,97	19,46	0,37	96,70	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B (20103225)	MYNUTE X 30R P (20163568)	7,16	Si	3,97	29,25	0,24	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B (20103225)	MYNUTE E 25C (20164601)	7,16	Si	3,97	24,18	0,30	96,60	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B (20103225)	MYNUTE E 32C (20164602)	7,16	Si	3,97	28,10	0,25	96,50	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B (20103225)	MYNUTE E 25C DIN (20165777)	7,16	Si	3,97	24,18	0,30	96,60	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 12 B (20103226)	TOWER GREEN HE HYBRID 35/200 B.S.I. (20142498)	11,86	Si	3,95	33,29	0,36	96,20	Sistemi ibridi Tower Green HE
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 12 B (20103226)	TOWER GREEN HE HYBRID S 35/200 B.S.I. (20142496)	11,86	Si	3,95	33,29	0,36	96,20	Sistemi ibridi Tower Green HE Solar
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 12 B (20103226)	METEO GREEN H 30 C.S.I. (20130383)	11,86	Si	3,95	24,58	0,48	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 12 B (20103226)	METEO GREEN H 30 C.S.I. BOX (20133971)	11,86	Si	3,95	24,58	0,48	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 12 B (20103226)	METEO GREEN H BOX 30 R.S.I. (20135127)	11,86	Si	3,95	24,58	0,48	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 12 B (20103226)	EXCLUSIVE 35 C (20142749)	11,86	Si	3,95	31,39	0,38	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 12 B (20103226)	EXCLUSIVE 35R (20142750)	11,86	Si	3,95	31,39	0,38	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 12 B (20103226)	MYNUTE X 30C P (20163565)	11,86	Si	3,95	24,38	0,49	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 12 B (20103226)	MYNUTE X 35C P (20163566)	11,86	Si	3,95	29,25	0,41	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 12 B (20103226)	MYNUTE X 30R P (20163568)	11,86	Si	3,95	29,25	0,41	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 12 B (20103226)	MYNUTE E 25C (20164601)	11,86	Si	3,95	24,18	0,49	96,60	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 12 B (20103226)	MYNUTE E 32C (20164602)	11,86	Si	3,95	28,10	0,42	96,50	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 12 B (20103226)	MYNUTE E 25C DIN (20165777)	11,86	Si	3,95	24,18	0,49	96,60	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 005 (20161618)	TOWER GREEN HE HYBRID 35/200 B.S.I. (20142498)	5,10	Si	4,4	33,29	0,15	96,20	Sistemi ibridi Tower Green HE
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 005 (20161618)	TOWER GREEN HE HYBRID S 35/200 B.S.I. (20142496)	5,10	Si	4,4	33,29	0,15	96,20	Sistemi ibridi Tower Green HE Solar
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 005 (20161618)	METEO GREEN H 25 C.S.I. (20130382)	5,10	Si	4,4	19,62	0,26	98,10	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 005 (20161618)	METEO GREEN H 30 C.S.I. (20130383)	5,10	Si	4,4	24,58	0,21	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 005 (20161618)	METEO GREEN H 25 C.S.I. BOX (20133970)	5,10	Si	4,4	19,62	0,26	98,10	Sistemi ibridi Meteo Green e Hybrid Box

RIELLO S.p.A.  
Società con Socio unico soggetta  
alla direzione e condizionamento di  
Riello Group S.P.A.  
Sede legale e amministrativa  
Via Ing. Pilade Riello, 7  
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.  
Reg. delle Imp. di Verona  
n. 02641790239  
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa  
Via Risorgimento, 23 A  
23900 Lecco  
tel. +39 0341 277111  
fax +39 0341 368071  
www.berettaclima.it



BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 005 (20161618)	METEO GREEN H 30 C.S.I. BOX (20133971)	5,10	Si	4,4	24,58	0,21	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green e Hybrid Box
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 005 (20161618)	METEO GREEN H BOX 30 R.S.I. (20135127)	5,10	Si	4,4	24,58	0,21	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 005 (20161618)	EXCLUSIVE 25 C (20125265)	5,10	Si	4,4	17,60	0,29	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 005 (20161618)	EXCLUSIVE 30 C (20125266)	5,10	Si	4,4	23,54	0,22	98,10	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 005 (20161618)	EXCLUSIVE 35 C (20142749)	5,10	Si	4,4	31,39	0,16	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 005 (20161618)	EXCLUSIVE 25R (20127972)	5,10	Si	4,4	17,60	0,29	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 005 (20161618)	EXCLUSIVE 35R (20142750)	5,10	Si	4,4	31,39	0,16	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 005 (20161618)	MYNUTE X 25C P (20163564)	5,10	Si	4,4	19,46	0,26	96,70	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 005 (20161618)	MYNUTE X 30C P (20163565)	5,10	Si	4,4	24,38	0,21	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 005 (20161618)	MYNUTE X 35C P (20163566)	5,10	Si	4,4	29,25	0,17	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 005 (20161618)	MYNUTE X 20R P (20163567)	5,10	Si	4,4	19,46	0,26	96,70	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 005 (20161618)	MYNUTE X 30R P (20163568)	5,10	Si	4,4	29,25	0,17	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 005 (20161618)	MYNUTE E 25C (20164601)	5,10	Si	4,4	24,18	0,21	96,60	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 005 (20161618)	MYNUTE E 32C (20164602)	5,10	Si	4,4	28,10	0,18	96,50	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 005 (20161618)	MYNUTE E 25C DIN (20165777)	5,10	Si	4,4	24,18	0,21	96,60	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 007 (20161619)	TOWER GREEN HE HYBRID 35/200 B.S.I. (20142498)	7,15	Si	4,1	33,29	0,21	96,20	Sistemi ibridi Tower Green HE
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 007 (20161619)	TOWER GREEN HE HYBRID S 35/200 B.S.I. (20142496)	7,15	Si	4,1	33,29	0,21	96,20	Sistemi ibridi Tower Green HE Solar
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 007 (20161619)	METEO GREEN H 25 C.S.I. (20130382)	7,15	Si	4,1	19,62	0,36	98,10	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 007 (20161619)	METEO GREEN H 30 C.S.I. (20130383)	7,15	Si	4,1	24,58	0,29	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 007 (20161619)	METEO GREEN H 25 C.S.I. BOX (20133970)	7,15	Si	4,1	19,62	0,36	98,10	Sistemi ibridi Meteo Green e Hybrid Box
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 007 (20161619)	METEO GREEN H 30 C.S.I. BOX (20133971)	7,15	Si	4,1	24,58	0,29	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green e Hybrid Box
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 007 (20161619)	METEO GREEN H BOX 30 R.S.I. (20135127)	7,15	Si	4,1	24,58	0,29	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 007 (20161619)	EXCLUSIVE 25 C (20125265)	7,15	Si	4,1	17,60	0,41	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 007 (20161619)	EXCLUSIVE 30 C (20125266)	7,15	Si	4,1	23,54	0,30	98,10	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 007 (20161619)	EXCLUSIVE 35 C (20142749)	7,15	Si	4,1	31,39	0,23	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 007 (20161619)	EXCLUSIVE 25R (20127972)	7,15	Si	4,1	17,60	0,41	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 007 (20161619)	EXCLUSIVE 35R (20142750)	7,15	Si	4,1	31,39	0,23	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 007 (20161619)	MYNUTE X 25C P (20163564)	7,15	Si	4,1	19,46	0,37	96,70	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 007 (20161619)	MYNUTE X 30C P (20163565)	7,15	Si	4,1	24,38	0,29	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 007 (20161619)	MYNUTE X 35C P (20163566)	7,15	Si	4,1	29,25	0,24	97,30	Sistemi ibridi Mynute X

RIELLO S.p.A.  
Società con Socio unico soggetta  
alla direzione e condizionamento di  
Riello Group S.P.A.  
Sede legale e amministrativa  
Via Ing. Pilade Riello, 7  
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.  
Reg. delle Imp. di Verona  
n. 02641790239  
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa  
Via Risorgimento, 23 A  
23900 Lecco  
tel. +39 0341 277111  
fax +39 0341 368071  
www.berettaclima.it



BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 007 (20161619)	MYNUTE X 20R P (20163567)	7,15	Si	4,1	19,46	0,37	96,70	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 007 (20161619)	MYNUTE X 30R P (20163568)	7,15	Si	4,1	29,25	0,24	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 007 (20161619)	MYNUTE E 25C (20164601)	7,15	Si	4,1	24,18	0,30	96,60	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 007 (20161619)	MYNUTE E 32C (20164602)	7,15	Si	4,1	28,10	0,25	96,50	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 007 (20161619)	MYNUTE E 25C DIN (20165777)	7,15	Si	4,1	24,18	0,30	96,60	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011 (20161620)	TOWER GREEN HE HYBRID 35/200 B.S.I. (20142498)	11,25	Si	4,7	33,29	0,34	96,20	Sistemi ibridi Tower Green HE
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011 (20161620)	TOWER GREEN HE HYBRID S 35/200 B.S.I. (20142496)	11,25	Si	4,7	33,29	0,34	96,20	Sistemi ibridi Tower Green HE Solar
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011 (20161620)	METEO GREEN H 30 C.S.I. (20130383)	11,25	Si	4,7	24,58	0,46	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011 (20161620)	METEO GREEN H 30 C.S.I. BOX (20133971)	11,25	Si	4,7	24,58	0,46	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011 (20161620)	METEO GREEN H BOX 30 R.S.I. (20135127)	11,25	Si	4,7	24,58	0,46	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011 (20161620)	EXCLUSIVE 30 C (20125266)	11,25	Si	4,7	23,54	0,48	98,10	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011 (20161620)	EXCLUSIVE 35 C (20142749)	11,25	Si	4,7	31,39	0,36	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011 (20161620)	EXCLUSIVE 35R (20142750)	11,25	Si	4,7	31,39	0,36	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011 (20161620)	MYNUTE X 30C P (20163565)	11,25	Si	4,7	24,38	0,46	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011 (20161620)	MYNUTE X 35C P (20163566)	11,25	Si	4,7	29,25	0,38	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011 (20161620)	MYNUTE X 30R P (20163568)	11,25	Si	4,7	29,25	0,38	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011 (20161620)	MYNUTE E 25C (20164601)	11,25	Si	4,7	24,18	0,47	96,60	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011 (20161620)	MYNUTE E 32C (20164602)	11,25	Si	4,7	28,10	0,40	96,50	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011 (20161620)	MYNUTE E 25C DIN (20165777)	11,25	Si	4,7	24,18	0,47	96,60	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 015 (20161621)	TOWER GREEN HE HYBRID 35/200 B.S.I. (20142498)	15,10	Si	4,25	33,29	0,45	96,20	Sistemi ibridi Tower Green HE
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 015 (20161621)	TOWER GREEN HE HYBRID S 35/200 B.S.I. (20142496)	15,10	Si	4,25	33,29	0,45	96,20	Sistemi ibridi Tower Green HE Solar
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 015 (20161621)	EXCLUSIVE 35 C (20142749)	15,10	Si	4,25	31,39	0,48	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 015 (20161621)	EXCLUSIVE 35R (20142750)	15,10	Si	4,25	31,39	0,48	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011T (20161622)	TOWER GREEN HE HYBRID 35/200 B.S.I. (20142498)	11,20	Si	4,6	33,29	0,34	96,20	Sistemi ibridi Tower Green HE
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011T (20161622)	TOWER GREEN HE HYBRID S 35/200 B.S.I. (20142496)	11,20	Si	4,6	33,29	0,34	96,20	Sistemi ibridi Tower Green HE Solar
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011T (20161622)	METEO GREEN H 30 C.S.I. (20130383)	11,20	Si	4,6	24,58	0,46	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011T (20161622)	METEO GREEN H 30 C.S.I. BOX (20133971)	11,20	Si	4,6	24,58	0,46	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011T (20161622)	METEO GREEN H BOX 30 R.S.I. (20135127)	11,20	Si	4,6	24,58	0,46	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011T (20161622)	EXCLUSIVE 30 C (20125266)	11,20	Si	4,6	23,54	0,48	98,10	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011T (20161622)	EXCLUSIVE 35 C (20142749)	11,20	Si	4,6	31,39	0,36	98,00	Sistemi ibridi Exclusive

RIELLO S.p.A.  
Società con Socio unico soggetta  
alla direzione e condizionamento di  
Riello Group S.P.A.  
Sede legale e amministrativa  
Via Ing. Pilade Riello, 7  
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.  
Reg. delle Imp. di Verona  
n. 02641790239  
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa  
Via Risorgimento, 23 A  
23900 Lecco  
tel. +39 0341 277111  
fax +39 0341 368071  
www.berettaclima.it



BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011T (20161622)	EXCLUSIVE 35R (20142750)	11,20	Si	4,6	31,39	0,36	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011T (20161622)	MYNUTE X 30C P (20163565)	11,20	Si	4,6	24,38	0,46	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011T (20161622)	MYNUTE X 35C P (20163566)	11,20	Si	4,6	29,25	0,38	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011T (20161622)	MYNUTE X 30R P (20163568)	11,20	Si	4,6	29,25	0,38	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011T (20161622)	MYNUTE E 25C (20164601)	11,20	Si	4,6	24,18	0,46	96,60	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011T (20161622)	MYNUTE E 32C (20164602)	11,20	Si	4,6	28,10	0,40	96,50	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011T (20161622)	MYNUTE E 25C DIN (20165777)	11,20	Si	4,6	24,18	0,46	96,60	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 015T (20161623)	TOWER GREEN HE HYBRID 35/200 B.S.I. (20142498)	15,00	Si	4,35	33,29	0,45	96,20	Sistemi ibridi Tower Green HE
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 015T (20161623)	TOWER GREEN HE HYBRID S 35/200 B.S.I. (20142496)	15,00	Si	4,35	33,29	0,45	96,20	Sistemi ibridi Tower Green HE Solar
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 015T (20161623)	EXCLUSIVE 35 C (20142749)	15,00	Si	4,35	31,39	0,48	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 015T (20161623)	EXCLUSIVE 35R (20142750)	15,00	Si	4,35	31,39	0,48	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRO UNIT M 004 (20191950)	TOWER GREEN HE HYBRID 35/200 B.S.I. (20142498)	4,20	Si	5,1	33,29	0,13	96,20	Sistemi ibridi Tower Green HE
BERETTA	HYDRO UNIT M 004 (20191950)	TOWER GREEN HE HYBRID S 35/200 B.S.I. (20142496)	4,20	Si	5,1	33,29	0,13	96,20	Sistemi ibridi Tower Green HE Solar
BERETTA	HYDRO UNIT M 004 (20191950)	METEO GREEN H 25 C.S.I. (20130382)	4,20	Si	5,1	19,62	0,21	98,10	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRO UNIT M 004 (20191950)	METEO GREEN H 30 C.S.I. (20130383)	4,20	Si	5,1	24,58	0,17	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRO UNIT M 004 (20191950)	METEO GREEN H 25 C.S.I. BOX (20133970)	4,20	Si	5,1	19,62	0,21	98,10	Sistemi ibridi Meteo Green e Hybrid Box
BERETTA	HYDRO UNIT M 004 (20191950)	METEO GREEN H 30 C.S.I. BOX (20133971)	4,20	Si	5,1	24,58	0,17	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green e Hybrid Box
BERETTA	HYDRO UNIT M 004 (20191950)	METEO GREEN H BOX 30 R.S.I. (20135127)	4,20	Si	5,1	24,58	0,17	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRO UNIT M 004 (20191950)	EXCLUSIVE 25 C (20125265)	4,20	Si	5,1	17,60	0,24	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRO UNIT M 004 (20191950)	EXCLUSIVE 30 C (20125266)	4,20	Si	5,1	23,54	0,18	98,10	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRO UNIT M 004 (20191950)	EXCLUSIVE 35 C (20142749)	4,20	Si	5,1	31,39	0,13	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRO UNIT M 004 (20191950)	EXCLUSIVE 25R (20127972)	4,20	Si	5,1	17,60	0,24	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRO UNIT M 004 (20191950)	EXCLUSIVE 35R (20142750)	4,20	Si	5,1	31,39	0,13	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRO UNIT M 004 (20191950)	MYNUTE X 25C P (20163564)	4,20	Si	5,1	19,46	0,22	96,70	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRO UNIT M 004 (20191950)	MYNUTE X 30C P (20163565)	4,20	Si	5,1	24,38	0,17	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRO UNIT M 004 (20191950)	MYNUTE X 35C P (20163566)	4,20	Si	5,1	29,25	0,14	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRO UNIT M 004 (20191950)	MYNUTE X 20R P (20163567)	4,20	Si	5,1	19,46	0,22	96,70	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRO UNIT M 004 (20191950)	MYNUTE X 30R P (20163568)	4,20	Si	5,1	29,25	0,14	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRO UNIT M 004 (20191950)	MYNUTE E 25C (20164601)	4,20	Si	5,1	24,18	0,17	96,60	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRO UNIT M 004 (20191950)	MYNUTE E 32C (20164602)	4,20	Si	5,1	28,10	0,15	96,50	Sistemi ibridi Mynute E

RIELLO S.p.A.  
Società con Socio unico soggetta  
alla direzione e condizionamento di  
Riello Group S.P.A.  
Sede legale e amministrativa  
Via Ing. Pilade Riello, 7  
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.  
Reg. delle Imp. di Verona  
n. 02641790239  
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa  
Via Risorgimento, 23 A  
23900 Lecco  
tel. +39 0341 277111  
fax +39 0341 368071  
www.berettaclima.it



BERETTA	HYDRO UNIT M 004 (20191950)	MYNUTE E 25C DIN (20165777)	4,20	Si	5,1	24,18	0,17	96,60	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRO UNIT M 004 (20191950)	EXCLUSIVE X 25 C (20187794)	4,20	Si	5,1	19,50	0,22	97,50	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRO UNIT M 004 (20191950)	EXCLUSIVE X 30 C (20187795)	4,20	Si	5,1	24,43	0,17	97,70	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRO UNIT M 004 (20191950)	EXCLUSIVE X 35 C (20187796)	4,20	Si	5,1	31,23	0,13	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRO UNIT M 004 (20191950)	EXCLUSIVE X 25 R (20187800)	4,20	Si	5,1	19,50	0,22	97,50	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRO UNIT M 004 (20191950)	EXCLUSIVE X 35 R (20187797)	4,20	Si	5,1	31,23	0,13	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRO UNIT M 006 (20191951)	TOWER GREEN HE HYBRID 35/200 B.S.I. (20142498)	6,35	Si	4,95	33,29	0,19	96,20	Sistemi ibridi Tower Green HE
BERETTA	HYDRO UNIT M 006 (20191951)	TOWER GREEN HE HYBRID S 35/200 B.S.I. (20142496)	6,35	Si	4,95	33,29	0,19	96,20	Sistemi ibridi Tower Green HE Solar
BERETTA	HYDRO UNIT M 006 (20191951)	METEO GREEN H 25 C.S.I. (20130382)	6,35	Si	4,95	19,62	0,32	98,10	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRO UNIT M 006 (20191951)	METEO GREEN H 30 C.S.I. (20130383)	6,35	Si	4,95	24,58	0,26	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRO UNIT M 006 (20191951)	METEO GREEN H 25 C.S.I. BOX (20133970)	6,35	Si	4,95	19,62	0,32	98,10	Sistemi ibridi Meteo Green e Hybrid Box
BERETTA	HYDRO UNIT M 006 (20191951)	METEO GREEN H 30 C.S.I. BOX (20133971)	6,35	Si	4,95	24,58	0,26	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green e Hybrid Box
BERETTA	HYDRO UNIT M 006 (20191951)	METEO GREEN H BOX 30 R.S.I. (20135127)	6,35	Si	4,95	24,58	0,26	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRO UNIT M 006 (20191951)	EXCLUSIVE 25 C (20125265)	6,35	Si	4,95	17,60	0,36	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRO UNIT M 006 (20191951)	EXCLUSIVE 30 C (20125266)	6,35	Si	4,95	23,54	0,27	98,10	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRO UNIT M 006 (20191951)	EXCLUSIVE 35 C (20142749)	6,35	Si	4,95	31,39	0,20	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRO UNIT M 006 (20191951)	EXCLUSIVE 25R (20127972)	6,35	Si	4,95	17,60	0,36	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRO UNIT M 006 (20191951)	EXCLUSIVE 35R (20142750)	6,35	Si	4,95	31,39	0,20	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRO UNIT M 006 (20191951)	MYNUTE X 25C P (20163564)	6,35	Si	4,95	19,46	0,33	96,70	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRO UNIT M 006 (20191951)	MYNUTE X 30C P (20163565)	6,35	Si	4,95	24,38	0,26	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRO UNIT M 006 (20191951)	MYNUTE X 35C P (20163566)	6,35	Si	4,95	29,25	0,22	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRO UNIT M 006 (20191951)	MYNUTE X 20R P (20163567)	6,35	Si	4,95	19,46	0,33	96,70	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRO UNIT M 006 (20191951)	MYNUTE X 30R P (20163568)	6,35	Si	4,95	29,25	0,22	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRO UNIT M 006 (20191951)	MYNUTE E 25C (20164601)	6,35	Si	4,95	24,18	0,26	96,60	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRO UNIT M 006 (20191951)	MYNUTE E 32C (20164602)	6,35	Si	4,95	28,10	0,23	96,50	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRO UNIT M 006 (20191951)	MYNUTE E 25C DIN (20165777)	6,35	Si	4,95	24,18	0,26	96,60	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRO UNIT M 006 (20191951)	EXCLUSIVE X 25 C (20187794)	6,35	Si	4,95	19,50	0,33	97,50	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRO UNIT M 006 (20191951)	EXCLUSIVE X 30 C (20187795)	6,35	Si	4,95	24,43	0,26	97,70	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRO UNIT M 006 (20191951)	EXCLUSIVE X 35 C (20187796)	6,35	Si	4,95	31,23	0,20	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRO UNIT M 006 (20191951)	EXCLUSIVE X 25 R (20187800)	6,35	Si	4,95	19,50	0,33	97,50	Sistemi ibridi Exclusive x



RIELLO S.p.A.  
Società con Socio unico soggetta  
alla direzione e condizionamento di  
Riello Group S.P.A.  
Sede legale e amministrativa  
Via Ing. Pilade Riello, 7  
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.  
Reg. delle Imp. di Verona  
n. 02641790239  
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa  
Via Risorgimento, 23 A  
23900 Lecco  
tel. +39 0341 277111  
fax +39 0341 368071  
www.berettaclima.it



BERETTA	HYDRO UNIT M 006 (20191951)	EXCLUSIVE X 35 R (20187797)	6,35	Si	4,95	31,23	0,20	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRO UNIT M 008 (20191952)	TOWER GREEN HE HYBRID 35/200 B.S.I. (20142498)	8,40	Si	5,15	33,29	0,25	96,20	Sistemi ibridi Tower Green HE
BERETTA	HYDRO UNIT M 008 (20191952)	TOWER GREEN HE HYBRID S 35/200 B.S.I. (20142496)	8,40	Si	5,15	33,29	0,25	96,20	Sistemi ibridi Tower Green HE Solar
BERETTA	HYDRO UNIT M 008 (20191952)	METEO GREEN H 25 C.S.I. (20130382)	8,40	Si	5,15	19,62	0,43	98,10	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRO UNIT M 008 (20191952)	METEO GREEN H 30 C.S.I. (20130383)	8,40	Si	5,15	24,58	0,34	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRO UNIT M 008 (20191952)	METEO GREEN H 25 C.S.I. BOX (20133970)	8,40	Si	5,15	19,62	0,43	98,10	Sistemi ibridi Meteo Green e Hybrid Box
BERETTA	HYDRO UNIT M 008 (20191952)	METEO GREEN H 30 C.S.I. BOX (20133971)	8,40	Si	5,15	24,58	0,34	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green e Hybrid Box
BERETTA	HYDRO UNIT M 008 (20191952)	METEO GREEN H BOX 30 R.S.I. (20135127)	8,40	Si	5,15	24,58	0,34	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRO UNIT M 008 (20191952)	EXCLUSIVE 25 C (20125265)	8,40	Si	5,15	17,60	0,48	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRO UNIT M 008 (20191952)	EXCLUSIVE 30 C (20125266)	8,40	Si	5,15	23,54	0,36	98,10	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRO UNIT M 008 (20191952)	EXCLUSIVE 35 C (20142749)	8,40	Si	5,15	31,39	0,27	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRO UNIT M 008 (20191952)	EXCLUSIVE 25R (20127972)	8,40	Si	5,15	17,60	0,48	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRO UNIT M 008 (20191952)	EXCLUSIVE 35R (20142750)	8,40	Si	5,15	31,39	0,27	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRO UNIT M 008 (20191952)	MYNUTE X 25C P (20163564)	8,40	Si	5,15	19,46	0,43	96,70	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRO UNIT M 008 (20191952)	MYNUTE X 30C P (20163565)	8,40	Si	5,15	24,38	0,34	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRO UNIT M 008 (20191952)	MYNUTE X 35C P (20163566)	8,40	Si	5,15	29,25	0,29	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRO UNIT M 008 (20191952)	MYNUTE X 20R P (20163567)	8,40	Si	5,15	19,46	0,43	96,70	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRO UNIT M 008 (20191952)	MYNUTE X 30R P (20163568)	8,40	Si	5,15	29,25	0,29	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRO UNIT M 008 (20191952)	MYNUTE E 25C (20164601)	8,40	Si	5,15	24,18	0,35	96,60	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRO UNIT M 008 (20191952)	MYNUTE E 32C (20164602)	8,40	Si	5,15	28,10	0,30	96,50	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRO UNIT M 008 (20191952)	MYNUTE E 25C DIN (20165777)	8,40	Si	5,15	24,18	0,35	96,60	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRO UNIT M 008 (20191952)	EXCLUSIVE X 25 C (20187794)	8,40	Si	5,15	19,50	0,43	97,50	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRO UNIT M 008 (20191952)	EXCLUSIVE X 30 C (20187795)	8,40	Si	5,15	24,43	0,34	97,70	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRO UNIT M 008 (20191952)	EXCLUSIVE X 35 C (20187796)	8,40	Si	5,15	31,23	0,27	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRO UNIT M 008 (20191952)	EXCLUSIVE X 25 R (20187800)	8,40	Si	5,15	19,50	0,43	97,50	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRO UNIT M 008 (20191952)	EXCLUSIVE X 35 R (20187797)	8,40	Si	5,15	31,23	0,27	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRO UNIT M 010 (20191953)	TOWER GREEN HE HYBRID 35/200 B.S.I. (20142498)	10,00	Si	4,95	33,29	0,30	96,20	Sistemi ibridi Tower Green HE
BERETTA	HYDRO UNIT M 010 (20191953)	TOWER GREEN HE HYBRID S 35/200 B.S.I. (20142496)	10,00	Si	4,95	33,29	0,30	96,20	Sistemi ibridi Tower Green HE Solar
BERETTA	HYDRO UNIT M 010 (20191953)	METEO GREEN H 30 C.S.I. (20130383)	10,00	Si	4,95	24,58	0,41	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRO UNIT M 010 (20191953)	METEO GREEN H 30 C.S.I. BOX (20133971)	10,00	Si	4,95	24,58	0,41	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green e Hybrid Box

RIELLO S.p.A.  
Società con Socio unico soggetta  
alla direzione e condizionamento di  
Riello Group S.P.A.  
Sede legale e amministrativa  
Via Ing. Pilade Riello, 7  
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.  
Reg. delle Imp. di Verona  
n. 02641790239  
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa  
Via Risorgimento, 23 A  
23900 Lecco  
tel. +39 0341 277111  
fax +39 0341 368071  
www.berettaclima.it



BERETTA	HYDRO UNIT M 010 (20191953)	METEO GREEN H BOX 30 R.S.I. (20135127)	10,00	Si	4,95	24,58	0,41	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRO UNIT M 010 (20191953)	EXCLUSIVE 30 C (20125266)	10,00	Si	4,95	23,54	0,42	98,10	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRO UNIT M 010 (20191953)	EXCLUSIVE 35 C (20142749)	10,00	Si	4,95	31,39	0,32	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRO UNIT M 010 (20191953)	EXCLUSIVE 35R (20142750)	10,00	Si	4,95	31,39	0,32	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRO UNIT M 010 (20191953)	MYNUTE X 30C P (20163565)	10,00	Si	4,95	24,38	0,41	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRO UNIT M 010 (20191953)	MYNUTE X 35C P (20163566)	10,00	Si	4,95	29,25	0,34	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRO UNIT M 010 (20191953)	MYNUTE X 30R P (20163568)	10,00	Si	4,95	29,25	0,34	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRO UNIT M 010 (20191953)	MYNUTE E 25C (20164601)	10,00	Si	4,95	24,18	0,41	96,60	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRO UNIT M 010 (20191953)	MYNUTE E 32C (20164602)	10,00	Si	4,95	28,10	0,36	96,50	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRO UNIT M 010 (20191953)	MYNUTE E 25C DIN (20165777)	10,00	Si	4,95	24,18	0,41	96,60	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRO UNIT M 010 (20191953)	EXCLUSIVE X 30 C (20187795)	10,00	Si	4,95	24,43	0,41	97,70	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRO UNIT M 010 (20191953)	EXCLUSIVE X 35 C (20187796)	10,00	Si	4,95	31,23	0,32	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRO UNIT M 010 (20191953)	EXCLUSIVE X 35 R (20187797)	10,00	Si	4,95	31,23	0,32	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRO UNIT M 012 (20191954)	TOWER GREEN HE HYBRID 35/200 B.S.I. (20142498)	12,10	Si	4,95	33,29	0,36	96,20	Sistemi ibridi Tower Green HE
BERETTA	HYDRO UNIT M 012 (20191954)	TOWER GREEN HE HYBRID S 35/200 B.S.I. (20142496)	12,10	Si	4,95	33,29	0,36	96,20	Sistemi ibridi Tower Green HE Solar
BERETTA	HYDRO UNIT M 012 (20191954)	METEO GREEN H 30 C.S.I. (20130383)	12,10	Si	4,95	24,58	0,49	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRO UNIT M 012 (20191954)	METEO GREEN H 30 C.S.I. BOX (20133971)	12,10	Si	4,95	24,58	0,49	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRO UNIT M 012 (20191954)	METEO GREEN H BOX 30 R.S.I. (20135127)	12,10	Si	4,95	24,58	0,49	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRO UNIT M 012 (20191954)	EXCLUSIVE 35 C (20142749)	12,10	Si	4,95	31,39	0,39	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRO UNIT M 012 (20191954)	EXCLUSIVE 35R (20142750)	12,10	Si	4,95	31,39	0,39	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRO UNIT M 012 (20191954)	MYNUTE X 30C P (20163565)	12,10	Si	4,95	24,38	0,50	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRO UNIT M 012 (20191954)	MYNUTE X 35C P (20163566)	12,10	Si	4,95	29,25	0,41	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRO UNIT M 012 (20191954)	MYNUTE X 30R P (20163568)	12,10	Si	4,95	29,25	0,41	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRO UNIT M 012 (20191954)	MYNUTE E 32C (20164602)	12,10	Si	4,95	28,10	0,43	96,50	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRO UNIT M 012 (20191954)	EXCLUSIVE X 30 C (20187795)	12,10	Si	4,95	24,43	0,50	97,70	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRO UNIT M 012 (20191954)	EXCLUSIVE X 35 C (20187796)	12,10	Si	4,95	31,23	0,39	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRO UNIT M 012 (20191954)	EXCLUSIVE X 35 R (20187797)	12,10	Si	4,95	31,23	0,39	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRO UNIT M 014 (20191956)	TOWER GREEN HE HYBRID 35/200 B.S.I. (20142498)	14,50	Si	4,6	33,29	0,44	96,20	Sistemi ibridi Tower Green HE
BERETTA	HYDRO UNIT M 014 (20191956)	TOWER GREEN HE HYBRID S 35/200 B.S.I. (20142496)	14,50	Si	4,6	33,29	0,44	96,20	Sistemi ibridi Tower Green HE Solar
BERETTA	HYDRO UNIT M 014 (20191956)	EXCLUSIVE 35 C (20142749)	14,50	Si	4,6	31,39	0,46	98,00	Sistemi ibridi Exclusive

RIELLO S.p.A.  
Società con Socio unico soggetta  
alla direzione e condizionamento di  
Riello Group S.P.A.  
Sede legale e amministrativa  
Via Ing. Pilade Riello, 7  
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.  
Reg. delle Imp. di Verona  
n. 02641790239  
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa  
Via Risorgimento, 23 A  
23900 Lecco  
tel. +39 0341 277111  
fax +39 0341 368071  
www.berettaclima.it



BERETTA	HYDRO UNIT M 014 (20191956)	EXCLUSIVE 35R (20142750)	14,50	Si	4,6	31,39	0,46	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRO UNIT M 014 (20191956)	MYNUTE X 35C P (20163566)	14,50	Si	4,6	29,25	0,50	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRO UNIT M 014 (20191956)	MYNUTE X 30R P (20163568)	14,50	Si	4,6	29,25	0,50	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRO UNIT M 014 (20191956)	EXCLUSIVE X 35 C (20187796)	14,50	Si	4,6	31,23	0,46	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRO UNIT M 014 (20191956)	EXCLUSIVE X 35 R (20187797)	14,50	Si	4,6	31,23	0,46	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRO UNIT M 016 (20191957)	TOWER GREEN HE HYBRID 35/200 B.S.I. (20142498)	15,90	Si	4,5	33,29	0,48	96,20	Sistemi ibridi Tower Green HE
BERETTA	HYDRO UNIT M 016 (20191957)	TOWER GREEN HE HYBRID S 35/200 B.S.I. (20142496)	15,90	Si	4,5	33,29	0,48	96,20	Sistemi ibridi Tower Green HE Solar
BERETTA	HYDRO UNIT M 012T (20191958)	TOWER GREEN HE HYBRID 35/200 B.S.I. (20142498)	12,10	Si	4,95	33,29	0,36	96,20	Sistemi ibridi Tower Green HE
BERETTA	HYDRO UNIT M 012T (20191958)	TOWER GREEN HE HYBRID S 35/200 B.S.I. (20142496)	12,10	Si	4,95	33,29	0,36	96,20	Sistemi ibridi Tower Green HE Solar
BERETTA	HYDRO UNIT M 012T (20191958)	METEO GREEN H 30 C.S.I. (20130383)	12,10	Si	4,95	24,58	0,49	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRO UNIT M 012T (20191958)	METEO GREEN H 30 C.S.I. BOX (20133971)	12,10	Si	4,95	24,58	0,49	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRO UNIT M 012T (20191958)	METEO GREEN H BOX 30 R.S.I. (20135127)	12,10	Si	4,95	24,58	0,49	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRO UNIT M 012T (20191958)	EXCLUSIVE 35 C (20142749)	12,10	Si	4,95	31,39	0,39	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRO UNIT M 012T (20191958)	EXCLUSIVE 35R (20142750)	12,10	Si	4,95	31,39	0,39	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRO UNIT M 012T (20191958)	MYNUTE X 30C P (20163565)	12,10	Si	4,95	24,38	0,50	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRO UNIT M 012T (20191958)	MYNUTE X 35C P (20163566)	12,10	Si	4,95	29,25	0,41	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRO UNIT M 012T (20191958)	MYNUTE X 30R P (20163568)	12,10	Si	4,95	29,25	0,41	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRO UNIT M 012T (20191958)	MYNUTE E 32C (20164602)	12,10	Si	4,95	28,10	0,43	96,50	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRO UNIT M 012T (20191958)	EXCLUSIVE X 30 C (20187795)	12,10	Si	4,95	24,43	0,50	97,70	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRO UNIT M 012T (20191958)	EXCLUSIVE X 35 C (20187796)	12,10	Si	4,95	31,23	0,39	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRO UNIT M 012T (20191958)	EXCLUSIVE X 35 R (20187797)	12,10	Si	4,95	31,23	0,39	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRO UNIT M 014T (20191959)	TOWER GREEN HE HYBRID 35/200 B.S.I. (20142498)	14,50	Si	4,6	33,29	0,44	96,20	Sistemi ibridi Tower Green HE
BERETTA	HYDRO UNIT M 014T (20191959)	TOWER GREEN HE HYBRID S 35/200 B.S.I. (20142496)	14,50	Si	4,6	33,29	0,44	96,20	Sistemi ibridi Tower Green HE Solar
BERETTA	HYDRO UNIT M 014T (20191959)	EXCLUSIVE 35 C (20142749)	14,50	Si	4,6	31,39	0,46	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRO UNIT M 014T (20191959)	EXCLUSIVE 35R (20142750)	14,50	Si	4,6	31,39	0,46	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRO UNIT M 014T (20191959)	MYNUTE X 35C P (20163566)	14,50	Si	4,6	29,25	0,50	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRO UNIT M 014T (20191959)	MYNUTE X 30R P (20163568)	14,50	Si	4,6	29,25	0,50	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRO UNIT M 014T (20191959)	EXCLUSIVE X 35 C (20187796)	14,50	Si	4,6	31,23	0,46	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRO UNIT M 014T (20191959)	EXCLUSIVE X 35 R (20187797)	14,50	Si	4,6	31,23	0,46	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRO UNIT M 016T (20191960)	TOWER GREEN HE HYBRID 35/200 B.S.I. (20142498)	15,90	Si	4,5	33,29	0,48	96,20	Sistemi ibridi Tower Green HE

RIELLO S.p.A.  
Società con Socio unico soggetta  
alla direzione e condizionamento di  
Riello Group S.P.A.  
Sede legale e amministrativa  
Via Ing. Pilade Riello, 7  
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.  
Reg. delle Imp. di Verona  
n. 02641790239  
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa  
Via Risorgimento, 23 A  
23900 Lecco  
tel. +39 0341 277111  
fax +39 0341 368071  
www.berettaclima.it



BERETTA	HYDRO UNIT M 016T (20191960)	TOWER GREEN HE HYBRID S 35/200 B.S.I. (20142496)	15,90	Si	4,5	33,29	0,48	96,20	Sistemi ibridi Tower Green HE Solar
BERETTA	EXCLUSIVE FE 5M (20181815)	METEO GREEN H 25 C.S.I. (20130382)	4,77	Si	4,11	19,62	0,24	98,10	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	EXCLUSIVE FE 5M (20181815)	METEO GREEN H 30 C.S.I. (20130383)	4,77	Si	4,11	24,58	0,19	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	EXCLUSIVE FE 5M (20181815)	METEO GREEN H 25 C.S.I. BOX (20133970)	4,77	Si	4,11	19,62	0,24	98,10	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	EXCLUSIVE FE 5M (20181815)	METEO GREEN H 30 C.S.I. BOX (20133971)	4,77	Si	4,11	24,58	0,19	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	EXCLUSIVE FE 5M (20181815)	METEO GREEN H BOX 30 R.S.I. (20135127)	4,77	Si	4,11	24,58	0,19	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	EXCLUSIVE FE 5M (20181815)	EXCLUSIVE 25 C (20125265)	4,77	Si	4,11	17,60	0,27	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	EXCLUSIVE FE 5M (20181815)	EXCLUSIVE 30 C (20125266)	4,77	Si	4,11	23,54	0,20	98,10	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	EXCLUSIVE FE 5M (20181815)	EXCLUSIVE 35 C (20142749)	4,77	Si	4,11	31,39	0,15	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	EXCLUSIVE FE 5M (20181815)	EXCLUSIVE 25R (20127972)	4,77	Si	4,11	17,60	0,27	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	EXCLUSIVE FE 5M (20181815)	EXCLUSIVE 35R (20142750)	4,77	Si	4,11	31,39	0,15	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	EXCLUSIVE FE 5M (20181815)	MYNUTE X 25C P (20163564)	4,77	Si	4,11	19,46	0,25	96,70	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	EXCLUSIVE FE 5M (20181815)	MYNUTE X 30C P (20163565)	4,77	Si	4,11	24,38	0,20	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	EXCLUSIVE FE 5M (20181815)	MYNUTE X 35C P (20163566)	4,77	Si	4,11	29,25	0,16	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	EXCLUSIVE FE 5M (20181815)	MYNUTE X 20R P (20163567)	4,77	Si	4,11	19,46	0,25	96,70	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	EXCLUSIVE FE 5M (20181815)	MYNUTE X 30R P (20163568)	4,77	Si	4,11	29,25	0,16	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	EXCLUSIVE FE 5M (20181815)	MYNUTE E 25C (20164601)	4,77	Si	4,11	24,18	0,20	96,60	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	EXCLUSIVE FE 5M (20181815)	MYNUTE E 32C (20164602)	4,77	Si	4,11	28,10	0,17	96,50	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	EXCLUSIVE FE 5M (20181815)	MYNUTE E 25C DIN (20165777)	4,77	Si	4,11	24,18	0,20	96,60	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	EXCLUSIVE FE 5M (20181815)	EXCLUSIVE X 25 C (20187794)	4,77	Si	4,11	19,50	0,24	97,50	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	EXCLUSIVE FE 5M (20181815)	EXCLUSIVE X 30 C (20187795)	4,77	Si	4,11	24,43	0,20	97,70	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	EXCLUSIVE FE 5M (20181815)	EXCLUSIVE X 35 C (20187796)	4,77	Si	4,11	31,23	0,15	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	EXCLUSIVE FE 5M (20181815)	EXCLUSIVE X 25 R (20187800)	4,77	Si	4,11	19,50	0,24	97,50	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	EXCLUSIVE FE 5M (20181815)	EXCLUSIVE X 35 R (20187797)	4,77	Si	4,11	31,23	0,15	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	EXCLUSIVE FE 7M (20181816)	METEO GREEN H 25 C.S.I. (20130382)	7,10	Si	4,33	19,62	0,36	98,10	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	EXCLUSIVE FE 7M (20181816)	METEO GREEN H 30 C.S.I. (20130383)	7,10	Si	4,33	24,58	0,29	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	EXCLUSIVE FE 7M (20181816)	METEO GREEN H 25 C.S.I. BOX (20133970)	7,10	Si	4,33	19,62	0,36	98,10	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	EXCLUSIVE FE 7M (20181816)	METEO GREEN H 30 C.S.I. BOX (20133971)	7,10	Si	4,33	24,58	0,29	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	EXCLUSIVE FE 7M (20181816)	METEO GREEN H BOX 30 R.S.I. (20135127)	7,10	Si	4,33	24,58	0,29	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	EXCLUSIVE FE 7M (20181816)	EXCLUSIVE 25 C (20125265)	7,10	Si	4,33	17,60	0,40	98,00	Sistemi ibridi Exclusive

RIELLO S.p.A.  
Società con Socio unico soggetta  
alla direzione e condizionamento di  
Riello Group S.P.A.  
Sede legale e amministrativa  
Via Ing. Pilade Riello, 7  
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.  
Reg. delle Imp. di Verona  
n. 02641790239  
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa  
Via Risorgimento, 23 A  
23900 Lecco  
tel. +39 0341 277111  
fax +39 0341 368071  
www.berettaclima.it



BERETTA	EXCLUSIVE FE 7M (20181816)	EXCLUSIVE 30 C (20125266)	7,10	Si	4,33	23,54	0,30	98,10	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	EXCLUSIVE FE 7M (20181816)	EXCLUSIVE 35 C (20142749)	7,10	Si	4,33	31,39	0,23	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	EXCLUSIVE FE 7M (20181816)	EXCLUSIVE 25R (20127972)	7,10	Si	4,33	17,60	0,40	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	EXCLUSIVE FE 7M (20181816)	EXCLUSIVE 35R (20142750)	7,10	Si	4,33	31,39	0,23	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	EXCLUSIVE FE 7M (20181816)	MYNUTE X 25C P (20163564)	7,10	Si	4,33	19,46	0,36	96,70	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	EXCLUSIVE FE 7M (20181816)	MYNUTE X 30C P (20163565)	7,10	Si	4,33	24,38	0,29	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	EXCLUSIVE FE 7M (20181816)	MYNUTE X 35C P (20163566)	7,10	Si	4,33	29,25	0,24	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	EXCLUSIVE FE 7M (20181816)	MYNUTE X 20R P (20163567)	7,10	Si	4,33	19,46	0,36	96,70	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	EXCLUSIVE FE 7M (20181816)	MYNUTE X 30R P (20163568)	7,10	Si	4,33	29,25	0,24	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	EXCLUSIVE FE 7M (20181816)	MYNUTE E 25C (20164601)	7,10	Si	4,33	24,18	0,29	96,60	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	EXCLUSIVE FE 7M (20181816)	MYNUTE E 32C (20164602)	7,10	Si	4,33	28,10	0,25	96,50	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	EXCLUSIVE FE 7M (20181816)	MYNUTE E 25C DIN (20165777)	7,10	Si	4,33	24,18	0,29	96,60	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	EXCLUSIVE FE 7M (20181816)	EXCLUSIVE X 25 C (20187794)	7,10	Si	4,33	19,50	0,36	97,50	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	EXCLUSIVE FE 7M (20181816)	EXCLUSIVE X 30 C (20187795)	7,10	Si	4,33	24,43	0,29	97,70	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	EXCLUSIVE FE 7M (20181816)	EXCLUSIVE X 35 C (20187796)	7,10	Si	4,33	31,23	0,23	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	EXCLUSIVE FE 7M (20181816)	EXCLUSIVE X 25 R (20187800)	7,10	Si	4,33	19,50	0,36	97,50	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	EXCLUSIVE FE 7M (20181816)	EXCLUSIVE X 35 R (20187797)	7,10	Si	4,33	31,23	0,23	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	EXCLUSIVE FE 9M (20181817)	METEO GREEN H 25 C.S.I. (20130382)	8,10	Si	4,53	19,62	0,41	98,10	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	EXCLUSIVE FE 9M (20181817)	METEO GREEN H 30 C.S.I. (20130383)	8,10	Si	4,53	24,58	0,33	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	EXCLUSIVE FE 9M (20181817)	METEO GREEN H 25 C.S.I. BOX (20133970)	8,10	Si	4,53	19,62	0,41	98,10	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	EXCLUSIVE FE 9M (20181817)	METEO GREEN H 30 C.S.I. BOX (20133971)	8,10	Si	4,53	24,58	0,33	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	EXCLUSIVE FE 9M (20181817)	METEO GREEN H BOX 30 R.S.I. (20135127)	8,10	Si	4,53	24,58	0,33	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	EXCLUSIVE FE 9M (20181817)	EXCLUSIVE 25 C (20125265)	8,10	Si	4,53	17,60	0,46	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	EXCLUSIVE FE 9M (20181817)	EXCLUSIVE 30 C (20125266)	8,10	Si	4,53	23,54	0,34	98,10	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	EXCLUSIVE FE 9M (20181817)	EXCLUSIVE 35 C (20142749)	8,10	Si	4,53	31,39	0,26	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	EXCLUSIVE FE 9M (20181817)	EXCLUSIVE 25R (20127972)	8,10	Si	4,53	17,60	0,46	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	EXCLUSIVE FE 9M (20181817)	EXCLUSIVE 35R (20142750)	8,10	Si	4,53	31,39	0,26	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	EXCLUSIVE FE 9M (20181817)	MYNUTE X 25C P (20163564)	8,10	Si	4,53	19,46	0,42	96,70	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	EXCLUSIVE FE 9M (20181817)	MYNUTE X 30C P (20163565)	8,10	Si	4,53	24,38	0,33	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	EXCLUSIVE FE 9M (20181817)	MYNUTE X 35C P (20163566)	8,10	Si	4,53	29,25	0,28	97,30	Sistemi ibridi Mynute X

RIELLO S.p.A.  
Società con Socio unico soggetta  
alla direzione e condizionamento di  
Riello Group S.P.A.  
Sede legale e amministrativa  
Via Ing. Pilade Riello, 7  
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.  
Reg. delle Imp. di Verona  
n. 02641790239  
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa  
Via Risorgimento, 23 A  
23900 Lecco  
tel. +39 0341 277111  
fax +39 0341 368071  
www.berettaclima.it



BERETTA	EXCLUSIVE FE 9M (20181817)	MYNUTE X 20R P (20163567)	8,10	Si	4,53	19,46	0,42	96,70	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	EXCLUSIVE FE 9M (20181817)	MYNUTE X 30R P (20163568)	8,10	Si	4,53	29,25	0,28	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	EXCLUSIVE FE 9M (20181817)	MYNUTE E 25C (20164601)	8,10	Si	4,53	24,18	0,33	96,60	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	EXCLUSIVE FE 9M (20181817)	MYNUTE E 32C (20164602)	8,10	Si	4,53	28,10	0,29	96,50	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	EXCLUSIVE FE 9M (20181817)	MYNUTE E 25C DIN (20165777)	8,10	Si	4,53	24,18	0,33	96,60	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	EXCLUSIVE FE 9M (20181817)	EXCLUSIVE X 25 C (20187794)	8,10	Si	4,53	19,50	0,42	97,50	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	EXCLUSIVE FE 9M (20181817)	EXCLUSIVE X 30 C (20187795)	8,10	Si	4,53	24,43	0,33	97,70	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	EXCLUSIVE FE 9M (20181817)	EXCLUSIVE X 35 C (20187796)	8,10	Si	4,53	31,23	0,26	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	EXCLUSIVE FE 9M (20181817)	EXCLUSIVE X 25 R (20187800)	8,10	Si	4,53	19,50	0,42	97,50	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	EXCLUSIVE FE 9M (20181817)	EXCLUSIVE X 35 R (20187797)	8,10	Si	4,53	31,23	0,26	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	EXCLUSIVE FE 12M (20181819)	EXCLUSIVE 35 C (20142749)	12,75	Si	4,44	31,39	0,41	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	EXCLUSIVE FE 12M (20181819)	EXCLUSIVE 35R (20142750)	12,75	Si	4,44	31,39	0,41	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	EXCLUSIVE FE 12M (20181819)	MYNUTE X 35C P (20163566)	12,75	Si	4,44	29,25	0,44	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	EXCLUSIVE FE 12M (20181819)	MYNUTE X 30R P (20163568)	12,75	Si	4,44	29,25	0,44	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	EXCLUSIVE FE 12M (20181819)	MYNUTE E 32C (20164602)	12,75	Si	4,44	28,10	0,45	96,50	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	EXCLUSIVE FE 12M (20181819)	EXCLUSIVE X 35 C (20187796)	12,75	Si	4,44	31,23	0,41	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	EXCLUSIVE FE 12M (20181819)	EXCLUSIVE X 35 R (20187797)	12,75	Si	4,44	31,23	0,41	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	EXCLUSIVE FE 15M (20181822)	EXCLUSIVE 35 C (20142749)	14,61	Si	4,58	31,39	0,47	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	EXCLUSIVE FE 15M (20181822)	EXCLUSIVE 35R (20142750)	14,61	Si	4,58	31,39	0,47	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	EXCLUSIVE FE 15M (20181822)	MYNUTE X 35C P (20163566)	14,61	Si	4,58	29,25	0,50	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	EXCLUSIVE FE 15M (20181822)	MYNUTE X 30R P (20163568)	14,61	Si	4,58	29,25	0,50	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	EXCLUSIVE FE 15M (20181822)	EXCLUSIVE X 35 C (20187796)	14,61	Si	4,58	31,23	0,47	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	EXCLUSIVE FE 15M (20181822)	EXCLUSIVE X 35 R (20187797)	14,61	Si	4,58	31,23	0,47	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	EXCLUSIVE FE 12T (20181820)	EXCLUSIVE 35 C (20142749)	12,75	Si	4,44	31,39	0,41	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	EXCLUSIVE FE 12T (20181820)	EXCLUSIVE 35R (20142750)	12,75	Si	4,44	31,39	0,41	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	EXCLUSIVE FE 12T (20181820)	MYNUTE X 35C P (20163566)	12,75	Si	4,44	29,25	0,44	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	EXCLUSIVE FE 12T (20181820)	MYNUTE X 30R P (20163568)	12,75	Si	4,44	29,25	0,44	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	EXCLUSIVE FE 12T (20181820)	MYNUTE E 32C (20164602)	12,75	Si	4,44	28,10	0,45	96,50	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	EXCLUSIVE FE 12T (20181820)	EXCLUSIVE X 35 C (20187796)	12,75	Si	4,44	31,23	0,41	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	EXCLUSIVE FE 12T (20181820)	EXCLUSIVE X 35 R (20187797)	12,75	Si	4,44	31,23	0,41	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x

RIELLO S.p.A.  
Società con Socio unico soggetta  
alla direzione e condizionamento di  
Riello Group S.P.A.  
Sede legale e amministrativa  
Via Ing. Pilade Riello, 7  
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.  
Reg. delle Imp. di Verona  
n. 02641790239  
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa  
Via Risorgimento, 23 A  
23900 Lecco  
tel. +39 0341 277111  
fax +39 0341 368071  
www.berettaclima.it



BERETTA	EXCLUSIVE FE 15T (20181823)	EXCLUSIVE 35 C (20142749)	14,61	Si	4,58	31,39	0,47	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	EXCLUSIVE FE 15T (20181823)	EXCLUSIVE 35R (20142750)	14,61	Si	4,58	31,39	0,47	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	EXCLUSIVE FE 15T (20181823)	MYNUTE X 35C P (20163566)	14,61	Si	4,58	29,25	0,50	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	EXCLUSIVE FE 15T (20181823)	MYNUTE X 30R P (20163568)	14,61	Si	4,58	29,25	0,50	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	EXCLUSIVE FE 15T (20181823)	EXCLUSIVE X 35 C (20187796)	14,61	Si	4,58	31,23	0,47	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	EXCLUSIVE FE 15T (20181823)	EXCLUSIVE X 35 R (20187797)	14,61	Si	4,58	31,23	0,47	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	TOWER GREEN FE 5M (20162673)	METEO GREEN H BOX 30 R.S.I. (20135127)	4,77	Si	4,11	24,58	0,19	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	TOWER GREEN FE 5M (20162673)	EXCLUSIVE 25R (20127972)	4,77	Si	4,11	17,60	0,27	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	TOWER GREEN FE 5M (20162673)	EXCLUSIVE 35R (20142750)	4,77	Si	4,11	31,39	0,15	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	TOWER GREEN FE 5M (20162673)	MYNUTE X 20R P (20163567)	4,77	Si	4,11	19,46	0,25	96,70	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	TOWER GREEN FE 5M (20162673)	MYNUTE X 30R P (20163568)	4,77	Si	4,11	29,25	0,16	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	TOWER GREEN FE 5M (20162673)	EXCLUSIVE X 25 R (20187800)	4,77	Si	4,11	19,50	0,24	97,50	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	TOWER GREEN FE 5M (20162673)	EXCLUSIVE X 35 R (20187797)	4,77	Si	4,11	31,23	0,15	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	TOWER GREEN FE 7M (20162691)	METEO GREEN H BOX 30 R.S.I. (20135127)	7,10	Si	4,33	24,58	0,29	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	TOWER GREEN FE 7M (20162691)	EXCLUSIVE 25R (20127972)	7,10	Si	4,33	17,60	0,40	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	TOWER GREEN FE 7M (20162691)	EXCLUSIVE 35R (20142750)	7,10	Si	4,33	31,39	0,23	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	TOWER GREEN FE 7M (20162691)	MYNUTE X 20R P (20163567)	7,10	Si	4,33	19,46	0,36	96,70	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	TOWER GREEN FE 7M (20162691)	MYNUTE X 30R P (20163568)	7,10	Si	4,33	29,25	0,24	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	TOWER GREEN FE 7M (20162691)	EXCLUSIVE X 25 R (20187800)	7,10	Si	4,33	19,50	0,36	97,50	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	TOWER GREEN FE 7M (20162691)	EXCLUSIVE X 35 R (20187797)	7,10	Si	4,33	31,23	0,23	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	TOWER GREEN FE 9M (20162692)	METEO GREEN H BOX 30 R.S.I. (20135127)	8,10	Si	4,53	24,58	0,33	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	TOWER GREEN FE 9M (20162692)	EXCLUSIVE 25R (20127972)	8,10	Si	4,53	17,60	0,46	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	TOWER GREEN FE 9M (20162692)	EXCLUSIVE 35R (20142750)	8,10	Si	4,53	31,39	0,26	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	TOWER GREEN FE 9M (20162692)	MYNUTE X 20R P (20163567)	8,10	Si	4,53	19,46	0,42	96,70	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	TOWER GREEN FE 9M (20162692)	MYNUTE X 30R P (20163568)	8,10	Si	4,53	29,25	0,28	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	TOWER GREEN FE 9M (20162692)	EXCLUSIVE X 25 R (20187800)	8,10	Si	4,53	19,50	0,42	97,50	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	TOWER GREEN FE 9M (20162692)	EXCLUSIVE X 35 R (20187797)	8,10	Si	4,53	31,23	0,26	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	TOWER GREEN FE 12M (20162694)	EXCLUSIVE 35R (20142750)	12,75	Si	4,44	31,39	0,41	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	TOWER GREEN FE 12M (20162694)	MYNUTE X 30R P (20163568)	12,75	Si	4,44	29,25	0,44	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	TOWER GREEN FE 12M (20162694)	EXCLUSIVE X 35 R (20187797)	12,75	Si	4,44	31,23	0,41	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x

RIELLO S.p.A.  
Società con Socio unico soggetta  
alla direzione e condizionamento di  
Riello Group S.P.A.  
Sede legale e amministrativa  
Via Ing. Pilade Riello, 7  
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.  
Reg. delle Imp. di Verona  
n. 02641790239  
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa  
Via Risorgimento, 23 A  
23900 Lecco  
tel. +39 0341 277111  
fax +39 0341 368071  
www.berettaclima.it



BERETTA	TOWER GREEN FE 15M (20162696)	EXCLUSIVE 35R (20142750)	14,61	Si	4,58	31,39	0,47	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	TOWER GREEN FE 15M (20162696)	MYNUTE X 30R P (20163568)	14,61	Si	4,58	29,25	0,50	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	TOWER GREEN FE 15M (20162696)	EXCLUSIVE X 35 R (20187797)	14,61	Si	4,58	31,23	0,47	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	TOWER GREEN FE 12T (20162697)	EXCLUSIVE 35R (20142750)	12,75	Si	4,44	31,39	0,41	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	TOWER GREEN FE 12T (20162697)	MYNUTE X 30R P (20163568)	12,75	Si	4,44	29,25	0,44	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	TOWER GREEN FE 12T (20162697)	EXCLUSIVE X 35 R (20187797)	12,75	Si	4,44	31,23	0,41	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	TOWER GREEN FE 15T (20162699)	EXCLUSIVE 35R (20142750)	14,61	Si	4,58	31,39	0,47	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	TOWER GREEN FE 15T (20162699)	MYNUTE X 30R P (20163568)	14,61	Si	4,58	29,25	0,50	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	TOWER GREEN FE 15T (20162699)	EXCLUSIVE X 35 R (20187797)	14,61	Si	4,58	31,23	0,47	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	TOWER GREEN FE S 5M (20162701)	METEO GREEN H BOX 30 R.S.I. (20135127)	4,77	Si	4,11	24,58	0,19	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	TOWER GREEN FE S 5M (20162701)	EXCLUSIVE 25R (20127972)	4,77	Si	4,11	17,60	0,27	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	TOWER GREEN FE S 5M (20162701)	EXCLUSIVE 35R (20142750)	4,77	Si	4,11	31,39	0,15	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	TOWER GREEN FE S 5M (20162701)	MYNUTE X 20R P (20163567)	4,77	Si	4,11	19,46	0,25	96,70	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	TOWER GREEN FE S 5M (20162701)	MYNUTE X 30R P (20163568)	4,77	Si	4,11	29,25	0,16	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	TOWER GREEN FE S 5M (20162701)	EXCLUSIVE X 25 R (20187800)	4,77	Si	4,11	19,50	0,24	97,50	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	TOWER GREEN FE S 5M (20162701)	EXCLUSIVE X 35 R (20187797)	4,77	Si	4,11	31,23	0,15	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	TOWER GREEN FE S 7M (20162702)	METEO GREEN H BOX 30 R.S.I. (20135127)	7,10	Si	4,33	24,58	0,29	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	TOWER GREEN FE S 7M (20162702)	EXCLUSIVE 25R (20127972)	7,10	Si	4,33	17,60	0,40	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	TOWER GREEN FE S 7M (20162702)	EXCLUSIVE 35R (20142750)	7,10	Si	4,33	31,39	0,23	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	TOWER GREEN FE S 7M (20162702)	MYNUTE X 20R P (20163567)	7,10	Si	4,33	19,46	0,36	96,70	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	TOWER GREEN FE S 7M (20162702)	MYNUTE X 30R P (20163568)	7,10	Si	4,33	29,25	0,24	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	TOWER GREEN FE S 7M (20162702)	EXCLUSIVE X 25 R (20187800)	7,10	Si	4,33	19,50	0,36	97,50	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	TOWER GREEN FE S 7M (20162702)	EXCLUSIVE X 35 R (20187797)	7,10	Si	4,33	31,23	0,23	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	TOWER GREEN FE S 9M (20162703)	METEO GREEN H BOX 30 R.S.I. (20135127)	8,10	Si	4,53	24,58	0,33	98,30	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	TOWER GREEN FE S 9M (20162703)	EXCLUSIVE 25R (20127972)	8,10	Si	4,53	17,60	0,46	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	TOWER GREEN FE S 9M (20162703)	EXCLUSIVE 35R (20142750)	8,10	Si	4,53	31,39	0,26	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	TOWER GREEN FE S 9M (20162703)	MYNUTE X 20R P (20163567)	8,10	Si	4,53	19,46	0,42	96,70	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	TOWER GREEN FE S 9M (20162703)	MYNUTE X 30R P (20163568)	8,10	Si	4,53	29,25	0,28	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	TOWER GREEN FE S 9M (20162703)	EXCLUSIVE X 25 R (20187800)	8,10	Si	4,53	19,50	0,42	97,50	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	TOWER GREEN FE S 9M (20162703)	EXCLUSIVE X 35 R (20187797)	8,10	Si	4,53	31,23	0,26	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x



RIELLO S.p.A.  
Società con Socio unico soggetta  
alla direzione e condizionamento di  
Riello Group S.P.A.  
Sede legale e amministrativa  
Via Ing. Pilade Riello, 7  
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.  
Reg. delle Imp. di Verona  
n. 02641790239  
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa  
Via Risorgimento, 23 A  
23900 Lecco  
tel. +39 0341 277111  
fax +39 0341 368071  
www.berettaclima.it



BERETTA	TOWER GREEN FE S 12M (20162704)	EXCLUSIVE 35R (20142750)	12,75	Si	4,44	31,39	0,41	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	TOWER GREEN FE S 12M (20162704)	MYNUTE X 30R P (20163568)	12,75	Si	4,44	29,25	0,44	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	TOWER GREEN FE S 12M (20162704)	EXCLUSIVE X 35 R (20187797)	12,75	Si	4,44	31,23	0,41	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	TOWER GREEN FE S 15M (20162705)	EXCLUSIVE 35R (20142750)	14,61	Si	4,58	31,39	0,47	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	TOWER GREEN FE S 15M (20162705)	MYNUTE X 30R P (20163568)	14,61	Si	4,58	29,25	0,50	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	TOWER GREEN FE S 15M (20162705)	EXCLUSIVE X 35 R (20187797)	14,61	Si	4,58	31,23	0,47	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	TOWER GREEN FE S 12T (20162707)	EXCLUSIVE 35R (20142750)	12,75	Si	4,44	31,39	0,41	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	TOWER GREEN FE S 12T (20162707)	MYNUTE X 30R P (20163568)	12,75	Si	4,44	29,25	0,44	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	TOWER GREEN FE S 12T (20162707)	EXCLUSIVE X 35 R (20187797)	12,75	Si	4,44	31,23	0,41	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	TOWER GREEN FE S 15T (20162710)	EXCLUSIVE 35R (20142750)	14,61	Si	4,58	31,39	0,47	98,00	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	TOWER GREEN FE S 15T (20162710)	MYNUTE X 30R P (20163568)	14,61	Si	4,58	29,25	0,50	97,30	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	TOWER GREEN FE S 15T (20162710)	EXCLUSIVE X 35 R (20187797)	14,61	Si	4,58	31,23	0,47	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	EXCLUSIVE FE 12M (20181819)	POWER MAX 50 P DEP (20128429)	12,75	Si	4,44	34,40	0,37	98,40	Sistemi ibridi Power max
BERETTA	EXCLUSIVE FE 15M (20181822)	POWER MAX 50 P DEP (20128429)	14,61	Si	4,58	34,40	0,42	98,40	Sistemi ibridi Power max
BERETTA	EXCLUSIVE FE 12T (20181820)	POWER MAX 50 P DEP (20128429)	12,75	Si	4,44	34,40	0,37	98,40	Sistemi ibridi Power max
BERETTA	EXCLUSIVE FE 15T (20181823)	POWER MAX 50 P DEP (20128429)	14,61	Si	4,58	34,40	0,42	98,40	Sistemi ibridi Power max
BERETTA	EXCLUSIVE FE 18T (20181824)	POWER MAX 50 P DEP (20128429)	16,91	Si	4,37	34,40	0,49	98,40	Sistemi ibridi Power max
BERETTA	EXCLUSIVE FE 12M (20181819)	POWER MAX 50 P (20128430)	12,75	Si	4,44	44,20	0,29	98,20	Sistemi ibridi Power max
BERETTA	EXCLUSIVE FE 15M (20181822)	POWER MAX 50 P (20128430)	14,61	Si	4,58	44,20	0,33	98,20	Sistemi ibridi Power max
BERETTA	EXCLUSIVE FE 12T (20181820)	POWER MAX 50 P (20128430)	12,75	Si	4,44	44,20	0,29	98,20	Sistemi ibridi Power max
BERETTA	EXCLUSIVE FE 15T (20181823)	POWER MAX 50 P (20128430)	14,61	Si	4,58	44,20	0,33	98,20	Sistemi ibridi Power max
BERETTA	EXCLUSIVE FE 18T (20181824)	POWER MAX 50 P (20128430)	16,91	Si	4,37	44,20	0,38	98,20	Sistemi ibridi Power max
BERETTA	EXCLUSIVE FE 12M (20181819)	POWER MAX 65 P (20128431)	12,75	Si	4,44	55,70	0,23	98,30	Sistemi ibridi Power max
BERETTA	EXCLUSIVE FE 15M (20181822)	POWER MAX 65 P (20128431)	14,61	Si	4,58	55,70	0,26	98,30	Sistemi ibridi Power max
BERETTA	EXCLUSIVE FE 12T (20181820)	POWER MAX 65 P (20128431)	12,75	Si	4,44	55,70	0,23	98,30	Sistemi ibridi Power max
BERETTA	EXCLUSIVE FE 15T (20181823)	POWER MAX 65 P (20128431)	14,61	Si	4,58	55,70	0,26	98,30	Sistemi ibridi Power max
BERETTA	EXCLUSIVE FE 18T (20181824)	POWER MAX 65 P (20128431)	16,91	Si	4,37	55,70	0,30	98,30	Sistemi ibridi Power max
BERETTA	EXCLUSIVE FE 25T (20181825)	POWER MAX 65 P (20128431)	24,78	Si	4,06	55,70	0,44	98,30	Sistemi ibridi Power max
BERETTA	EXCLUSIVE FE 12M (20181819)	POWER MAX 80 P (20128432)	12,75	Si	4,44	67,00	0,19	98,10	Sistemi ibridi Power max
BERETTA	EXCLUSIVE FE 15M (20181822)	POWER MAX 80 P (20128432)	14,61	Si	4,58	67,00	0,22	98,10	Sistemi ibridi Power max

RIELLO S.p.A.  
Società con Socio unico soggetta  
alla direzione e condizionamento di  
Riello Group S.P.A.  
Sede legale e amministrativa  
Via Ing. Pilade Riello, 7  
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.  
Reg. delle Imp. di Verona  
n. 02641790239  
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa  
Via Risorgimento, 23 A  
23900 Lecco  
tel. +39 0341 277111  
fax +39 0341 368071  
www.berettaclima.it



BERETTA	EXCLUSIVE FE 12T (20181820)	POWER MAX 80 P (20128432)	12,75	Si	4,44	67,00	0,19	98,10	Sistemi ibridi Power max
BERETTA	EXCLUSIVE FE 15T (20181823)	POWER MAX 80 P (20128432)	14,61	Si	4,58	67,00	0,22	98,10	Sistemi ibridi Power max
BERETTA	EXCLUSIVE FE 18T (20181824)	POWER MAX 80 P (20128432)	16,91	Si	4,37	67,00	0,25	98,10	Sistemi ibridi Power max
BERETTA	EXCLUSIVE FE 25T (20181825)	POWER MAX 80 P (20128432)	24,78	Si	4,06	67,00	0,37	98,10	Sistemi ibridi Power max
BERETTA	EXCLUSIVE FE 18T (20181824)	POWER MAX 100 (20128433)	16,91	Si	4,37	88,30	0,19	98,20	Sistemi ibridi Power max
BERETTA	EXCLUSIVE FE 25T (20181825)	POWER MAX 100 (20128433)	24,78	Si	4,06	88,30	0,28	98,20	Sistemi ibridi Power max
BERETTA	EXCLUSIVE FE 25T (20181825)	POWER MAX 110 (20128434)	24,78	Si	4,06	95,30	0,26	98,10	Sistemi ibridi Power max
BERETTA	EXCLUSIVE FE 25T (20181825)	POWER MAX 130 (20128435)	24,78	Si	4,06	109,80	0,23	98,50	Sistemi ibridi Power max
BERETTA	EXCLUSIVE FE 25T (20181825)	POWER MAX 150 (20128436)	24,78	Si	4,06	129,00	0,19	98,30	Sistemi ibridi Power max
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B (20103221)	EXCLUSIVE X 25 C (20187794)	4,07	Si	4,15	19,50	0,21	97,50	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B (20103221)	EXCLUSIVE X 30 C (20187795)	4,07	Si	4,15	24,43	0,17	97,70	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B (20103221)	EXCLUSIVE X 35 C (20187796)	4,07	Si	4,15	31,23	0,13	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B (20103221)	EXCLUSIVE X 25 R (20187800)	4,07	Si	4,15	19,50	0,21	97,50	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B (20103221)	EXCLUSIVE X 35 R (20187797)	4,07	Si	4,15	31,23	0,13	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B (20103222)	EXCLUSIVE X 25 C (20187794)	5,76	Si	4,28	19,50	0,30	97,50	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B (20103222)	EXCLUSIVE X 30 C (20187795)	5,76	Si	4,28	24,43	0,24	97,70	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B (20103222)	EXCLUSIVE X 35 C (20187796)	5,76	Si	4,28	31,23	0,18	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B (20103222)	EXCLUSIVE X 25 R (20187800)	5,76	Si	4,28	19,50	0,30	97,50	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B (20103222)	EXCLUSIVE X 35 R (20187797)	5,76	Si	4,28	31,23	0,18	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B (20103225)	EXCLUSIVE X 25 C (20187794)	7,16	Si	3,97	19,50	0,37	97,50	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B (20103225)	EXCLUSIVE X 30 C (20187795)	7,16	Si	3,97	24,43	0,29	97,70	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B (20103225)	EXCLUSIVE X 35 C (20187796)	7,16	Si	3,97	31,23	0,23	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B (20103225)	EXCLUSIVE X 25 R (20187800)	7,16	Si	3,97	19,50	0,37	97,50	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B (20103225)	EXCLUSIVE X 35 R (20187797)	7,16	Si	3,97	31,23	0,23	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 12 B (20103226)	EXCLUSIVE X 30 C (20187795)	11,86	Si	3,95	24,43	0,49	97,70	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 12 B (20103226)	EXCLUSIVE X 35 C (20187796)	11,86	Si	3,95	31,23	0,38	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 12 B (20103226)	EXCLUSIVE X 35 R (20187797)	11,86	Si	3,95	31,23	0,38	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 005 (20161618)	EXCLUSIVE X 25 C (20187794)	5,10	Si	4,4	19,50	0,26	97,50	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 005 (20161618)	EXCLUSIVE X 30 C (20187795)	5,10	Si	4,4	24,43	0,21	97,70	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 005 (20161618)	EXCLUSIVE X 35 C (20187796)	5,10	Si	4,4	31,23	0,16	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x

RIELLO S.p.A.  
Società con Socio unico soggetta  
alla direzione e condizionamento di  
Riello Group S.P.A.  
Sede legale e amministrativa  
Via Ing. Pilade Riello, 7  
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.  
Reg. delle Imp. di Verona  
n. 02641790239  
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa  
Via Risorgimento, 23 A  
23900 Lecco  
tel. +39 0341 277111  
fax +39 0341 368071  
www.berettaclima.it



BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 005 (20161618)	EXCLUSIVE X 25 R (20187800)	5,10	Si	4,4	19,50	0,26	97,50	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 005 (20161618)	EXCLUSIVE X 35 R (20187797)	5,10	Si	4,4	31,23	0,16	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 007 (20161619)	EXCLUSIVE X 25 C (20187794)	7,15	Si	4,1	19,50	0,37	97,50	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 007 (20161619)	EXCLUSIVE X 30 C (20187795)	7,15	Si	4,1	24,43	0,29	97,70	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 007 (20161619)	EXCLUSIVE X 35 C (20187796)	7,15	Si	4,1	31,23	0,23	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 007 (20161619)	EXCLUSIVE X 25 R (20187800)	7,15	Si	4,1	19,50	0,37	97,50	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 007 (20161619)	EXCLUSIVE X 35 R (20187797)	7,15	Si	4,1	31,23	0,23	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011 (20161620)	EXCLUSIVE X 30 C (20187795)	11,25	Si	4,7	24,43	0,46	97,70	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011 (20161620)	EXCLUSIVE X 35 C (20187796)	11,25	Si	4,7	31,23	0,36	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011 (20161620)	EXCLUSIVE X 35 R (20187797)	11,25	Si	4,7	31,23	0,36	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 015 (20161621)	EXCLUSIVE X 35 C (20187796)	15,10	Si	4,25	31,23	0,48	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 015 (20161621)	EXCLUSIVE X 35 R (20187797)	15,10	Si	4,25	31,23	0,48	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011T (20161622)	EXCLUSIVE X 30 C (20187795)	11,20	Si	4,6	24,43	0,46	97,70	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011T (20161622)	EXCLUSIVE X 35 C (20187796)	11,20	Si	4,6	31,23	0,36	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011T (20161622)	EXCLUSIVE X 35 R (20187797)	11,20	Si	4,6	31,23	0,36	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 015T (20161623)	EXCLUSIVE X 35 C (20187796)	15,00	Si	4,35	31,23	0,48	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 015T (20161623)	EXCLUSIVE X 35 R (20187797)	15,00	Si	4,35	31,23	0,48	97,60	Sistemi ibridi Exclusive x